

MAGAZINE

SEPTEMBER/OKTOBER 1994

7,50 bfr150

KURSUS PROTRACKER

REPARATIE, UITBREIDING, UPGRADE ?

DIVERSE TOEBEHOREN

Amiga muis origineel	f	29,-
CDTV muis zwart	f	59,-
A3000UX 3-button muis	f	69,-
Amiga joystick	f	15,-
CDTV remote controller	f	39,-
CD32 game controller	f	39,-
CD caddy	f	20,-
CD caddy (10+ prijs)	f	15,-
100 diskettes 3.5" DS/DD	f	59,-
100 diskettes 3.5" DS/HD	f	89,-

AMIGA CUSTOM CHIPS

5719 Gary	f	25,-
5721 Buster	f	25,-
6570 keyboard IC	f	49,-
8371 512K Agnus	f	29,-
8372A 1 MB Agnus	f	49,-
8375 R0 1 MB Agnus	f	49,-
8375 2 MB Agnus A500+	f	59,-
8362 Denise	f	29,-
8373 Hires Denise	f	49,-
8364 Paula	f	39,-
8520A CIA	f	29,-
8520A CIA SMD	f	29,-
A500+ RTC (klok)	f	29,-
A500+ video hybrid	f	29,-
A590 DMAC	f	49,-
A590 ROMs 6.0 (set)	f	29,-
A600 PAL modulator	f	25,-
A1200/4000 DAC contr.	f	29,-
A3000 DMAC	f	49,-
A3000 AMBER	f	29,-
A3000 Fat Buster	f	39,-
A4000 Super Buster rev 11	f	49,-
A4000 Bridgette	f	49,-
WD33C93 SCSI chip A590	f	39,-
kristal oscillator	f	20,-
andere Amiga chips	tel.	

(CO)PROCESSORS

68000 8 MHz PGA	f	25,-
68030 25 MHz PGA	f	75,-
68030 50 MHz PGA	f	395,-
68LC040 25 MHz PGA	f	295,-
68040 25 MHz PGA	f	995,-
68881 20 MHz PGA	f	50,-
68882 25 MHz PGA	f	150,-
68882 50 MHz PGA	f	350,-
68882 20 MHz PLCC	f	95,-
68882 25 MHz PLCC	f	175,-
68882 33 MHz PLCC	f	195,-
68882 40 MHz PLCC	f	325,-

KICKSTART ROMS

Kickstart 1.2	f	25,-
Kickstart 1.3	f	39,-
Kickstart 2.04 / 2.05	f	69,-
Kickstart 3.0 (A1200)	f	69,-
Kickstart 3.0 (A4000)	f	99,-
Kickstart 3.1	tel.	

GEHEUGEN

41256 (A500)	f	5,-
41256 (A590, A2091)	f	15,-
41258 (A3000 Chip)	f	25,-
514256Z-80 (A2630 etc.)	f	20,-
511000 (A2058, 8-UP etc.)	f	15,-
511000Z-80 (4 Mb. ZIP)	f	40,-
514400Z-80 (A3000 Fast)	f	45,-
514402Z-80 (A3000 Fast)	f	60,-
SIMM 256 kB	f	15,-
16-bit SIMMs (GVP HD8, HC8):		
SIMM 1Mx8 (1MByte)	f	125,-
SIMM 4Mx8 (4 MByte)	f	400,-
32-bit SIMMs (A4000, MBX etc.):		
SIMM 256Kx32 (1 MByte)	f	95,-
SIMM 512Kx32 (2 MByte)	f	200,-
SIMM 1Mx32 (4 MByte)	f	390,-
andere geheugen modules	tel.	

MAINBOARDS

A500 Rev 6A	f	195,-
A500 Rev 8	f	250,-
A600	f	350,-
A2000 Rev 6.2/6.3	f	450,-
CDTV incl. frontpanel	f	250,-

KEYBOARDS (NL/USA)

A500, A600, A1200	f	99,-
CDTV (zwart)	f	129,-
A2000	f	199,-
A3000, A4000	f	249,-
SX-1 keyboard v.a.	f	39,-
stofkap A2000-4000 keyb.	f	10,-

DISKDRIVES

A500/600 intern	f	129,-
A2000/3000 intern	f	129,-
A1200 intern	f	149,-
A1200/4000 HD intern	f	299,-
diskdrive 3.5" extern	f	169,-
A1411 ext. diskdrive zwart	f	179,-

VOEDINGEN origineel!

A590	f	99,-
A500/600/1200	f	129,-
CD32/SX-1 voeding	tel.	
A1000	f	149,-
A2000/A3000/A4000	f	299,-
CDTV	f	249,-

BEHUIZINGEN etc.

A500 compleet	f	50,-
A500 metal shield	f	15,-
A600/1200 compleet	f	95,-
A500/600/1200 trapdoor	f	15,-
A2000 / 3000 LED houder	f	30,-
A2000-4000 front cover	f	50,-
floppy cover A2000-4000	f	10,-
A500 expansion konektor	f	15,-
A1200 harddisk bracket	f	30,-
A4000 harddisk brackets	f	30,-
ventilatoren v.a.	f	25,-
superstille ventilator kit	f	99,-

KABELS

Amiga-1084S (6-pin)	f	39,-
Amiga-SCART incl. geluid	f	39,-
stereo audiokabel	f	10,-
mono audiokabel (1084)	f	10,-
AT harddisk kabel 40-pins	f	15,-
SCSI bandkabel 50 pins	f	25,-
RG58 Ethernet kabel 2 m.	f	30,-
RG58 Ethernet kabel 5 m.	f	75,-
A1000 keyboard kruisnoer	f	10,-
A500 diskdrive kabel int.	f	15,-
A2000 diskdrive kabel int.	f	25,-
printer kabel parallel	f	25,-
RF kabel (A600, A1200)	f	10,-
PS/2 keyboard adapter	f	15,-
muis verlengkabel 2m	f	25,-
keyboard verlengkabel 2m	f	25,-
VGA verlengkabel 9p	f	29,-
multisync adapter 15-23p	f	29,-
andere kabels / adapters	tel.	

TECHNICAL MANUALS

A500, A500+	f	39,-
A600	f	39,-
A2000 Rev 4, Rev. 6	f	39,-
A1200	f	39,-
A3000, A3000T	f	49,-
A4000	f	59,-
CDTV	f	39,-
1084S-D1, 1084S-P1	f	29,-
1950, 1960	f	29,-
A2630, A2065, A2232,		
A2320, A2088, A2058,		
A2090A, A2091, A590	f	25,-
AmigaDOS 1.3 manual	f	29,-
Workbench 2.0 manual	f	39,-
Workbench 3.0 manual	f	59,-

OPRUIMING / OCCASIONS

Amiga 500 v.a.	f	295,-
Amiga 500+ 1 MB v.a.	f	350,-
Amiga 600 v.a.	f	395,-
Amiga 1000 512K	f	350,-
Amiga 2000 v.a.	f	395,-
1081/1084 monitor v.a.	f	350,-
1950/1960 multisync v.a.	f	750,-
A570/690 CD-ROM drive	f	195,-
A1200 Overdrive extern	f	150,-
A2058 8 MB kaart A2000	f	350,-
2088 XT Bridgeboard	f	50,-
2286 AT Bridgeboard	f	195,-
PC diskdrive 5.25/3.5 v.a.	f	25,-
PC hardcard 20 MB	f	125,-
20 MB XT-IDE harddisk	f	75,-
240 MB AT harddisk	f	450,-
andere SCSI/AT/MFM HD's	tel.	

AMIGIS 01180-25632

Prijzen zijn inclusief 17.5% BTW, exclusief eventuele verzendkosten; prijswijzigingen en / of vergissingen voorbehouden. Dealers en computerclubs: bel voor prijzen bij grotere aantallen! Garantietermijn voor occasions en opruimingsartikelen is 1 maand. Garantie op componenten (geheugen chips, custom chips, (co)processors etc.) is alleen mogelijk bij inbouw door Amigis.



Waarom een diskabonnement?

Een diskette op de omslag van een tijdschrift plakken heeft als belangrijkste nadeel dat de noodzakelijke prijsverhoging ook wordt doorberekend aan lezers die geen prijs op zo'n diskette stellen.

Daarom kiest Amiga Magazine ervoor om haar abonnees als aanvullende service een extra abonnement op de service-diskette aan te bieden.

Bent u abonnee en wenst u ook zo'n diskabonnement?

Stuur dan even een briefkaartje of bel met onze redactie-assistente (079-610438, op werkdagen tussen 13.00-17.00). Zij zorgt dat u alsnog een acceptgiro krijgt thuisgestuurd. U betaalt f 7,50 (150 Bcf) per diskette. Onze redactie-assistente rekent precies uit voor hoeveel diskettes u moet bijbetalen om diskabonnement en bladabonnement precies gelijk te laten lopen. Heeft u nog geen abonnement? Dan is de mogelijkheid om een blad met diskette in de bus te krijgen misschien net het duwtje dat u nodig had.

Voor een abonnement inclusief diskette betaalt u f 84,95 (f 59,95 + f 45,-).

Maak f 84,95 over op postgiro 1033172
t.n.v. Divo/Amiga Magazine
Cyclaamrood 2
2718 SE Zoetermeer
Voor België:
Maak 1700 Bcf over op postcheque rekening 000-1600488-85
t.n.v. Divo/Amiga Magazine
Cyclaamrood 2
2718 SE Zoetermeer

uitpakken


Bij het samenstellen van de service-diskette ontdekken we vaak zoveel leuk materiaal, dat we meer dan één megabyte op het schijfje moeten persen. Dan doen we via een kompressieprogramma. U kunt dus nog niet direct met de programma's op de disk aan de slag, maar u moet ze eerst 'uitpakken' op twee andere schijven. Dat is heel erg makkelijk. Zet eerst het schuifje op de service-diskette op op 'beveiligd tegen schrijven' (u kunt dan door het gaatje heen kijken). Zo kan er niets met de informatie op de service-diskette gebeuren. Gaat er iets mis, dan probeert u het gewoon nog eens.

Op de service-diskette treft u drie belangrijke iconen aan. Ten eerste een tekstbestand waarin het één en ander over de diskette verteld wordt. Daarnaast twee iconen die de samengeperste gegevens vertegenwoordigen. Het enige dat u hoeft te doen is met de muis op zo'n ikoon klikken en even later een lege diskette in de diskdrive plaatsen. Zo maakt u in een ommekeer twee diskettes propvol software aan.

f het nu zomer of winter is: de service-diskette van Amiga Magazine zorgt altijd dat de temperatuur een paar graden oploopt! Dat is tenminste het oordeel van de abonnees. De service-diskette bevat niet alleen alle in



Amiga Magazine besproken listings, u treft er ook een smaakvolle selectie utility's en spellen op aan. De 'hot-list' voor de maanden september en oktober bestaat uit:

AMOS: De basisroutines van het database-programma uit de AMOS-kursus zijn klaar. De uitbreiding van deze keer maakt het programma niet alleen een stuk mooier, maar ook ineens met de muis te bedienen.




BasicPatch: Veel gebruikers zijn nog in het bezit van het vroeger gratis meegeleverde Amiga Basic. Met de komst van Workbench 2.0 weigerde deze programmeertaal ineens dienst. Met de patches en aanwijzingen op de service-diskette kunt u Amiga Basic weer tot leven wekken.

ClockWiser: Elders in dit nummer treft u een bespreking van het spel ClockWiser aan. De Nederlandse programmeurs stelden Amiga Magazine een uitgebreide probeerdersie ter beschikking. Naast een geanimeerde demonstratie bevat dit programma een flink aantal speelbare levels uit het echte spel.



Post: Het aansluiten van SCSI-apparatuur levert bij diverse lezers problemen op, getuige het aantal brieven dat we over dit onderwerp ontvangen. De twee utility's SCSI-List en SCSI-Mount voorzien u van alle ontbrekende informatie.






VirusChecker 6.42: Met de snelheid waarmee John Veldthuis updates van zijn VirusChecker produceert, hoeft de Amiga-gebruiker zich nooit meer zorgen te maken over eventuele digitale ziektekiemen.

ClickNot: Wat Commodore in al die jaren niet heeft kunnen verbeteren, blijkt met een programmaatje van slechts 348 bytes opgelost. ClickNot schakelt het irritante gekreun uit dat de diskdrive produceert als hij geen diskette bevat.

DTool: Hoe groter de capaciteit van een harde schijf is, des te moeilijk wordt het om alles ordelijk op te bergen.

DiskInfoTool schiet u te hulp met een grafisch overzicht van de harde schijf. Daarnaast is het programma in staat na te gaan of bestanden op de harde schijf meerdere keren voorkomen. Heel fraai!



T-Triz: Het spel der vallende blokjes, Tetris, kennen we allemaal. De kleurrijke variant T-Triz beperkt zich niet tot één scherm. Het beeld scrollt terwijl de blokjes vallen, wat uw taak extra moeilijk maakt. Veel speelplezier!

Let op: Onze drukker in Zwolle doet Amiga Magazine op de post. De diskettes verzenden wij vanuit Zoetermeer. Klim dus niet meteen in de telefoon als u blad en disk niet precies op dezelfde dag in de bus vindt!

AMIGA MAGAZINE

is een uitgave van
Uitgeverij Divo
Cyclaamrood 2
2718 SE Zoetermeer
Tel. 079 - 610 438
Fax. 079 - 617 810

REDAKTIE

Jan van Die
Ruud Dingemans
Bert Rozenberg

ABONNEMENTEN

Kim Heijnen

ADVERTENTIE-EXPLOITATIE

Jan van Die
Tel. 079 - 610 438

MEDEWERKERS

John Beek
Kees de Boer
Johan François
Paul Kolenbrand
Jan van Overbeke
Mark Reijnders
Lawrence van Rijn
Peter Scheepens
Metin Seven
Adriaan Stoffels
Marco Tibben
Dick Vermaas
Erik Visser
Peter de Wit

VORMGEVING

Paul Bloemers
Anke Molijn

ABONNEMENTEN

Abonnement (6 nummers)
f 39,95. Maak het verschuldigde abonnementsgeld over naar postgiro 1033172 t.n.v. Divo/Amiga Magazine Cyclaamrood 2 2718 SE Zoetermeer
Abonnementen kunnen elk nummer ingaan en worden jaarlijks automatisch verlengd. Opzeggingen moeten twee maanden voor het verstrijken van het abonnementsjaar schriftelijk ingediend worden.

DRUK

Tijl, Zwolle
Tel. 038 - 275 275

VERSPREIDING

Nederland:
Betapress, Gilze
Tel. 01615 - 78 00

België:
Imapress, Antwerpen
Tel. 03 - 230 04 44

Het copyright op alle artikelen in dit blad berust bij Uitgeverij Divo. Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden overgenomen of vermenigvuldigd, dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

COVER

Kees de Boer

AM

14

AmiJewel: AMIGA SCHITTERT IN JUWELIERSZAAK

Neem de unieke voorraad-administratie van een juwelier en koppel daar een Amiga-freak in het bezit van Superbase aan. Het resultaat is AmiJewel: een compleet voorraad-, verkoop- en administratieprogramma dat elke (MS-DOS) concurrent moeiteloos achter zich laat.

20

IMAGINE SCHAART ZICH WEER ONDER DE GROTE JONGENS

Eindelijk viel hij in de bus: de derde versie van de bekende raytracer 'Imagine'. De jongste update kent maar liefst een 200-tal verbeteringen of toevoegingen!



24

MEDIAPOINT: ZWITSERS LEGERMES MET VERBORGEN TALENTEN

De makers van MediaPoint vergelijken hun programma graag met een dik Zwitsers mes met tientallen nuttige functies. Niet alleen handig als het op snijden aankomt, maar ook bij de meer ingewikkelde zaken biedt zo'n mes uitkomst. Wij bekeken of Mediapoint inderdaad het gereedschap is om de multimediale oorlog te overleven.



28

DE NOTEN VAN PROTRACKER ZIJN ALTIJD O.K.

Na aandacht voor 68000, Basic en C maakt Amiga Magazine eindelijk ruimte voor de muzikliefhebbers. Zelfs de minst muzikale Amiga-gebruiker zal na deze cursus een leuke beat aan zijn vrienden kunnen laten horen.


36

FATA MORGANA: BEELDBEWERKING OP TOPSNELHEID

Uw aandacht voor een preview van een nieuw Nederlands product: Fata Morgana. Maar liefst twee jaar werd er in diep geheim keihard aan dit kersverse beeldbewerkingspakket gewerkt. En over het resultaat mogen ADPro en ImageFX zich beslist zorgen maken: speersnel, zelfs op een 68020-machine!



hould



40 MAXON MAGIC: ONTBIJT IN VOGELVLUCHT

Zijn schermdimmers zinvol of niet? Die vraag stellen we eigenlijk al lang niet meer. Schermdimmers zijn vooral leuk en daar gaat het om. Naast de vele public domain versies bestaan er ook commerciële exemplaren. Zoals Maxon Magic, dat zelfs nog wat extra functies blijkt te huisvesten. Wat dacht u van een computer die applaudisseert als u uw eigen naam intypt?

42 SX-1 MAAKT CD32 EEN VOLWAARDIGE COMPUTER

Wie de ingewanden van een CD32 bekijkt, ziet dat deze spelconsole wel erg veel weg heeft van een Amiga 1200. Een muis, toetsenbord, beeldscherm of diskdrive tref je in de doos van de CD32 echter niet aan, laat staan een harde schijf of geheugenuitbreiding. Toch zijn dat net de onderdelen die aan de CD32 ontbreken om er een volwaardige computer van te maken. Paravision biedt met haar SX-1 de oplossing.

PARADOX OPENT DEUR NAAR SCSI-HARDWARE

Voor bezitters van een A1200 is het nog niet zo makkelijk om een SCSI-aansluiting te bemachtigen. De 'Small Computer Systems Interface'-standaard geeft weliswaar toegang tot allerlei soorten randapparatuur, maar er hangt momenteel een fors prijskaartje aan. Het Duitse bedrijf Manhattan Data biedt met de 'Paradox' een alternatief.

COMMUNICATOR: TOLK TUSSEN AMIGA EN CD32



De verwachtingen waren hoog gespannen. Al enige maanden demonstreerde het in Limburg gevestigde bedrijf Eureka op computerbeurzen in binnen- en buitenland de Communicator, een klein kastje dat de CD32 in contact brengt met de Amiga computer. De kans om alle mogelijkheden van de CD32 te combineren met en te besturen vanuit de Amiga lieten wij ons natuurlijk niet ontglippen.

COMMODORE EUROPE?

'Geen nieuws is goed nieuws' is een gezegde dat we de laatste tijd rond Commodore nogal eens gebruiken. Hopelijk bewijst het zichzelf in de nabije toekomst.

Terwijl we dit schrijven is het nog akelig stil rondom de overname van Commodore. De berichten die ons mondjesmaat bereiken spreken over taai onderhandelingen. Naast het eerder genoemde Samsung blijkt er nog een interessante gesprekspartner op de Bahama's gearriveerd: een groep Europese Commodore-bonzen onder leiding van David Pleasance, managing director van Commodore UK.


'Commodore Europe' lijkt, als het de benodigde financiën op tafel kan leggen, een goede keus. Tenslotte zijn de verkoopresultaten van Commodore in Europa altijd méér dan positief geweest. Na de overname, die Pleasance in september hoopt af te ronden, wordt de productie van de huidige Amiga-lijn zo snel mogelijk hervat. Door de verkoop, marketing en productie over te brengen naar Groot-Brittannië hoopt men snel weer computers te kunnen leveren. De afdeling 'Research and Development', die in Amerika blijft, zal waarschijnlijk verder gaan met de ontwikkeling van de AAA-chipset en een nieuwe generatie Amiga's.

Opvallend is dat sommige ontwikkelaars van soft- en hardware harder lijken te werken dan voorheen. De afgelopen maanden zijn er meer nieuwe producten op de markt gebracht dan ooit. Een aantal daarvan stellen we in dit nummer al aan u voor en diverse andere liggen momenteel op de testbank. In het volgende nummer van Amiga Magazine hopen we u te berichten dat de stilte doorbroken is en Commodore een nieuwe eigenaar heeft. Tussentijds nieuws plaatsen we op het Amiga Magazine BBS: 079-618821 (24 uur per dag bereikbaar op vijf lijnen).

Redactie

en

- 3 AMIGA MAGAZINE SERVICEDISK Onze september/oktober selectie.
- 4 VAN DE REDAKTIE Commodore Europe?
- 6 NIEUWS Het bedrijfsleven aan het woord.
- 10 POST Brieven van lezers.
- 32 TYPESMITH Smeed je eigen alfabet.
- 38 GST 40A Y-C Genlock met minimale verliezen.
- 48 MUIZENISSEN Dick Vermaas communiceert.
- 56 DPD-SERIE De beste demo's en PD.
- 59 AMOS KURSUS Mooie menu's.
- 64 EUREKA Tips en truiks voor beginners en experts.
- 67 GAMES Met ClockWiser, Hired Guns, Mission Impossible en Elfmania.
- 75 HISOFT BASIC Basic of the 90s.
- 78 FISH & CHIPS Nieuw in de toonaangevende PD-serie.
- 90 LEZERSSERVICE Abonnee- en bestelinformatie.
- 90 ADVERTEERDERSINDEX Welk bedrijf staat waar?






TOTAL CONTROL

Digital Processing Systems Ltd. heeft voor de professionele animator een uniek Amiga-systeem samengesteld. Totale controle over beeld en geluid was het uitgangspunt en leverde tevens de naam van de set op. Total Control bestaat uit de DR-3150 PAR (Personal Animation Recorder), de AD516 Studio16 geluidskaart en LightWave 3D. De LightWave 3D software

waaraan films als SeaQuest DSV, Babylon 5, Robocop en Star Trek (The Next Generation) voor een belangrijk deel hun succes te danken hebben, is zoals bekend sinds enige tijd ook los verkrijgbaar. De prijs bedraagt 28750 Bf of f 1550,- inclusief BTW. Informatie: Click!, telefoon 00-32-3-8281815.



NETWORK CD

De Weird Science cd is een netwerk-cd voor de Amiga, evenals de CD32. Met deze disc kan de gebruiker een netwerkje opzetten tussen een Amiga en de CD32 of zelfs tussen Amiga en pc. De software staat geheel geïnstalleerd op de cd. Na het starten van de Workbench is de compact disc te verwisselen zonder dat de CD32 reset. Samen met de netwerkkabel van Weird Science maakt dit systeem het mogelijk om de CD32 als cd-speler voor een 'normale' Amiga te gebruiken. Daarnaast bevat de cd de Fish-diskettes 800 t/m 975, Amos PD 478 t/m 605, TBag 1 t/m 74, vijf-honderd plaatjes en Photo CD konversie programma's. Zowel de cd als de kabel kosten f 69,- (samen f 129,-). Informatie: Courbois Software, telefoon 08897-72546.

AMIGA WORKBENCH 3 A TO Z

In haar serie succesvolle Amiga-boeken introduceert Bruce Smith Books het naslagwerk 'Amiga Workbench 3 A to Z'. In het 256 pagina's tellende Engelstalige boekje treft u zowel informatie voor de beginner als de gevorderde aan. Veelvuldig gebruik van illustraties zorgt ervoor dat de behandelde onderwerpen snel duidelijk zijn. De prijs bedraagt f 39,95.

Informatie: Computer Connection, telefoon 040-433195.



HCC DAGEN

Op vrijdag 18 en zaterdag 19 november organiseert de Hobby Computer Club HCC voor de achttiende maal de HCC dagen in de Utrechtse Jaarbeurs. De HCC Dagen vormen in Nederland het evenement, waar van alles op het gebied van computers te zien, te horen en vooral te koop is. Vanwege het succes van dit evenement in 1993 (82.000 bezoekers) is de opzet verder verruimd. Dit jaar worden de HCC Dagen in een ander deel van het Jaarbeurskomplex gehouden. Men maakt nu gebruik van de nieuwste en grootste hal van de Jaarbeurs: de Prins van Oranjarah. Daarnaast beslaan de HCC Dagen 1994 ook de Margriethal 1 en 2 en de Julianahal. De vier hallen hebben een gezamenlijk beursoppervlak van 44.500 m². In 1993 was 42.000 m² beschikbaar.

AMIGA NETWERK

Via Enlan netwerk-software knoopt u verschillende Amiga's in een netwerk aan elkaar. De software werkt met bijna elke netwerkkaart (Hydra, A2665, ICards, A4066 en eb920) samen. Enlan is volgens de Commodore SANII-standaard geprogrammeerd. Hierdoor is het mogelijk de Amiga te verbinden met de pc-, Mac- of Unix-wereld. De software kost DM 498,- en ondersteunt tevens het TCP/IP protocol.

Voor de Amiga 600 en 1200 levert het Duitse DTM Computersysteme een PCMCIA ethernet-kaart die, samen met de Enlan-software, DM 698,- moet opleveren.

Informatie: DTM Computersysteme, telefoon 00-49-6127-4064.

LATERN MAGIC



Het nieuwe 24 bit animatie-programma 'Latern Magic' werkt op elke Amiga en ondersteunt bijna elke grafische kaart. Het programma laat u animaties van 4 tot 24 bit samenstellen en afspelen. Dat laatste kan vanuit het geheugen of vanaf harde schijf. Animaties zijn desgewenst te mengen met geluid. Voor DM 198,- mag u zich eigenaar noemen.

Informatie: DTM Computersysteme, telefoon 00-49-6127-4064.

TYPESMITH V2.5

Soft-Logik Publishing Corp, de makers van onder andere PageStream en TypeSmith, kondigen een nieuwe versie van de fonteditor TypeSmith aan. V2.5 ondersteunt nu TrueType fonts, heeft verbeterde 'hints' voor PostScript fonts en bezit meer ARexx-kommando's. De mogelijkheid om met TrueType fonts te werken, verhoogt de functionaliteit van het programma enorm. Doordat zowel Microsoft Windows en het besturingssysteem van de Macintosh gebruik maken van TrueType fonts zijn deze in ruime mate voorhanden. Met

TypeSmith V2.5 kan de gebruiker TrueType fonts omzetten voor gebruik in bijvoorbeeld PageStream, Art Expression, Professional Page, Deluxe Paint, Final Writer, Brilliance, Lightwave en de Toaster karaktergenerator. Naast deze TrueType letters kan TypeSmith de volgende formaten inlezen en wegschrijven: Postscript, Compugraphic Intellifont, Soft-Logik en IFF RFF. Geregistreerde gebruikers van TypeSmith kunnen de update voor \$ 25 (exklusief verzendkosten) in hun bezit krijgen. Informatie: Soft-Logik, telefoon 00-1-314-894-8608.



Jay Miner 1932 - 1994

JAY MINER OVERLEDEN


In zijn woonplaats Mountain View in Californië overleed op 20 juni Jay Glenn Miner, chef-ontwerper van de Amiga. Zijn dood was een direct gevolg van de nierproblemen die hem al jarenlang parten speelden. Miner werd 62 jaar en wordt overleefd door zijn vrouw Caroline.

'Big Jay' speelde een cruciale rol bij de ontwikkeling van de Amiga. Hij werkte aan de Agnus video-chip en vervulde tegelijkertijd de rol van teamleider. Na zijn vertrek bij Commodore kreeg hij van de Amiga-gemeenschap de officiële koosnaam 'Vader van de Amiga'. Zijn openhartige en joviale optreden bezorgde hem veel vriendschappelijke contacten, zowel in binnen- als buitenland. Ook zijn technische kennis en verleden als ontwerper dwongen echter respect af. Na zijn afstuderen in 1958 aan de University Of California in Berkeley was Miner grotendeels verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de Atari VCS 2600, de eerste populaire spelcomputer. Wat later volgden de indertijd vrij bekende Atari 400 en 800 home-computers en - quasi als kroon op zijn carrière - de Amiga, later opgekocht door Commodore. Daarnaast speelde hij nog een kleine bijrol in de ontwikkeling van de Apple Macintosh. Zijn laatste project was het ontwerpen van een chip voor de programmeerbare defibrillator (een hartslag-stimulator) van de firma Ventritex. Op latere leeftijd wijdde hij zich onder meer aan tuinieren en zijn eigen Bulletin Board 'The Mission', draaiend op een A2000. Dankzij het verkoopssucces van de Amiga leven de ontwerpen van 'Big Jay' Miner anno 1994 voort in miljoenen huishoudens en honderden bedrijven.

SCALA NIEUWS

INFOCHANNEL IC500

Scala heeft de maand september uitgekozen om verschillende nieuwe produkten te introduceren. In de eerste plaats een update van het multimedia- en kabelkrantprogramma InfoChannel IC400. De nieuwe versie, IC500 genaamd, biedt een flink aantal extra mogelijkheden ten opzichte van zijn voorganger. De belangrijkste is waarschijnlijk de ondersteuning van MPEG-video. Hierbij gebruikt Scala een softwarematige decoder (hardware-decoding is optioneel). Daarnaast kan IC500 gebruik maken van bijna elke 'switchbox' met een seriële interface en ondersteunt de software SMPTE tijdcodes en de framegrab-functies van Vlab en Framemachine. Ook nieuw zijn de



mogelijkheden van 'anti-aliased scalable outline text', het ingebouwde tekenprogramma, automatische palet-optimalisatie en het sterk verbeterde ScalaNet. InfoChannel IC500 is vanaf 1 september leverbaar en kost f 4995,- (exklusief BTW). De afzonderlijke 'player' van Scala-scripts gaat voor f 2500,- over de toonbank.


MPEG DECODER MD100

De nieuwe compressietechnologie voor beeld en geluid, MPEG, is met de Scala MPEG Decoder MD100 (f 1570,-) beschik-

REAL 3D OP VIDEO

Bezitters van Real 3D V2 die òf pas beginnen òf alle mogelijkheden van het pakket willen ontdekken, kunnen nu hun kennis van het programma met behulp van videokursussen vergroten. De Avongard Video Guide bestaat uit een serie van vier videotapes van negentig minuten met daarop nauwkeurig samengestelde cursussen. 'The Basics' leert u de basisprincipes en technieken van Real 3D. Het richt zich voornamelijk op het gebruik van de object-hiërarchie, modeling, eenvoudige animaties en materiaalbewerking. 'Motion Magic' behandelt de gevorderde technieken van kamerakontrolle, 'keyframing', 'inverse kinematics' en 'particle animation'. Aan de hand van deze video leert de gebruiker hoe een man de trap oploopt, hoe een explosie te maken of met

een cirkelzaag een plank te bewerken. Vlieg met een camera door een scène en beweeg een robotarm. 'Optical Delusions' is volledig gewijd aan het gebruik van materialen en lichteffecten om fotorealistische resultaten te bereiken. Door het renderen te optimaliseren ontstaat de snelheid van scanlines met de kwaliteit van raytracing. 'Free Form 'n' Deform' richt zich op gevorderde animatietechnieken. De lessen gaan onder andere in op het animeren van B-Spline karakters door gebruik te maken van 'inverse kinematics'. Ook het maken van morphs tussen complexe spline objecten komt uitgebreid aan bod. De PAL-versies van deze videotapes zijn voor f 89,- verkrijgbaar bij Activa International, telefoon 02153-80639.



baar voor de Amiga. De voorheen analoge weergave is nu te vervangen door digitale video in S-VHS kwaliteit. Het Scala MD100 pakket bestaat uit een MPEG uitbreidingskaart voor de Amiga 2000/3000/4000 en een videomodule voorzien van zowel composiet, Y/C en RGB output. De meegeleverde Scala EX-module bestuurt alle functies van de uitbreiding. Daarnaast gaat het pakket vergezeld van de Scala MPEG software encoder, een programma waarmee animaties en afbeeldingen om te zetten zijn in MPEG-tracks.

TELETEXT INSERTER TI500

De nieuwe Scala Teletext Inserter TI500 maakt van InfoChannel één van de meest complete systemen die een kabelexploitant zich maar kan wensen. De TI500 plaatst de binaire data op de door Teletext gebruikte beeldlijnen van het composiet videosignaal. Voor het aanpassen en afspelen van de Teletext-informatie kan de klant gewoon gebruik maken van het InfoChannel-systeem. Bij gebruik van ScalaNet is het mogelijk om om de informatie op de ene computer aan te maken en op een andere af te spelen. Met de TTV-edit software kan de gebruiker Teletext-pagina's ontwerpen en vooraf het eindresultaat zien. De software ondersteunt hierbij tevens het Prestel videotex-formaat. Een TI500 is in staat om maximaal 25 pagina's per seconde te versturen en biedt 800 paginanummers. De prijs van TI500, die vanaf 15 september leverbaar is, bedraagt f 5999,- (exklusief BTW). Informatie: Scala Computer Television BV, telefoon 045-225783.

KoMecon tel/fax: 01890-14413

Ghijsseland 115 / 3161 VJ Rhoon

MODEMS

Supra 28k8 /fax ext.	829,00
Supra 14k4 V32bis	649,00
Smartlink V32Terbo	589,00
USRob.Courier 28k8	1.295,00
USRob.Dual Stand.	915,00
USRob. Sportster	575,00
Zykel U-1496E	809,00
Zykel U-1496E Plus	1.024,00
Tornado FM 144EV	419,00

HARDDISKS

Conner 210 mb IDE	399,00
Conner 420 mb IDE	519,00
Seagate 263mb IDE	509,00
Caviar 210 mb IDE	449,00
Caviar 340 mb IDE	549,00
Quantum 270 mb IDE	575,00
Quantum 340 mb IDE	649,00
Maxtor 260 mb IDE	559,00
Maxtor 345 mb IDE	599,00

CD ROM DRIVES

Toshiba 3401B intern	699,00
Toshiba 3401BE ext.	979,00
Toshiba 4101B intern	525,00
Toshiba 4101BE ext.	689,00
NEC multispin 2Xi int.	515,00
Mitsumi FX001D int.	329,00

REMOVABLES

Syquest 105 mb AT	495,00
Syquest 105 mb SCSI	629,00
Syquest 270 mb AT	979,00
Syquest 270 mb SCSI	999,00
Medium 105 mb	165,00
Medium 270 mb	195,00

DIVERSEN

IDEK MF-8617 17"	1.949,00
IDEK MF-5315 15"	1.095,00
Colorado DJ20 250mb	389,00
GVP Phonepak	649,00


Canon BJ-200 printer	679,00
Conner C250MQX	349,00
Diskettes 3M HD	23,50

PC


Speedstar Pro ISA/VL	279,00
Speedstar 64 ISA 1mb	389,00
Stealth 32 VLB 1mb	319,00
Stealth 32 VLB 2 mb	429,00
Stealth 64 VL/PCI 1mb	369,00
Stealth Pro VLB 1mb	519,00
Sonic sound LX	249,00
Bundel:	
Critical Path, Quantum Gate	
samen voor	120,00

Alle HD's ook in SCSI!
MAG,HP en alle PC Dealer!


Prijzen inclusief BTW ex verz.
Orders gaan onder rembours!



V.Goghstraat 1-3 3331 VM Zwijndrecht
TEL. 078-197070
 FAX 078-195788
BBS 010-4196669



+ SX-1 +
CD³² EXPANSION SYSTEM
INTRODUCTIE-PRIJS 595,-



Bespaar nu tot f 500,- op een Amiga 1200 !!

AMIGA 4000

Amiga 4000/030 4 mb 130 mb
 Amiga 4000/040 6 mb 130 mb
 Amiga 4000/040 Tower
 Meerprijs 420 mb

AMIGA 1200 2 MB RAM

Amiga 1200
 Amiga 1200 210 mb Conner
 Amiga 1200 260 mb

GEHEUGEN-UITBREIDINGEN

Hawk A1200 4 mb + klok
 Hawk A1200 4 mb + klok + 68882-25
 Apollo 1200 2 mb + klok + scsi-contr.
 Supra 500 RX 2-8 mb A500 extern
 Commodore A2058 2-8 mb A2000
 2 mb simm A4000 32-bits
 4 mb simm A4000 32-bits

ZZZip-ram's wij hebben ze nog

SCANNERS
 Alfa Data handscanner 256 gr.w.
 Alfa Data handscanner kleur
 Epson GT-6500 flatbed 24-bits kleur
 Low-cost flatbed-scanners

GENLOCKS

Electronics-Design
 PAL genlock met rgb-splitter
 Y/C genlock met rgb-splitter
 Neptun Genlock

Sirius Genlock
 GVP G-Lock

SAMPLERS

Microdeal MIDI-interface
 Microdeal Megalosound
 Microdeal Clarity 16-bits sampler
 Microdeal Video-master

MODEMS

Best 14K4 fax-modem
 Best 28K8 fax-modem

VIDEO-DIGITIZERS

Frame-store real-time extern
 Frame-machine + prism-24 intern
 Prism-24 module
 Microdeal Video-master AGA
 Vidi-Amiga 12 AGA
 Vidi-Amiga 12 Real-Time AGA
 Vlab Y/C real-time intern

HARDDRIVES & CONTROLLERS

2795,-	GVP HD-8+ A500 127 mb	895,-
4595,-	GVP A4008 A2000 127 mb	795,-
4995,-	GVP A4008 controller A2000/4000	395,-
300,-	GVP HD-8+ controller A500	495,-
	Oktagon 2008 IDE controller	295,-
795,-	Fastlane Z3 de snelste voor A4000	895,-
1395,-	BSC Alfa-Data Tandem hd & cd-rom	199,-
1445,-	Tandem + CD-rom speler	695,-
	Overdrive A1200 v.a.	395,-
595,-	Alfa Power 40 mb A500 ramoptie	595,-
745,-	Alfa Power 85 mb A2000 ramoptie	595,-
595,-	Quantum LPS 340 S	895,-
395,-	Syquest SQ-3270 270 mb 3,5 "	1195,-
295,-	270 mb cartridge	215,-
195,-	Syquest SQ-3105 105 mb 3,5 "	795,-
445,-	105 mb cartridge	195,-
BEL!!	Conner 20 mb 2,5 " v. A1200	195,-
	W.D. 210 mb 2,5 " v. A1200 2 jr. gar.	895,-

495,-
 895,-
**Let op ! alle 2,5 " harddrives met kabel en installatie-
 software,als officiële commodore-dealer mogen wij
 1995,- harddrives inbouwen met behoud van garantie !**

BEL!! TURBO-BOARDS

	Supra Turbo 28 Mhz	395,-
	CSA Derringer 25 Mhz 2 mb	995,-
595,-	Microbotics MB-1230 XA 40 2 mb	995,-
795,-	Mtec 28 Mhz 030 1200-turbo 4 mb	795,-
1295,-	Blizzard Turbo 1200 40 Mhz v.a.	895,-
1395,-	A 2620 + copr. + 2 mb 32-bits ram	395,-

895,- SOFTWARE

	Scala MM 211 NL	495,-
79,-	Art Department Professional 2.5	545,-
99,-	Dpaint IV AGA	195,-
399,-	Diropus 4.0	155,-

189,- DIVERSEN


	AKF-50 Multisync (meer resoluties dan 1942)	995,-
395,-	KCS Dual HD-drive	498,-
695,-	CD-32 met 2 spelen	495,-
	BSC Alfa-Data Multiface-card III	295,-
795,-	GVP EGS-Spectrum 1 MB	895,-
1495,-	Retina BLT Z3 24-bits graphic card	1295,-
795,-	250 MB tape-streamer SCSI + gratis tape	695,-
225,-	Emplant MAC-emulator	1295,-
295,-	1200/3000/4000 Tower	BEL!!
595,-	CD32 serial link met 300 mb softw.	129,-
745,-	68882-25 copro	150,-


BEL VOOR DE MEEST ACTUELE PRIJZEN !!

Route-beschrijving:Uit richting Rotterdam van de A16 afslag
 Zwijndrecht,vervolgens centrum aanhouden,bij stoplicht na
 het tweede viaduct 2 x links, 1 x rechts,uit richting Breda
 afslag Zwijndrecht,vervolgens rotonde driekwart rond,bij
 het stoplicht na het viaduct 2 x links en 1 x rechts,ruime GRATIS
 parkeergelegenheid,op 100 meter afst. van het NS-station.

Vermelde prijzen zijn inclusief 17,5 BTW
 onder voorbehoud,exclusief
 verzendkosten,verzending geschiedt
 onder rembours of bij vooruitbetaling
 op giro 4807647 of RABO rekening
 34.27.30428

**OPENINGS-
 TIJDEN**
 Maandag
 13:00-18:00
 Dinsdag-Vrijdag
 09:30-18:00
 Zaterdag
 09:30-17:00
 Donderdag
 koopavond





BRIEVEN

PIJNLIJK GETROFFEN

Bij deze deel ik u mede dat ik pijnlijk getroffen ben door uw mededeling dat u de rubriek 'Fish & Chips' wilt discontinue. Deze rubriek is mijns inziens een van de meest waardevolle in uw blad.

De auteur verdient alle lof voor de vele tijd die hij er zolang in heeft willen steken. Het laat zich denken dat hij ook wel eens iets anders wil. De vruchten van zijn inzet zijn echter niet gering. Alle geïnteresseerde lezers wordt nu een dergelijke tijdsinvestering bespaard. Dit is een niet te onderschatten meerwaarde welke door Amiga Magazine verleend wordt aan deze pds-erie, die op zich een van de levensaders is voor het voortbestaan van de Amiga als serieuze computer! Deze observatie wordt bevestigd door de uitslag van de jubileumenquête die u vorige maand publiceerde. Ik meen me te herinneren dat 'Fish & Chips' bij de top 5 zat! Hoe kunt u deze rubriek dan stopzetten?

W.G. Heitman, Hilversum



We zwichten voor uw argumenten! Elders in dit blad vindt u 'Fish & Chips, the next generation'.

PLAKBOEK EN STAMPAGINA'S

Vanwaar, zo vroeg ik mij af bij het lezen van Amiga Magazine 28 dat vanmiddag op mijn deurmat viel, ineens al die vreemde Nederlandse woorden? Bij woorden als voorinstellingen en stampagina's moet ik echt drie keer lezen voor ik in de gaten heb dat u gewoon preferences en templates bedoelt. Natuurlijk begrijp ik wel dat het voor beginnende gebruikers eenvoudiger is om dergelijk termen in hun moedertaal te leren, maar moeten andere lezers, die het in de computerwereld onoverzichtelijke jargon in het Engels hebben opgedaan, daarom om de drie woorden hun wenkbrauwen ophalen als er gesproken wordt over een plakboek in plaats van een clipboard? Bovendien is de vraag of het zo verstandig is om wijdverbreide begrippen te gaan vertalen. Wanneer één van de eerder genoemde beginners de (veelal Engelstalige) handleiding bij zijn tekstverwerker opslaat en wil weten hoe een stampagina aangemaakt moet worden, zal hij niet ver komen tenzij hij weet dat

zo'n ding eigenlijk een template heet. Helemaal vervelend wordt het wanneer de door u gegeven vertalingen niet helemaal overeenkomen met het Engelse equivalent. Wanneer u plakboek zegt, denk ik aan een album met een lederen kaft waar wij onze goede herinneringen in kunnen

plakken, zodat we over tien jaar zuchtend ernaar kijken en zeggen: 'Ach ja, die goede oude tijd...' Niet bepaald wat ik op het oog heb als ik in mijn tekstverwerker Cut of Paste (Knip? Plak?) aktiveer. Dan wil ik het even ergens opslaan om straks weer te gebruiken; op een klembord vastklemen als het ware. Want 'klembord' is (hoewel nog een stompziniger woord dan 'plakboek') de juiste vertaling voor clipboard.

Begrijpt u me niet verkeerd: ik heb niets tegen de Nederlandse taal, integendeel zelfs. Maar evengoed heb ik niets tegen het Engels en vind ik het onnodig om gevestigde begrippen te vertalen, zeker als dit ten koste kan gaan van de duidelijkheid. Als u per se toch een Nederlandse uitleg bij bepaalde termen wilt geven, neemt u dan een klein verklarend woordenlijstje bij het betreffende artikel op. Voor een voorbeeld van wat ik bedoel, kunt u kijken naar het Britse blad Amiga Shopper, dat kleine kadertjes getiteld Jargon Busting heeft, wat zoveel betekent als 'het jargon kapot maken', als u het letterlijk zou vertalen. Maar dat is nu juist niet de bedoeling, hè!

Maarten ter Mors, Noordwijk.



Over het wel of niet vertalen van Engelse computertermen zijn al eindelijk veel discussies gevoerd.

De meningen blijven daarover verdeeld. Natuurlijk heeft u gelijk dat 'clipboard' beter vertaald kan worden in 'klembord' dan in 'plakboek'. Woorden als knip, plak, voorinstellingen en stampagina's zijn echter voor meer mensen duidelijk dan de Engelse equivalenten. Zoals u zegt heeft u drie keer nodig gehad om te begrijpen wat er stond; als we echter de Engelse termen laten staan, is er een flinke groep lezers die zelfs na tien keer lezen nog steeds niet weet wat er staat. Knip en plak is voor de meeste Nederlanders echt duidelijker dan cut en paste.

DURE PC

Ik ben de trouwe bezitter van een Amiga 500 met tweede diskdrive en 1 Mb geheugen. Nu wil ik een pc kopen, maar die zijn vreselijk duur. Kan ik misschien een Amiga kopen die zonder extra uitbreidingen pc- en Amiga-schijven kan lezen? Welke adviseren jullie?

Bestaat er ook een mogelijkheid om de computer in te ruilen voor een andere? Martijn de Boer, Zaandam



Een computer die zonder extra uitbreidingen zowel pc- als Amiga-schijven kan lezen, is al in je bezit: de A500. Je hebt hiervoor alleen maar een stukje software (bijvoorbeeld MSH van diskette DPD7) nodig. Als je ook pc-programma's wilt gebruiken, is een uitbreiding wel vereist. De prijs van zo'n zogenaamde MS-DOS emulator, zoals het KCS Power PC Board, valt echter in het niet bij die van een complete pc.

GARANTIEZEGEL

Ik tik dit briefje weer op mijn oude A500, want mijn tweede Amiga 1200 is na één dag in mijn bezit te zijn geweest voor reparatie teruggebracht. Mijn eerste A1200 kocht ik in Leeuwarden bij Byte Computershop en nadat ik de computer had geopend (om de harddisk te monteren) zag ik dat er in de afdekplaat was geknipt. Tevens was er in gesoldeerd en zat het beugeltje om de harddisk te monteren er niet in.

Ik denk, nou... misschien valt het mee, maar het viel niet mee! Storingen op het beeld als de drives een programma inladen en als de harddisk draaide (altijd dus!). Bovendien verscheen er in de hogere resoluties een groene band aan de linkerkant van het scherm. Machine terugbrengen? Tja, ik had het zegeltje verbroken, dus dat heeft op zo'n moment heel weinig zin. Grote kans dat ze je in je gezicht uitlachen! Dus... een nieuwe moest er komen! Ik naar Dokkum, want daar zit Barlage, en ik koop een nieuwe 1200. Na het installeren van de harddisk vertoonde deze Amiga ook problemen: strepen op het beeld en regelmatig vastlopen. Geen software error, helemaal niets. AARGH! Ik heb de machine teruggebracht, maar voor de kosten draai ik zelf op. Zou zo'n zegel eigenlijk wel rechtsgeldig zijn? Je kunt het niet eens fatsoenlijk lezen, want het is allemaal buitenlands. Ik heb over dit alles nagedacht en ben tot de konklusie gekomen dat als de A1200 ongerepareerd terugkomt of als dit weer handen vol geld moet kosten ik stop met de Amiga en overstap op een pc. Daar is tenminste nog op een beetje service en leesbare garantiezegels te rekenen.

Ik ben in ieder geval zeer teleurgesteld in de nieuwe A1200 en mijn volgende computer wordt beslist niet een met het opschrift Amiga!

H. Schalekamp, Leeuwarden



Hoewel u niet precies aangeeft welk type harde schijf u bezit, lijkt het er sterk op dat u de Amiga 1200 probeert te voorzien van een 3,5 inch harddisk die teveel stroom gebruikt. De A1200 is ontworpen om

VERMUIS EN LARIE

Waarde heer Vermaas (Vermuis zou ook leuk zijn), Zonder gekheid: met veel belangstelling volg ik altijd uw 'Muizenissen' artikelen en ik ben niet de enige denk ik.

Wij hebben veel dingen gemeen: op ongeveer dezelfde tijd (nu zo'n anderhalf jaar geleden) begonnen we met de Amiga 1200; alleen had ik toen al een MSX-verleden van ongeveer 10 jaar achter de rug.

En nog denk ik wel eens aan die oude vertrouwde computer, waarvan de ontwikkeling in Nederland tot een voortijdig einde is gekomen, maar die in Japan gewoon verder is gegaan, alleen...in het Japans en er zijn mij geen Engelse vertalingen van bekend.

Bij de Amiga kom ik zo af en toe 'nieuwe' dingen tegen, die als 'ongelooflijk' en 'wonderbaarlijk' hemelhoog worden aangeprezen en waarvan ik dan moet bedenken dat die tien jaar geleden al dagelijkse kost waren voor de MSX. Maar goed, daar schrijf ik u niet voor.

Uw artikelen in de Amiga Magazine 27 en 28 (AddTools en Tooldaemon) waren ook weer zeer interessant.


De toevoeging van een aantal menu-opties aan de werkbank kan mijns inziens ook zonder die programma's tot stand worden gebracht, maar wel nog eenvoudiger, met de nadruk op nog.

De iconen van de programma's die ik het meest gebruik (Scala, DPaint, Kindwords, Superbase en Addresser) heb ik met de optie uit het Ikonen-menu 'Laat eruit' naar de HD1 (Workbench) overgebracht, zodat direct al bij het opstarten deze iconen als eerste op het scherm verschijnen en bij dubbel aanklikken de bijbehorende programma's meteen geactiveerd worden.

Op dit Workbench-scherm komen eveneens de iconen van 'Workbench' (=HD1), 'Work' (=HD2), 'Ram' en 'Shell' te staan, omdat deze natuurlijk eveneens zeer veel worden gebruikt.

Met 'Zet terug' kan de zaak weer worden teruggedraaid als dat nodig mocht blijken.

A. Labrie, Soesterberg



Beste heer Labrie (ik zal de B maar niet weglaten),

Uiteraard ben ik blij met elke reactie. Het is niet altijd even eenvoudig om mijn geklungel 'op papier' te zetten. De kans dat ik de plank volledig mis sla, blijft natuurlijk aanwezig. Uit de vele reacties blijkt echter dat velen met mij de computer slechts stap voor stap ontdekken of ontdekt hebben.

De Werkbank van de Amiga toont ontzettend veel gelijkenis met mijn bureaublad op kantoor. Op maandagmorgen liggen de spullen op mijn bureau keurig overzichtelijk naast elkaar, maar al naar gelang de week vordert komt er steeds meer papierwerk bij. In drukke periodes kan ik de telefoon uitsluitend aan zijn geluid herkennen.

Op de Werkbank van de Amiga is dat eigenlijk hetzelfde: de functie 'Laat eruit', waarmee je iconen op de Werkbank kunt plaatsen, is prima te gebruiken als het slechts om een paar (kleine) iconen gaat. Bij meerdere of grote iconen wordt de Werkbank juist onoverzichtelijk. De 'Laat eruit' functie heeft nog twee nadelen. In de eerste plaats is het niet mogelijk om programma's zonder icoon op de werkbank te plaatsen. Veel vervelender vind ik echter dat de iconen die je op de werkbank plaatst, niet meer in hun oorspronkelijke lade te vinden zijn.

Met 'Tooldaemon' heb je daar allemaal geen last van. Zelfs als je vijftig programma's (met of zonder icoon) bij de hand wil hebben, blijven de Werkbank en de menubalk overzichtelijk.

Dick Vermaas

plaats te bieden aan een 2,5 inch hard-disk. Deze gebruiken namelijk bijzonder weinig stroom. Op het moment dat u een 3,5 inch drive gebruikt is de kans groot dat de voeding van de Amiga het niet kan trekken. Dit geeft precies de problemen die u omschrijft (strepen in beeld, regelmatig vastlopen). Er is overigens wel een aantal 3,5 inch drives geschikt, maar in de regel kun je beter een 2,5 inch versie nemen. Problemen met het garantiezegel kun je voorkomen door de harde schijf door de Commodore dealer te laten plaatsen. Uw gedachte dat het in

de pc-wereld allemaal beter geregeld is, lijkt ons zeker misplaatst. Gebruikers van pc's die hun computer zelf uit wilden breiden zijn in de regel te herkennen aan hun grijze haren, gekregen van vechten-de DMA-adressen, interrupts, base-adressen, enzovoort.

SCSI VASTLOPERS

Onlangs ben ik in het bezit gekomen van een Amiga 3000, die mij de mogelijkheden verschaft die ik wens. Mijn A3000 is uitgerust met twee Maxtor harde schijven van 120 Mb elk.

U zou voor mij, en misschien voor meerdere lezers, het volgende probleem kunnen vereenvoudigen. Na veel publikaties over CD-ROM spelers op de Amiga machines heb ik een Apple CD-ROM aangeschaft. Volgens berichten zou deze speler met de bijgeleverde kabel direct op de SCSI-poort gekoppeld kunnen worden. Niets is echter minder waar. Bij het afspelen van de CD-ROM speler blokkeert de A3000; de CD is dus niet te gebruiken. Nu heb ik gehoord dat dit te maken heeft met de positie van de 'terminators'. De functie hiervan ken ik: zij blokkeren de signaal doorvoer. Maar wat, waar en hoe moet het nu bij mij in de A3000 en de hard-disks (die er elk twee hebben) zitten. Is dat zelf te doen zonder schadelijke gevolgen?

E. in den Bosch, Den Haag

AM Problemen met SCSI-apparaten kunnen zowel door software als door hardware veroorzaakt worden. De SCSI-controller van de Amiga 3000 bestaat in verschillende uitvoeringen die niet allemaal even betrouwbaar zijn. Met name de SCSI-chips die zijn voorzien van de opdruk 'Proto-04' zorgen nogal eens voor problemen. Deze chip, die op de hoofdprint vlak bij de SCSI-aansluiting zit, kan men gelukkig eenvoudig vervangen. Een ander 'hardware' probleem vormt de SCSI-kabel die bij de cd-speler geleverd wordt. Als deze geschikt is om de speler op een Macintosh aan te sluiten, is er niets aan de hand, maar pc-versies zijn meestal niet voor de Amiga geschikt. Bij het aansluiten van SCSI-apparaten op de Amiga dient men in eerste instantie rekening te houden met de unit-nummers van de verschillende apparaten. Als de CD-ROM speler hetzelfde nummer heeft als één van de harde schijven, loopt de boel zeker vast. Een handig hulpmiddel hierbij is het programma SCSI-lister: een klein hulpmiddeltje dat u een keurig overzicht geeft van de verschillende op de SCSI-controller aangesloten devices, met hun unit-nummer. Voordat u de Apple CD-ROM speler aansluit dient u ervoor te zorgen dat het unit-nummer anders is dan die van de reeds aanwezige apparaten. Op de achterzijde van de CD-ROM speler bevindt zich een klein schakelaartje waarmee dit eenvoudig aan te passen is. SCSI-lister treft u op de servicediskette en op het Amiga Magazine BBS aan.

Een heel ander verhaal is inderdaad de plaats van de terminators. Overigens blokkeren deze niet het signaal, maar zorgen ze ervoor dat de SCSI-keten de juiste 'impedantie' krijgt. De Nederlandse benaming 'afsluitweerstand' is dan ook beter op zijn plaats.

Een SCSI-keten dient aan twee kanten (het begin en het eind) te zijn voorzien van afsluitweerstand. Als de Amiga 3000 bijvoorbeeld wordt voorzien van een extra interne harde schijf, dan mag

slechts één van de twee harddisks (de laatste in de keten) afsluitweerstand bevatten. Het verwijderen van de weerstanden van de andere harddisk is eenvoudig. Bewaar ze echter goed en onderhoud hun positie!

Op het moment dat de Amiga wordt voorzien van een extern SCSI-apparaat, dan is deze automatisch de laatste in de keten en dient dus van een afsluitweerstand te zijn voorzien.

Als alle hardware goed is aangesloten, dient men de Amiga nog te voorzien van de juiste software. Ook hier is de A3000 een beetje lastig: de in het public domain te vinden filesystems kunnen vaak moeilijk overweg met deze Amiga. De commerciële programma's zoals AsimCdef en Xetec werken wel naar behoren.

SCSI & CONTROLLERS

Ik ben in het bezit van een Amiga 500. Deze is voorzien van een KCS-board. Hierop heb ik een 20 Mb harddisk aangesloten van het merk Protar, voorzien van 2 Mb fast-RAM. Deze harddisk is niet compatibel met het KCS-board, zodat ik hierop geen MS-DOS programmatuur kan plaatsen. De HD is voorzien van een Apple Macintosh compatibele 25-polige SCSI-aansluiting. Ik heb nu de volgende vragen:

- Kan ik op deze SCSI-aansluiting een andere harddisk aansluiten die wel compatibel is met het KCS-board, zodat ik de Protar alleen kan gebruiken voor Amiga programmatuur en de andere alleen voor MS-DOS? Zo ja, welke merken en typen komen hiervoor in aanmerking?
 - Waarvoor dient een controller? Moet een eventueel aan te sluiten HD aan de Protar HD ook weer van een controller voorzien zijn?
 - Zijn de eventueel aan te sluiten HD's voorzien van een ombouw?
 - Volgens de handleiding bestaat de 2 Mb fast-RAM uit SIMM-RAM's van Protar. Wil dit zeggen dat eventuele fast-RAM uitbreidingen alleen van het merk Protar mogen zijn, of kunnen deze van elk ander willekeurig merk zijn?
 - De aan te sluiten HD's moeten volgens de handleiding voorzien zijn van 'terminatoren'. Wat zijn dit? Waar zitten ze en hoe zien ze eruit?
 - In Amiga Magazine staan bij diverse firma's controllers voor de Amiga 500 te koop. Wanneer en waarvoor heeft men deze nodig als de HD's die men op de expansiepoort aansluit reeds van een controller voorzien zijn?
- Voorgaande vragen stel ik u omdat ik bij diverse dealers verschillende antwoorden kreeg. De ene wilde mij een A590 verkopen met een SCSI-kabel, die ik dan weer kon aansluiten op mijn Protar harddisk. Ik vond dit maar een rare oplossing, gezien de expansie-aansluiting rechts op mijn harddisk. De andere firma had een harddisk zonder

ombouw, die ik dan eventueel zelf van een ombouw kon voorzien. Volgens de een kon de uitbreiding van het geheugen wel met elk willekeurig merk SIMM-RAM's. Volgens de ander is uitbreiding alleen mogelijk met RAM's van het merk Protar, die volgens zijn zeggen bijna niet meer te verkrijgen zijn, omdat de firma Protar failliet zou zijn. Ik hoop dat ik op voorgaande vragen een antwoord kan krijgen, voordat ik een tweede harddisk aanschaf, die achteraf niet blijkt samen te werken met mijn huidige hardware.

R. Vogelzang, Oldenzaal.



Het is normaal gesproken niet zo dat de harde schijf zelf voor problemen zorgt, maar de controller die de harde schijf aanstuurt. Als het KCS-board niet met uw harde schijf werkt, komt dat in de regel door de controller. Een andere harddisk op dezelfde controller aansluiten geeft dan ook geen verbetering. Dezelfde harddisk op een andere controller sorteert in dat geval meer effect.

Er zijn twee gangbare types harde schijven: de eerste heeft een SCSI-aansluiting, de andere een IDE. Een controller doet niets anders dan de computer compatibel maken met dergelijke aansluitingen. Een IDE-controller is te voorzien van twee harde schijven, terwijl een SCSI-controller er zeven accepteert. Terminators zijn afsluitweerstand die zorgen dat de SCSI-keten (de kabel loopt van de ene harddisk naar de andere) de juiste impedantie heeft. Er mogen slechts twee apparaten voorzien zijn van deze afsluitweerstand: de eerste en de laatste in een keten. In de regel is de controller zelf het eerste apparaat. We kennen twee soorten afsluitweerstand: 'interne' en 'externe'. De laatste ziet eruit als een SCSI-stekker en wordt op de 'doorlus-aansluiting' van een externe SCSI-drive gepluigd. De interne afsluitweerstand zien eruit als...weerstand. Ze zijn eenvoudig te herkennen en bevinden zich op de harde schijf, vlakbij de SCSI-aansluiting. In de meeste gevallen bestaan ze uit een set van twee of drie.

Een externe Amiga-harddisk zoals de A590 bevat zowel de controller als de harde schijf. Wie zelf aan het sleutelen gaat, of reeds een losse harde schijf bezit kan volstaan met de aanschaf van een controller.

Wat betreft de SIMM-RAM's: daar kan iedereen gelijk hebben. Verschillende firma's ontwikkelen hun eigen geheugen-modules. Deze zijn dan niet te vervangen door standaard SIMM's. Als de ontwikkelaars echter gebruik gemaakt hebben van standaard SIMM's gaat dit natuurlijk wel.

NOGMAALS CDTV

Ik ben in het bezit van één van de eerste versies van het treurige geval CDTV met maar 1 Mb chipmem. Daarover (en

meer) heb ik vragen:

- Hoe krijg ik meer geheugen in dat ding?
- Kan ik hem ook sneller maken?
- Is het ook mogelijk om er AGA-plaatjes op te krijgen door hardwarematige aanpassingen?
- Kan ik in AMOS de binnenkomst van informatie via de PAR: op het scherm krijgen?
- Is het misschien ook mogelijk om softwarematig (in AMOS of C) het afspelen van gewone muziekstukken van cd aan te sturen?

Bote Bakker, Blankenham



Uitbreidingen voor de CDTV (geheugen of turbokaart) zijn helaas dun gezaaid. Er zijn gewoon te weinig exemplaren verkocht om het voor ontwikkelaars interessant te maken. In Duitsland kom je af en toe wel eens wat tegen, maar ook dat is mondjesmaat.

AGA-plaatjes zijn uitsluitend op AGA-machines en Amiga's met een extra grafische kaart te bekijken.

Het PAR: device van de Amiga is voornamelijk geschikt om gegevens naar de printer te sturen. Op het moment dat we data via het PAR: device binnen willen halen, komen we in Amos voor rare verrassingen te staan. Het is echter wel eenvoudig om rechtstreeks de printerpoort uit te lezen, zonder gebruik te maken van het PAR: device. In Amiga Magazine 25 maakten we van de Amiga een digitale thermometer (Temp-It, Pagina 83). De informatie van de temperatuursensor haalden we met de peek-opdracht van de printerpoort af.

Standaard bezit de CDTV al de mogelijkheid om muziek-cd's af te spelen. Dit betekent automatisch dat het inderdaad mogelijk is om dit softwarematig te doen. Het is echter niet zo eenvoudig als het openen van een bestand, een simpel Amos-kommando is dan ook niet te geven.

U kunt ons bereiken via het volgende

adres: **AMIGA MAGAZINE**

Cyclaamrood 2

2718 SE Zoetermeer

De redactie maakt voor elk nummer een keuze uit de binnengekomen post.

Belangrijkste selectiekriterium is of een brief voor een redelijke groep lezers informatie biedt.

Verder houdt de redactie zich het recht voor brieven in te korten en op leesbaarheid aan te passen. Vragen over illegale software worden zonder uitzondering terzijde gelegd.

Het beste nog beter

Nieuwe Prijzen

SCALA



MultiMedia MM300

Wat is nieuw in MM300?

- Resize van brushes en achtergronden
- Preview van 24bit beelden
- Floyd Steinberg dithering
- Palette optimalisatie
- Geluid van Hard Disk
- In en Uit effecten
- Nieuwe Teksteffecten
- Nieuwe Pagina-effecten
- Nieuwe Palet-fading
- File-requester shuffler
- Lijnen, rechthoeken en cirkels
- Geluid op buttons
- Nieuwe achtergronden
- en veel meer...

Video en Animaties met 24 bit kleuren en 16 bit stereo audio rechtstreeks van CD-ROM of hard disk afspelen

MPEG decoder MD100

Met de Scala MPEG Decoder MD100 voegt u op een snelle en eenvoudige manier digitale video (MPEG-1 standaard) met S-VHS kwaliteit aan uw toepassingen toe. Scala MD100 brengt de nieuwe compressie technologie voor beeld en geluid naar uw Amiga.

Het Scala MD100 pack bestaat uit:

- Een MPEG decoder insteekkaart voor de Amiga 2000/3000/4000. Met deze kaart speelt u MPEG-1 audio, video en system streams af. Op de MD100 decoder kaart vindt u een composite video, Y/C video en RGB video uitgang samen met een stereo audio uitgang.

- Een Scala EX software module die alle functies van de kaart bedient. Met de Scala MPEG EX bestuurt u MPEG video streams met digitaal geluid van bestanden of van CD-ROM met dezelfde functionaliteit als een videoplayer. Ook VideoCD (CD-I formaat) wordt ondersteund. Dit vereist een geschikte CD-ROM speler.

De Scala MPEG software encoder, een utility die MPEG-1 bitstreams creëert van uw animaties of gedigitaliseerde beelden.

PRIJZEN



	FL
SCALA MM300 Engels	699,-
Upgrade van SCALA MM200 naar MM300 Engels	310,-
naar MM300 Nederlands	350,-
SCALA Echo EE100	459,-
SCALA MM300 met EE100	1.100,-
SCALA MD100*	1.570,-

(*Bundel prijzen met andere Scala producten beschikbaar)

Alle prijzen zijn inclusief BTW

SCALA
Postbus 5002
6401 GA Heerlen

Tel.: xx31 (0)45 225783
Fax: xx31 (0)45 212263



Neem de unieke voorraadadministratie van een juwelier en koppel daar een Amiga-freak in het bezit van Superbase aan. Het resultaat is

AmiJewel: een compleet voorraad-, verkoop- en administratieprogramma dat elke (MS-DOS) konkurrent moeiteloos achter zich laat. Bert Rozenberg reisde voor Amiga Magazine af naar Hoorn.

In elk winkelcentrum van formaat tref je wel een juwelier aan. Goud en edelstenen schitteren in de etalage. Bijna altijd staan mijn vrouw en ik er wel even stil, onze neuzen bijna tegen het glas gedrukt. Terwijl ik de prijskaartjes aan een nauwkeurig onderzoek onderwerp, heeft mijn vrouw andere interesses: "Die hanger zou leuk bij mijn blauwe jurk staan en die daarnaast past precies bij die groene trui die ik pas gekocht heb." Het gevoel dat ik dan krijg moet wel haast gelijk zijn als dat van haar als we samen voor een computerwinkel staan: "Kijk een 105 Mb removable, die kan ik mooi op de cd-rom speler zetten. Of die grootbeeldmonitor, da's handig met dtp'en." Omdat ik mijn vrouw vaak de computerwinkel binnensleur, hobbel ik (soms) trouw achter haar aan als zij de juwelierszaak binnenstapt. Door de jaren heen ben ik de opalen, briljanten, saffieren en dergelijke ook wel gaan waarderen. Een reportage over een juwelier die gebruik maakt van de Amiga bleek een ideaal uitstapje om

beide interesses te combineren: een kijkje achter de schermen bij een juwelier én een ontmoeting met een enthousiaste Amiga-gebruiker.

SPRAAKWATERVAL


Het is één van die uitzonderlijk warme dagen waarop we dit jaar getraakteerd zijn. Het openen van alle autoramen verhoogt het binnenstromende verkeerslawaai, maar laat de temperatuur in de wagen nauwelijks zakken. Juwelier en sieraadatelier 'de Wolf' bevindt zich gelukkig aan de schaduwzijde van de Veemarkt in Hoorn. Binnen worden we verwelkomd door eigenaar G. de Wolf en Ivo Kroone, de programmeur van AmiJewel. Hoewel dit de eerste keer is dat we Ivo ontmoeten, hebben we al heel wat afgebabbel. Het eerste contact verliep via de telefoon, toen Ivo onze hulp inriep bij zijn speurtocht naar een kassabon-printer. Laat het woord Amiga vallen en je weet zeker dat het telefoongesprek met Ivo minimaal een uur duurt. Laat éénmaal het woord MS-DOS vallen en je weet zeker dat Ivo je wel even her-opvoedt. Die Amiga-toewijding van Ivo heeft een belangrijke invloed gehad op de winkel van juwelier de Wolf.

HONDERD PAAR SCHOENEN

Op de toonbank treffen we een Commodore-monitor en een Amiga-toetsenbord (met muis) aan. Direkt daaronder staat een Amiga 2000. Voordat we de winkel leeg kunnen kopen, troont De Wolf ons al weer mee naar het kantoortje, waar een tweede A2000 (en de koffie!) klaarstaat. De Wolf maakt ons duidelijk dat de voorraadadministratie van een juwelier bijzondere eisen stelt. "Bijna elk onderdeel in onze winkel is uniek. Bij een schoenenzaak is alles een stuk makkelijker: van één bepaalde schoen zijn honderd paar in voorraad. Bij ons is een sieraad wel of niet in voorraad. Alleen van de zeer populaire modellen hebben we meer dan één exemplaar. Het beheer van de voorraad en een juist inkoopbeleid zijn bij ons ook veel belangrijker. Honderd paar schoenen vertegenwoordigt tenslotte een schijntje ten opzichte van honderd verschillende sieraden."

Voorheen werden de voorraad en ver-

koop van de winkel bijgehouden met behulp van kaartenbakken. Op elke kaart stonden de gegevens van één sieraad: leverancier, inkoopprijs, verkoopprijs, gewicht en soort edelmetaal, omschrijving van de 'steentjes' en een artikelnummer. Bij elke verkoop schreef het winkelpersoneel een bonnetje met het artikelnummer en een omschrijving. Na sluitingstijd werden al deze bonnetjes in de 'administratie' verwerkt. "In het begin ging het nog wel, maar op een gegeven moment hadden we twee kaartenbakken met



een paar duizend verschillende kaarten. Dat was gewoon niet meer te doen. Uren was je daar soms mee bezig", aldus De Wolf.

MS-DOS GEKLUNGEL

In dezelfde periode kwam Ivo een horloge kopen om niet veel later zijn stagetijd (Ivo volgde destijds de Meao) in de winkel door te brengen. De eerste computer die bij de juwelierszaak op een bureau belandde was een XT. "Een vriend van een oom van een nicht haar buurman zou wel een programma schrijven. Of het aan de software lag of aan de computer weet ik niet, maar ik heb er nooit iets zinvols mee kunnen doen", aldus De Wolf. Stagiaire Ivo krijgt al rode strepen in z'n nek als hij het woord MS-DOS hoort. Als iemand vraagt met welke versie 'DOS' hij werkt, antwoordt Ivo met 'Versie negenendertig-punt-éénzevenvijf'. Na lange discussies wist Ivo de juwelier over te halen een Amiga 2000 aan te schaffen. Spijt heeft de ondernemer er nooit van gehad: "Bij die XT was ik na weken klungelen nog geen stap verder en de Amiga wist ik binnen korte tijd te bedienen. Ik weet nog steeds niet wat er allemaal in die kast gebeurt, maar ik ben precies in staat om de



Juwelier de Wolf: een trotse Amiga-Gebruiker.

in juwelierszaak



Ivo Kroone, de programmeur van AmiJewel.

computer te laten doen wat ik wil. Met AmiJewel wel te verstaan." Genoeg 'promotalk', tijd voor een demonstratie!

SUPERBASE

Tijdens de demonstratie wordt ons duidelijk hoe ingewikkeld een voorraadadministratie van een juwelier in elkaar zit, hoe lastig die normaal gesproken per computer te verwerken is en hoe razendsnel en efficiënt AmiJewel deze taak op zich neemt. Zowel AmiJewel als het bijbehorende kassaprogramma werden geschreven in SuperBase. De dag vóór onze demonstratie beëindigde programmeur Ivo de konversie naar versie 4.0 van deze programmeerbare, relationele database. Hierdoor is het mogelijk om het complete programma te laten voldoen aan de 'Amiga Guidelines', waarin precies omschreven staat hoe



een gebruikersinterface eruit moet zien. AmiJewel heeft dan ook volledig een '2.0 look'. Om een idee te krijgen hoe het programma werkt, volgen we de weg van een sieraad vanaf het moment dat het in de winkel arriveert en in de computer ingevoerd wordt.

CONDENSED SUPERScript

Het komt zelden voor dat een juwelier van één sieraad veel exemplaren in voorraad heeft. Zodra er één verkocht is, wordt er weer een nieuwe besteld. Van diverse sieraden, zoals ringen, zijn alleen showmodellen voorradig. Deze worden op maat besteld en voorzien van een inscriptie.

Om AmiJewel klaar voor gebruik te maken, vult de juwelier de database met de gegevens van de leveranciers, zoals bijvoorbeeld Seiko. Op zo'n leverancierskaartje treft hij naast de naam/adres/woonplaats-gegevens ook

een paar specifieke velden aan. Zo kan hij hier invoeren welk klant- of debiteurennummer de leverancier hem gegeven heeft, welke winstmarge hij normaal gesproken op artikelen van deze leverancier berekent en de wijze waarop hij de verkoopprijs vaststelt. Natuurlijk hoeft hij niet in één keer alle leveranciers in te vullen: dat kan ook als hij de spullen binnenkrijgt. Hier deed zich in de praktijk een klein probleempje voor. Juwelier De Wolf wilde een sieraad op het moment dat het afgeleverd werd in de computer invoeren. Normaal gesproken neem je dan gewoon de gegevens van de faktuur over. Verschillende leveranciers sturen echter slechts een afleverbon met de echte faktuur komt soms pas maanden later. AmiJewel werd dan ook uitgebreid met de mogelijkheid een artikel in te voeren aan de hand van een afleverbon. De ontbrekende





**PRIJSWIJZIGINGEN
VOORBEHOUDEN.
BEL VOOR
UP-TO-DATE PRIJZEN.
ALLE PRIJZEN ZIJN
INCLUSIEF BTW!**

CLICK!

Amiga computer specialists

- ☐ Verzending zowel in Bel. als in NL.
- ☐ 100% gespecialiseerd in Amiga
- ☐ Kennis en ervaring sedert beginjaren Amiga
- ☐ Gekend voor service en advies
- ☐ Eigen labo met installatie- en reparatie-service
- ☐ Invoerder voor produkten van:
 - DPS: Personal Animation Recorder en AD-3000 Video Capture card
 - MicroVitec: Cubecan 1440 multiscan monitor

CLICK! is gemakkelijk bereikbaar en heeft een ruime parkeergelegenheid. Op aanvraag sturen wij u graag een wegbeschrijving.

CLICK!:
Boomssesteenweg 468
B- 2610 Wilrijk-Antwerpen/BEL.
 ☎ **+32 (0)3 828 18 15**
 FAX **+32 (0)3 828 67 36**

Maandag: gesloten
 dinsdag - vrijdag: van 13u tot 19u
 zaterdag: van 10u tot 12u en van 13u tot 17u
 zondag: gesloten



CLICK!

CLICK!

amiga computer specialists

Produkten ...

- **Wij hebben ze in stock!** Amiga 1200 met interne, 170MB Quantum 2.5" hard disk en tijdelijk **gratis** DeskTop Dynamite pakket: 29.990,- BEF / 1.650,- HFL
- Een selectie van de betere Amiga 1200 RAM- en acceleratorkaarten: Blizzard 1220, Blizzard 1230-II, DKB 1202, MBX-1200, Viper 28, etc.
- **Monitors voor de Amiga:** Saba M3710 monitor TV, MicroVitec 1438 en 1440 multiscan monitors.
- **Uitgebreide collectie CD-ROM titels en Photo CD's:** Audio Resource Library, CD Exchange vol 1, Fresh Fish, Meeting Pearls, Grafik CD, Multimedia Toolkt, Sexual Fantasies, Pandora, EuroScene I, etc.
- **Grafische software:** Brilliance II teken- en animatiepakket (nieuwe versie zonder dongle), Imagine 3.0 Pal upgrade, PIXEL 3D Prof V2.0 etc



High end stuff ...



WIJ ZIJN GESPECIALISEERD IN GRAFISCHE EN AUDIO OPLOSSINGEN

- ▲ De **Personal Animation Recorder (PAR)** maakt het mogelijk om 24-bit animaties in real-time weer te geven en dit in broadcastkwaliteit. In combinatie met de AD-3000 Real-time Video Capture card kan je live video in digitaal formaat opslaan. Deze digitale beelden kan je gebruiken om je eigen indrukwekkende video-effecten te creëren met behulp van grafische software zoals Lightwave, ADPro, MorphPlus en Imagemaster.
- ▲ Met de **AD516 audiokaart** kan je bovendien ook CD-kwaliteit audio aan je video creaties toevoegen. Het leuke is dat de PAR en AD516 kaart synchroon werken dankzij SMPTE time-code.
- ▲ **Lightwave** is een foto-realistisch animatieprogramma. Het wordt o.a. gebruikt voor de productie van TV-series zoals SeaQuest DSV, Babylon 5 en Robocop: The Series. Het gebruiksgemak en de snelheid van het renderen is ongekend. Een absolute aanrader voor iedereen die spectaculaire 3D graphics wil creëren. Prijs 28.750,- BEF of 1.590,- HFL.

JA, IK WENS EEN GRATIS KATALOGUS

(In drukletters AUB)

Naam:

Adres:

Tel:

Fax:

Ik bezit (type Amiga)

Invoeren klantgegevens

Clientgegevens:

Voorname/letter: Jan


Achternaam: Modaal

Adres: Stadsstraat 1a

Postcode: 1000 AB Woonplaats: Amsterdam

Telefoonnummer: 020-123456

Opmerkingen:



gegevens kunnen dan later, als de faktuur arriveert, ingevuld worden. De software houdt keurig bij welke artikel-records nog niet volledig zijn. Als we het record van een artikel nader bekijken, komen we een aantal unieke velden tegen. Bijvoorbeeld het labeltype. Wie wel eens een ring in een etalage heeft zien liggen, weet dat daar minuscule kleine prijskaartjes aanhangen. Vroeger werden deze uitsluitend met de hand getekend (dat priegelwerk kun je nauwelijks schrijven noemen), maar AmiJewel is in staat om dergelijke labels op een matrixprinter af te drukken. Door het kleinste lettertype (condensed) ook nog eens in superscript te zetten, wist programmeur Ivo een klein genoeg lettertje te krijgen dat ook nog eens te lezen is.

Een ander belangrijk veld in het artikelrecord is het gewicht dat in grote mate de prijs bepaald. Linksonder in het invul scherm treffen we nog vier velden aan die we van Ivo zeker moesten noemen. Deze velden kan de gebruiker namelijk per artikelgroep zelf definiëren. Voor de gebruiker lijkt dat niets bijzonders, maar wie zich wel eens in database-programma's verdiept heeft, weet dat zoiets normaal gesproken niet mogelijk is. We horen de structuur van een record namelijk van te voren vast te leggen, inclusief alle veldnamen. AmiJewel heeft een manier gevonden om daar onderuit te komen en dat draagt enorm bij aan de gebruiksvriendelijkheid van het programma. Bij het bepalen van de verkoopprijs van een sieraad dienen we bijvoorbeeld een toeslag voor de hoeveelheid gebruikt edelmetaal in te vullen. Bij een klok kan de lengte van de slinger de prijs bepalen. Als we naar andere, speciaal voor juweliers ontwikkelde (MS-DOS) software kijken, zien we een scherm vol invulvelden die bij het ene artikel wel en bij het andere artikel niet gebruikt worden. Het resultaat is een onoverzichtelijke en derhalve onvriendelijke werkomgeving. Met de vier zelf

te definiëren velden voorkomt AmiJewel dit probleem.

OPVALLENDE MEDEWERKING

Hoewel de meeste artikelen 'met de hand' ingevuld worden, vormen de artikelen van één bepaalde leverancier een uitzondering. Dit bedrijf (JPC) levert de betreffende informatie namelijk al een tijdje op MS-DOS diskette. Om met deze diskettes te

kunnen werken, diende programmeur Ivo achter het gebruikte bestandsformaat te komen. Het lag natuurlijk het meest voor de hand om JPC te raadplegen. De medewerking die Ivo kreeg was ongekend. Enthousiast werd een nauwkeurige beschrijving van de records en velden beschikbaar gesteld. Als er nog aanvullende informatie nodig was, moest Ivo het maar zeggen. Deze ongekennde samenwerking zorgde ervoor dat AmiJewel binnen 'no time' de informatie van de diskette kon verwerken.

AND-OR-NOT

Eenmaal gevuld met actuele gegevens blijkt AmiJewel een geweldige bron van informatie. Ivo heeft dan ook geen mogelijkheid van Superbase ongemoeid gelaten. Is een bepaald artikel leverbaar? Hoeveel gouden herensieraden in de prijsklasse van f 100,- tot f 400,- zijn er op voorraad? Wanneer is een artikel voor het laatst verkocht en hoeveel gingen er vorig jaar over de toonbank? Hoeveel producten hebben we van een bepaalde leverancier verkocht? Verzin de vraag maar en AmiJewel weet het antwoord. Opvallend is de snelheid waarmee het programma werkt. Zelfs bij de meest ingewikkelde vragen, waardoor de software een paar duizend artikelen moet controleren, staat het antwoord

binnen een paar seconden op het scherm. Veel van de ingewikkelde zoekfuncties maken gebruik van het standaard zoekfilter van Superbase. "Dat bouwde ik erin omdat het vanuit Superbase erg simpel te programmeren is. Tot mijn verbazing gebruikte het personeel het filter direct, alsof ze nooit anders gedaan hebben dan krenten als "If inkoopprijs > 100 AND inkoopprijs < 500 AND artikelgroep = Horl OR artikelgroep = Klok" intoetsen. En dat terwijl ik ze na al die tijd het invullen van een directory-pad niet bij heb kunnen brengen!"

MISTER KASSA

AmiJewel zorgt er voor een belangrijk deel voor dat juwelier De Wolf een succesvolle onderneming heeft. Bij juwelen gaat zoveel geld om dat het uiterst belangrijk is om de voorraad te controleren. De uren die De Wolf voorheen aan de kaartenbakken besteedde zijn teruggebracht tot een paar minuten met AmiJewel. Gewoon aan het einde van de dag de verkoopbomen overtikken en AmiJewel is weer op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

De Wolf werd zo enthousiast door het

Project Voorraad Artikelgroepen Leveranciers

Over overzichten ...

Help A?

Systeem info A!


Reorganiseren

Naar hoofdmodule A<

Stoppen A!

AmiJewel versie 1.3

OverzichtensModule



Artikelen toevoegen - Invoeren van basisgegevens van de inkoopfactuur

Leverancier: ICM software #188

Drieboomlaan 223

1624 BH HOORN

Factuurnummer: 5

Eigen factuur: 2251

Factuurnummer:

Toeslag tijfer: fl.


Toeslag goud: fl.

Verzendkosten: fl.

Proportionalen: fl.

Barelbonus: %

Winst: %



geslaagde project dat hij Ivo vroeg om te kijken of er nog meer te automatiseren viel. Het resultaat is een Amiga op de toonbank van de winkel met Mr. Kassa, een kassaprogramma met een koppeling naar AmiJewel.

Het idee was eenvoudig: zet een computer in de winkel met een koppeling naar het artikelbestand. Knoop daar een kassabonprinter aan die ook nog eens de kassalade opent en de toonbank is geautomatiseerd. De praktijk bleek echter veel lastiger. In de eerste plaats moesten de twee Amiga's gekoppeld worden. De prijs van snelle netwerkkaarten bleek echter veel te hoog: "Voor de meest eenvoudige ethernet-kaart vroeg men rustig 800 gulden." Alternatieven bleken echter vaak weer onbetrouwbaar. Uiteindelijk werd het AmiTalk; niet het snelste netwerk, maar zeker stabiel. De volgende stap bestond uit de aanschaf van de netwerkversie van Superbase. Tenminste een poging daartoe, want elektronische post naar de fabrikant blijft onbeantwoord en brieven lijken niet aan te komen. Tot op heden is Ivo er niet in geslaagd een bestelling te plaatsen. Inmiddels draaien er noodgedwongen twee Amiga's, elk met een niet-netwerk versie van Superbase, en wordt er gebruik gemaakt van kopiebestanden. Het kassaprogramma maakt een mutatiebestand aan dat later in AmiJewel verwerkt wordt. "Niet de ideale situatie, maar zolang men de juiste volgorde van verwerking maar aanhoudt werkt het prima", aldus Ivo.

Ook de speurtocht naar een printer verliep uiterst moeizaam. Er was geen Amiga-dealer te vinden die een kassabonprinter leverde. En zelfs in de MS-DOS wereld bleek de keus niet overweldigend. Uiteindelijk is er 'blind' een exemplaar aangeschaft.



Van de prijs (± f 1800) schrokken de heren al niet meer. Achteraf blijkt het gelukkig een ideaal printertje dat zowel rood als zwart kan afdrukken, over verschillende lettergroottes beschikt en in staat is om zelf de kas-

sabon af te scheuren. Het aansturen vanuit Superbase had echter nogal wat voeten in aarde. In sommige escape-kodes voor de printer komt een nul-karakter voor en die weigert Superbase naar de printer te sturen. Gelukkig schuift Ivo ook de Seka assembler niet: een klein machinetaal programmaatje stuurt nu de juiste codes naar de printer. Alles leek goed te functioneren, met één kleine uitzondering: het geld moest je maar in je zak stoppen. Ondanks dat de software de juiste codes stuurde en de hardware goed was aangesloten, weigerde de kassalade zich te openen. Het heeft een flinke tijd geduurd voordat men erachter kwam dat de kassabonprinter een kleine beveiliging bevat waardoor hij uitsluitend wenst samen te werken met een kassalade van hetzelfde merk. Met wat extra hulp werd een kleine 'hardwarepatch' ontworpen.

EIGEN(BETAAL)WIJZE

Mr. Kassa is nog eenvoudiger te bedienen dan AmiJewel zelf. Met behulp van een duidelijk menuscherm kan de verkoper (m/v) de juiste optie kiezen. Een druk op de A-toets en je kunt een artikelnaam invullen. De linkerkant van het scherm toont hoe de kassabon eruit gaat zien. Uiteraard kan Mr. Kassa putten uit het artikelbestand van AmiJewel. Met handige popup-requests zoekt de medewerker het juiste artikel op. Daardoor wordt automatisch de verkoopprijs ingevuld. Inkooprijzen en dergelijke informatie komen in de winkel natuurlijk niet in beeld. Artikelen die niet in de database staan (prijs < f 20,-) zoals batterijen, kan de verkoper zelf even invullen. Tenslotte nog even de betaalwijze aangeven en de bon is klaar.

Betaalwijze? "Ik betaal met twee girobetaalkaarten en de rest kontant." \$%\$%\$%! Dat kan helemaal niet! Snel moest Mr. Kassa worden aangepast om gesplitste betalingen te kunnen verwerken.



AMIGA-TROTS

Inmiddels draait alles naar volle tevredenheid. Niet alleen de voorraad is geautomatiseerd, ook de winkelverkoop werkt via de computer. Dit laatste biedt analysemogelijkheden die vroeger ondenkbaar waren. Op welke tijd van de dag wordt het meeste verkocht, wanneer kunnen we het beste lunchen (tussen 3 en 4), wat zijn de beste dagen van de week, in welke maand worden gouden herenhorloges het meest verkocht, welke verkoper verkoopt de meeste oorbellen, enzovoort. Mogelijkheden die je in geen enkel ander programma aan zult treffen. Juwelier De Wolf ziet dan ook geen enkele reden om het Amiga-logo van de computer of het toetsenbord te wissen. Hij is er trots op dat zijn winkel met Amiga's is geautomatiseerd.

Bert Rozenberg

Beide programma's zijn rechtstreeks bij de auteur te koop. AmiJewel kost f 1250 en Mr. Kassa f 1100 (samen f 2250,-). Informatie: ICM Software, Drieboomlaan 223, 1624 BH Hoorn, telefoon 02290-10170.



A1200 Super CD-Rom, de CD32 + Communicator

EUREKA

super stunts

Setprijzen (beperkte voorraad)

CD32 + 2 Games + GRATIS PhotoLite 495,-

CD32 + Communicator Lite, incl.PhotoLite 595,-

CD32 + Communicator, incl.PhotoLite

Midi interface en keyboard interface 695,-

Photolite CD32 PhotoCD software 149,-

Communicator Lite 179,-

Communicator + MIDI + keyboard interface 279,-



EUREKA

The CD32 Communicator



- Serieële high speed link met uw amiga tot 115200 baud.
- PhotoLite PhotoCD software gratis
- Scala Audio en Video ondersteuning
- CD32 Audio en Video ondersteuning
- Midi en keyboard interface (niet Lite)

Stunt A1200 TURBO!

**De Mtec 1230: sneller en beter
dan de A4000/030.**

68030 28 Mhz + MMU + Klok + SCSI-II optie +
2 Coprocessor sockets. Autoconfig,
makkelijk uitbreidbaar met 32 bit simms
tot 8 Mb. Uitstekend getest.

Mtec 1230 030 28Mhz 4 Mb

tijdelijk gratis 25Mhz C0-processor 699,-

Mtec 1230 030/882 28 Mhz 4 Mb BEL

Mtec 1230 030/882 28 Mhz 8 Mb BEL

Ram/Turbo A1200

Ramjet 1204 4Mb 499,-

Microbotics 4Mb 575,-

Blizzard 1220/4 575,-

Blizzard 1230 BEL

Turbojet 1230 4 Mb 629,-

Turbojet 1230 XI 4 Mb 795,-

Alle coprocessoren uit voorraad

STUNT: 68881 PGA 14Mhz 19,-



Overigen

CD32 in voorraad.

4 Mb 32 bit simm 385,-

Alle co-processoren BEL

A1200 ramkaarten 4 Mb vanaf 499,-

Helm Multimedia 295,-

Mediapoint/Scala BEL

SX-1 495,-

Paradox SCSI 149,-

A1200 external HD interface (IDE) 189,-

Kickstart 3.1 + Workbench 3.1 vanaf 219,-

IMAGINE schaaft zich weer onder de grote jongens

Eindelijk viel hij in de bus: de derde versie van de bekende raytracer 'Imagine'. Impulse heeft veel geleerd uit de fouten die het bedrijf bij de oudere edities maakte. Zelfs versie 2.9 voldeed niet helemaal aan de eisen van de artiest van vandaag en telde vele fouten. De jongste update is echter een volledige rehabilitatie. Imagine 3 kent maar liefst een 200-tal verbeteringen of toevoegingen!



Imagine 2.0 werkte 10 minuten aan een onschuldig bolletje terwijl Imagine 3.0 daar tot onze grote verbazing 15 minuten voor nodig had. Wie over een 68040 beschikt, zal een spektakulair verschil opmerken. Met een A1200 of A4000 staan we ook niet in de kou. We kunnen dan naar 256 kleuren of HAM8 renderen en die modi ook als brushmap gebruiken. Als het resultaat echt moet uitblinken, vragen we Imagine haar verbeterde 'anti-aliasing' toe te passen. Dit vermindert de zichtbaarheid van de pixels tussen twee 'vloekende' kleuren. Het is wel zaak om de verhouding tussen tijd en kwaliteit zorgvuldig af te wegen, daar het renderen teregend traag verloopt als de hoogste graad is ingesteld.

DETAIL


Haastig openden we de attributes-requester. En kijk eens aan: unlimited brushes/textures. In de praktijk vormt de hoeveelheid beschikbaar geheugen natuurlijk de begrenzing. 4 Mb is in zo'n geval snel op.


De modelleertechnieken werden drastisch uitgebreid. De bijgevoegde illustratie toont de 'Deformations' van links naar rechts: (normaal), 'Bend', 'Pinch', 'Taper', 'Shear' en 'Stretch'. 'Twist' ontbreekt, maar is goed voor te stellen door te bedenken wat er met uw hals gebeurt als u uw hoofd draait. Met 'Stretch' zouden we een bol tot een ei kunnen vervormen. Een 'Deform Tool' is een driedimensioneel raster van kubussen. Dit raster

Het is aangenaam werken met Imagine 3. De functies zijn weliswaar complex, maar gelukkig ook snel aan te leren. Dat is goed nieuws voor de beginner. Minder goed nieuws is dat het programma voortaan meer eisen aan het systeem stelt. Om degelijke resultaten te halen is 8 Mb RAM zeker niet overbodig. De interface werd nauwelijks gewijzigd. We kunnen het perspectief nu ook als 'NewMode' gebruiken. Daardoor werken we in het perspectief net zoals in de drie andere aanzichten. Nog zo'n welkom extra is het feit dat we de 'user-definable buttons' (die staan onderaan elke editor) kunnen uitbreiden tot twee rijen. De keerzijde van de medaille: er zijn nog steeds geen makro's te vinden (die zagen we het liefst in de vorm van ARexx) en het scherm blijft beperkt tot 640 x 512. De enige grafische kaart die daar bijvoorbeeld 1024 x 768 van kan maken is de Retina. Andere kaarten zijn daar alleen toe in staat na een 'hack' in het programma. Wat betreft de editors: Imagine is er weer eentje rijker: de spline-editor. De forms- en cycle-editor ondergingen geen wijzigingen.

VLOEKTIJD

Natuurlijk waren we benieuwd naar de snelheid van het renderen. Een wedstrijdje gaf de volgende resultaten:





'States' met 'Brush-tacking': let op de lijnen.

is onzichtbaar in het perspectief of bij het renderen. Het dient alleen om er vervormingen op toe te passen. Daarna vragen we Imagine om een object aan het 'Deform Tool' te koppelen. Zo kunnen we nog mooiere vervormingen bereiken.

GOLVEN

Nu wat kleinere maar handige functies: Apply, Applique, Latticeize en Wave. Met 'Apply' geven we de attributen van een object door aan een ander. Met 'Applique' leggen we vast welk IFF-je als bump zal dienen. Anders dan bij de attributes-bump verplaatst Imagine de punten hier. Met 'Latticeize' vervangen we elke 'edge' (deze verbindt twee punten) door een vlak waarvan we de breedte kunnen instellen.

'Wave' simuleert golven. Deze functie is heel simpel (het is niet meer dan een wiskundige formule met twee onbekenden) en er zijn geen parameters behalve de as van het object. 'Particles' zal elke driehoek van een object vervangen door een ander (kleiner) object. Die kleine deeltjes erven dan de attributen van het originele object. Hiermee zouden we de ringen van Saturnus kunnen maken, met de bedoeling erdoor te vliegen.

KINEMATICS

'States' vormt een zwaar brok in het pakket. Impulse verdedigt deze functie als de sleutel tot animatie-effekten. 'States' is een techniek om objecten te morphen. Dat morphen gaat een stuk verder dan bij Imagine 2.

'Brush-tacking' is ook zo iets. De

brushmaps kleven in dit geval aan de driehoeken. Zo maken we een slang die kronkelt en waarvan de huid op de juiste plaats blijft. Een fraaie toevoeging.

Dankzij 'States' kunnen we de cycle-editor voortaan opzij schuiven, want hier komen 'Bones' en 'Kinematics' bij kijken. 'Bones' zagen we in één of andere vorm eerder in de cycle-editor: iedere as zal als een gewricht tellen. 'Kinematics' is een mogelijkheid binnen 'Bones'. Met deze optie kunnen we een vinger bewegen waarna de hand, bovenarm en onderarm zo vloeiend mogelijk zullen meedraaien of verplaatsen. Daarbij is het mogelijk de editor op te dragen geen rekening te houden met bepaalde gewrichten, zodat het hoofd, de benen of het lichaam stil blijven staan.

STAGE

Onder Imagine 2 zou het een hele opgave zijn een auto een bocht te laten nemen of, moeilijker nog, laten versnellen of vertragen. Met 'Spline-interpolation' is dit probleem opgelost. De auto kan afremmen naarmate hij de bocht nadert en versnellen zodra hij uit de bocht komt. Daarbij hebben we geen pad meer nodig, maar wel een 'spline' (wordt aangemaakt in de spline-editor). Met paden zouden er drie nodig zijn waarvan de afstanden en snelheden netjes moeten overeen-

stemmen. Die vervelende berekeningen vallen dus weg.

In een bocht moeten de voorwielen meedraaien. Stel dat de auto uit één stuk bestaat (met name een groep), dan vertellen we Imagine snel dat we de voorwielen willen besturen. Dankzij zogeheten 'layers' kunnen we de 'children' even goed gebruiken als de 'parent'.


De camera richt zich automatisch naar haar doel, hoe vaak je dat ook verplaatst. En de 'Camera Lines' en 'Light Lines' laten zien wat waarop gericht is. Willen we snel even de 'bars' uit de action-editor wijzigen, dan hoeven we niet tussen de twee editors te schakelen: het kan nu ook rechtstreeks van hieruit.

ACTION

Iedereen heeft wel eens een kiekje van een kunstwerk gemaakt. Het is dan vaak mooi als je zo focust dat de achtergrond wazig wordt. Met 'Depth Of Field' kan Imagine dit simuleren. Of Imagine dit goed doet, kunt u zelf aan de hand van het voorbeeld met de drie oogbollen beoordelen.

Maar we kunnen meer met de camera doen. Bij '3D Stereo' zien we het wereldje van Imagine bijvoorbeeld door twee ogen. Of gebruik DOF en 3DS samen.

Uiteraard biedt het pakket de fijnere controle over spline-interpolation, layers, en al wat de oudere versies te bieden hadden. Maar 'Cut', 'Copy' en 'Paste' zijn zeer welkome aanvullingen. Die functies werken met zowat alles zolang het in de lijst van de action-editor staat. Het aantal effecten per frame en per object bedraagt nu vier.



'Depth Of Field': het oog wii ook wat.

IMAGINE - TIPS

U heeft een scene gerenderd in de scanline-modus. Dezelfde scene gerenderd in raytrace-modus geeft echter een veel slechter resultaat: er zijn delen weggesneden.

De reden hiervoor is dat de grootte van de 3D-wereld zich beperkt tot 1024 of -1024 in alle richtingen. Stap de Action-editor binnen en maak een size-balkje voor globals. Kies de instelling 0 voor zowel X, Y als Z. Deze instelling houdt geen rekening met ground-objecten.

U heeft geheugen tekort. Gigamem blijkt weinig te helpen.

Imagine neemt steeds kleine frakties van het geheugen voor het 'initializing' proces. In de preferenties van Gigamem kunt u de grootte van die frakties regelen: zet 'Min. Size' op 10. Stel uw buffer in zodat u 1 à 2 Mb vrij heeft, Imagine inbegrepen.

U wilt heel hoog uitzoomen, maar vanwege het grote aantal driehoeken vertraagt het proces aanzienlijk.

Maak gebruik van de Esc-toets. Dit roept het hertekenen onmiddellijk halt toe. Deze functie kunt u uiteraard in alle editors gebruiken.

U kunt de juiste instelling voor de mist maar niet vinden. De mist blijkt steeds te licht.

Zorg voor voldoende plaats boven en onder het zichtveld. U mag daarbij gerust overdrijven. Laten we stellen dat de misttop 2000 is en de mistbodem -2000. De lengte van de mist zal nu de dichtheid bepalen. De afstand van de bodem tot de top bedraagt in ons voorbeeld 4000. Een mistlengte van 4000 zal dan een lichte mist opleveren. Deelt u deze lengte door 2, namelijk 2000, dan krijgt u een middelmatige dichtheid, zoals bij het slagschip. Deel dat getal dan nog eens door 2 tot zelfs 10, dan ontstaat er een zware soep. Gebruik als kleur bijvoorbeeld een grijswaarde van 140.

Er bevinden zich veel vloekende kleuren in één scene.

De instelling van 'antialias' kan de pijn verzachten en verbluffende resultaten opleveren. Maar de rendertijd is zo lang...

Genereer een tekening van bijvoorbeeld 880 x 660. Laat ADPro die terugschalen naar 800 x 600 en de 'anti-aliasing' is zeker niet slecht. Render dus gerust 10% meer dan u nodig heeft.



Het Duitse schip Bismarck (1941): Imagine 3.0 had de artiest heel wat kopzorgen kunnen besparen.

RANDGEBEUREN

'Splines' vonden hun oorsprong in de houtbewerking als een techniek om een balkje mooi te curven. Vandaag gebruiken we die splines om paden of logo's te maken. Imagine kan in deze editor 'TrueType1'-fonts lezen. De tekst wordt dan omgezet in splines. Als we deze tekst vervolgens van een diepte-effekt voorzien (extrude), kunnen we de randen een extra behandeling geven: afronden, scherper maken, logo instempelen en dergelijke. In de detail-editor merken we niets meer

van die splines: Imagine heeft ze vertaald in driehoeken, tenminste als het diepte-effekt is gebruikt.

EFFEKTEN EN TEXTUREN

We tellen maar liefst 102 texturen, waarvan vier voor het licht. Een textuur is een wiskundige formule die we op onze vlakken kunnen toepassen. Zo beschikken we over speciale effecten voor kleur, glas, reflectie, mist, bump, tijd en combinaties daarvan. De figuren geven een idee van wat die texturen kunnen bewerkstelligen, maar er zijn nog veel meer mogelijkheden.

Maak zoveel als u kunt gebruik van deze texturen. Het bespaart namelijk heel wat tijd en geheugen als Imagine tijdens het renderen een textuur (= een programmaatje) verwerkt, dan als het een brushmap toe zou passen. Een brushmap is immers niet zo modulair als een textuur. Zoals gezegd kan ook het licht nu texturen krijgen. De vier mogelijkheden zijn: jaloezie, 'French Windows' (ramen met ruiten), zachte schaduwen en een stroboscoop.

ZONNEGLOED

'Lensflares' zijn erg in trek bij raytrace-fanaten. Het zijn reflecties op de eerste lens als daar een sterke lichtbron op schijnt. Ironisch genoeg probeert men dit in de realiteit te vermijden door de zon achter de camera te houden. 'Haze' kunt u zich voorstellen als zonnegloed. Het is jammer dat de doorsnede van deze textuur in pixels wordt ingevoerd, in plaats van in een fraktie van het scherm.

Wat deze laatste twee effecten zo speciaal maakt, is dat ze een laatste stap bij het renderen vergen. Dat geeft de meest realistische resultaten. De effecten vinden immers niet in de ruimtelijke wereld plaats, maar op de lens. Een ander interessant effectje is 'Particles'. Hiermee kunnen we een object een aantal maal verdubbelen en onder invloed van zwaartekracht en wind laten vallen. U raadt het al: regen, mist en hagel.


KONKLUSIE

Imagine 3.0 is elke cent waard. Vanaf nu valt Imagine weer onder de 'grote' raytracers. Als u overweegt zich met raytracing bezig te gaan houden, onderzoek dan heel goed welk pakket u het beste ligt. Met Imagine maakt u zeer realistische modellen en u leert het sneller aan dan welk ander pakket ook. Zelfs na vijf jaren komt ondergetekende nog regelmatig voor nieuwe uitdagingen te staan en leert hij nieuwe dingen bij. Imagine reikt even ver als uw fantasie!

En de computer? Eigenlijk speelt die niet zo'n grote rol. De afbeelding van het slagschip is volledig gemaakt met één A3000 met 8 Mb RAM. Het duurde 50 uren eer hij klaar was, vergde 60 Mb virtueel geheugen, bestaat uit een slordige 130.688 driehoeken en telt wel 130 brushmaps. Met andere woorden: u kunt alles bereiken met elke computer, als u maar wilt.

Jan van Overbeke

Produkt: Imagine 3.0
 Producent: Impulse
 Configuratie: Elke Amiga met harddisk en 4 Mb RAM (8 Mb aanbevolen)
 Prijs: ca. f 1500,- (27.000 Bfr)



Postorder 010-4512507



Computer City
Planusstraat 57b
1013 MG Amsterdam

020-6267898

Openingstijden:
di-wo 10-18, do 10-21, vr 10-18, zat 10-17u



Computer City
IJsselmondselaan 250
3064 AV Rotterdam

010-4517722

Openingstijden:
di-do 9:30-18, vr 9:30-21, zat 9:30-17u



Computer City
Oude Arnhemseweg 177a
3702 BD Zeist

03404-39225

Openingstijden:
di-do 10-18, vr 10-21, zat 10-17u


Computer City
Wholesale

010-4514029


Uitsluitend voor wederverkopers

GRATIS MAILING!

Geef ons uw naam en adres op, en u ontvangt voortaan maandelijks GRATIS onze nieuwsbrief met daarin een volledige en actuele **prijslijst**, informatie over de **nieuwste PD software** (met omschrijving en beeldschermfoto's) en berichten over de allernieuwste producten en ontwikkelingen voor de Amiga op soft- en hardware gebied




CD32 Console	bel!
CD32 Joypad Commodore	69,00
CD32 Joypad Competition Pro	69,95
CD32 Stofkap	17,95
Titels	bel!



Amiga 1200

Bel voor de actuele prijs en levertijd!



Microvitec 1438

Multiscan monitor, ondersteunt ALLE Amiga resoluties! Horizontaal bereik van 14 t/m 38 Khz. Met Nederlandse handleiding en utility-diskette.

fl. 999,00


Electronic-Design

PAL Genlock	599,00
Y/C Genlock	799,00
Sirius Genlock	1549,00
FrameMachine + Prism/24	1499,00
FrameStore	769,00
TBC Enhancer	bel!
Video Converter II	369,00

Neptun

De nieuwe alpha-channel genlock van Electronic Design

fl. 1299,00



Amos PD CD

Bevat elke diskette uit de Amos PD Library (t/m 621), de eerste 6 nummers van het Totally Amos diskijdschrift, en veel meer

fl. 69,95

Multimedia Toolkit CD

500 24-bit images met ham-8 & ham conversies, 1308 kleuren clip-arts, 2139 z/w clip-arts, 93 scaleable clips, 195 standaard fonts, 120 colourfonts, 107 Adobe fonts, 80 PostScript fonts, 79 CompuGraphic fonts, 214 icons, 750 music modules, 2300 samples, en veel meer. Inkl. front-end menu & utilities voor de Amiga.

fl. 69,95

Clip-Art CD

26000 files in z/w iff, kleur iff, Proclips, EPS, IMG, Corel Draw e.a.

fl. 69,95

Fonts CD

Een CD met 18000 files aan Amiga fonts, in PostScript, PageStream, coloured, en andere formaten

fl. 69,95

Sounds Terrific 2CD

Een dubbel-CD pakket met 1.2 GB aan modules, Sonix scores, midi files, samples in RAW, IFF, WAV & VOC formaten, en veel meer.

fl. 89,95

A1200 HD Diskdrive

Leest, schrijft en formatteert HD diskettes. Intern, ter vervanging van de originele diskdrive. Wordt automatisch herkend, geen software-drivers nodig! Ook te gebruiken als 2e interne drive voor A4000.

fl. 299,00

Overdrive



PCMCIA IDE harddisk controller voor de Amiga 1200. Sneller dan een interne harddisk en geen garantieverlies! Bel voor de prijs!

Externe faxmodems

inkl. kabel & software

14.400 baud: **fl. 399,00**

28.800 baud: **fl. 599,00**

Uw administratie groeit tot aan het plafond?



VOLAD biedt uitkomst!

Een volledig Nederlandstalig boekhoudprogramma voor slechts **fl. 159,00**

Ongeveer
7000
Amiga
Public
Domain
Diskettes!
Bel voor
info!



Alle prijzen zijn inkl. BTW. Prijzen en levertijd zijn onder voorbehoud.

Voordat de test van start kan gaan, dienen we het programma natuurlijk eerst te installeren. Hier kwam al meteen een eerste probleem om de hoek kijken:

'Waar is het icoon van de diskette gebleven?' Mensen met een 'non-interlaced' Workbench oftewel een schermhoogte van 256 pixels wachten tevergeefs op de iconen. Ze staan namelijk op een nogal vreemde plaats helemaal onder buiten beeld. Het bedienen van de 'slider' aan de rechterkant van het scherm biedt echter snel uitkomst. Het installeren verloopt daarna vlekkeloos met de inmiddels overbekende Commodore-installer.

Als we klaar zijn met installeren moeten we nog even de computer resetten omdat Mediapoint een 'assign-opdracht' in de 'startup-sequence' heeft geschreven, maar daarna staat niets ons meer in de weg om op zoek te gaan naar het icoon van Mediapoint en snel de bijgeleverde demonstraties te bekijken.

ZOU HIJ BEZIG ZIJN?

De voorbeelden (die automatisch op de harddisk zijn gezet) geven meteen een aardig beeld van wat Mediapoint allemaal kan. We bekijken ze één voor één, ook het leuke voorbeeld van een scorebord voor bijvoorbeeld voetbalwedstrijden. Eerst komt er een mooi scherm in beeld met wat uitleg, dan wordt ons verzocht om met de muis op 'o.k.' te drukken, en dan...

Tsja...eehh, eigenlijk helemaal niets meer! Wat we ook proberen, de computer zit muurvast. Alleen een reset kan nog uitkomst bieden.

We herstarten de Amiga en vervolgen onze snuffeltocht door de scripts. We kiezen een leuke uit, starten hem en... 'out of memory'.

Wat krijgen we nu? Het bijgeleverde boek vermeldt toch echt dat de minimale systeemeisen 2 Mb chip- en 2 Mb

fast-RAM zijn. Laat dat nu net in onze 4000 zillen. Na wat puzzelen blijkt dat Mediapoint echt bijna al dat geheugen nodig heeft: zelfs onze virus-checker die lekker op de achtergrond meedraait, is al teveel van het goede. Na opnieuw opstarten en werkelijk alles te sluiten wat er te sluiten valt inclusief hulpprogrammatjes, cd-rom driver, externe diskdrive en zelfs de Workbench lukt het eindelijk om voldoende geheugen vrij te maken. Tsja, 4 Mb is tenslotte de minimale eis, dus een 'aangepaste' Workbench is er kennelijk niet bij. Afijn, na het zien van alle mooie demo's wordt het tijd om zelf eens aan de slag te gaan.

WAT KUNNEN WE VOEREN?


Om een presentatie te maken uit alle losse data waarover we beschikken, is het belangrijk dat een compilatieprogramma zoals Mediapoint niet al te kieskeurig is over het voer wat we hem aanbieden. Dat blijkt gelukkig het geval. Het programma eet alle bekende Amiga-formaten zoals iff 24 bits, ham, en ham-8, waarbij alle denkbare resoluties, zoals overscan, hi-res, super hi-res enzovoorts, toegestaan zijn. Ook met de animaties zit het wel goed: niet alleen de anim-5, 7 en 8 formaten zijn geschikt, maar ook CDXL- en AGA-anims behoren tot de mogelijkheden. Op het gebied van geluid is het al niet minder. Om er een paar te noemen: DSS, soundtracker, noisetrapper, midi en ga zo maar door. Naast al deze formaten kent Mediapoint nog twee manieren om data in te laden of weer te geven. Ten eerste ondersteunt het programma de datatypes van de Workbench, waardoor in principe elk dataformaat ingeladen kan worden. Tot op heden zijn er echter maar een paar datatypes beschikbaar, waaronder gif, pex en jpeg, allen voor het inladen van plaatjes. De makers onderkennen dit pro-

Zwitsers met verborgen

U kent ze wel, die dikke Zwitserse messen met tientallen handige functies die de doorsnee gebruiker van zijn leven niet gebruikt. Het grote mes weet iedereen spontaan te vinden. Verder dan een wijnfles ontkurken komt men echter meestal niet...

De makers van Mediapoint wensen hun laatste telg -versie 127 alweer- graag met zo'n mes te vergelijken. Niet alleen vinden

bleem en bieden daarom een tweede mogelijkheid om data in te laden of weer te geven: met behulp van XAPPS (spreek uit: zeps). XAPPS kunt u het beste zien als kleine onafhankelijke programmaatjes die speciaal voor Mediapoint ontwikkeld zijn. Met deze XAPPS kunt u onder andere plaatjes aansturen van een Canon Icn fotocamera of van laserdisks. Een groot aantal XAPPS zitten standaard bij het pakket en ondersteunen een heel scala van externe apparatuur, maar daarover straks meer. In ieder geval mogen we konkluderen dat het met binnenhalen van data wel goed zit. Tijd voor de tweede fase van ons onderzoek: het combineren en synchroniseren van al die elementen.



Screendump van de Workbench met enige Mediapoint-vensters.



Bij dit voorbeeld-script sloeg de Amiga vast.

legermes gen talenten

ze het een handig hulpmiddel als het op snijden aankomt, maar ook bij de meer ingewikkelde zaken biedt zo'n mes uitkomst. Verschillende functies worden weliswaar niet vaak gebruikt, maar die zitten dan ook veilig in het mes verstopt en storen niet in het dagelijks gebruik.

Wij bekeken of Mediapoint inderdaad het gereedschap is om de multimediale oorlog die momenteel gevoerd wordt te overleven.

POI'S MET KNOPPEN

Voor het maken van een mooie presentatie hebben we diverse mogelijkheden. Een kabelkrant, 'point of information' (POI) of opgeschuimde vakantiefilm is in een klein uurtje te realiseren. Welk project we ook aanpakken, de handelingen die we moeten verrichten zijn bijna gelijk. Belangrijk is wel dat we van tevoren een goed 'story-board' maken, oftewel uitgebreid op papier zetten hoe het geheel eruit moet gaan zien en wat er

wanneer moet gebeuren. Het opbouwen van een presentatie gebeurt met ikonen. Als we bijvoorbeeld een animatie willen laten zien, dan pakken we het betreffende ikoon met de muis op en zetten het op de plaats waar de animatie straks moet verschijnen. Als we het ikoon loslaten, verschijnt er ogenblikkelijk een 'requester' waarin we aan mogen geven om welke animatie het gaat. Dit geldt eigenlijk voor de gehele presentatie. Per onderdeel kunnen we vervolgens een overgang (wipe) kiezen waarmee de ene plaat bijvoorbeeld vloeiend in de andere overgaat. Op dit moment staan er zo'n 150 wipes tot onze beschikking.

Daarna kunnen we ons vermaken met het instellen van de timing. We mogen tot op de honderdste seconde nauwkeurig aangeven hoe lang een plaat in beeld moet zijn. Een kalenderfunctie behoort ook tot de mogelijkheden. We laten dan bijvoorbeeld bepaalde sekities van het script alleen op maandagen van 12.10 tot 16.25 zien, of zelfs (als er een toepassing voor is) een deel van het script starten op 7 januari 1998 om twee uur 's middags; het is maar hoe we het hebben willen.

AMIGA MAGAZINE WEERBERICHT

Tijdens de productie krijgen we het meest met 'pages' te maken. Deze pagina's zijn kleine onderdeeltjes van het script die we verder kunnen bewerken. Laten we eens een voorbeeld geven. Stel, we willen een weerberichtje in elkaar zetten. Dat moet beginnen met




Het weer ziet er goed uit?


een animatie en een begin-tune, vervolgens willen we de weerkaart met diverse gegevens in beeld brengen, en tenslotte besluiten we de zaak met een aftiteling.

Allereerst is het zaak om wat muziek (de begin-tune) in te laden. Daartoe pakken we het geluidsikoon op en geven aan welk muziekstuk we ten gehore willen brengen. De volgende regel moet onze begin-animatie bevatten, dus nemen we daarvoor ook weer het bijbehorende ikoon op, slepen het naar regel twee en kiezen onze animatie uit. Nu komen we op een punt waar eigenlijk van alles tegelijk gaat gebeuren, daarom gaan we nu een pagina aanmaken. Zie het maar als een klein scriptje in een script. In het pull-down menu kiezen we de 'page-editor'. Die confronteert ons met een leeg scherm en een pull-down menu. In het pull-down menu kiezen we voor het inladen van een achtergrond; dit kan bijvoorbeeld een plattgrond van Nederland zijn. Daarna laden we nog wat 'brushes' (stukjes uitgeknipte tekening uit bijvoorbeeld DPaint) in om straks de wolkjes, regenbuien en bliksemschichtjes tevoorschijn te toveren. De brushes zetten we meteen op hun plaats, waarna we aan kunnen geven hoe ze straks in beeld moeten komen. Hiervoor staat ons weer een hele lijst met wipes en effecten ter beschikking. De temperaturen kunnen we vervolgens gewoon ergens intypen in een vrij te kiezen lettertype. Daarna schrijven we de pagina naar disk.

In het script hoeven we nu alleen de zojuist gemaakte pagina op te roepen. Ook hiervoor kiezen we een ikoon en geven daarna de naam van de pagina aan. Nu alleen nog even een nieuwe pagina maken voor onze aftiteling, die wegschrijven naar disk en in ons script oproepen. Ziezo: in vijf minuten hebben we onze eerste presentatie



Een screendump van het hoofdmenu met een ingeladen script. Rechts de ikonen en onderaan de XAPPS.



Diverse Mediapoint-achtergronden voor het visuele weerbericht.

gemaakt. Tijd om even wat familieleden bij elkaar trommelen, want van nu af aan kunnen we de kracht van de Amiga op het beeldscherm toveren. Mediapoint maakt het ook mogelijk om zogenaamde interactieve presentaties te maken. Daartoe kunnen we 'knoppen' op het beeldscherm plaatsen waarop de gebruiker van onze presentatie vervolgens met de muis kan klikken. In het script bepalen we dat Mediapoint na een klik op de ene knop bijvoorbeeld een geluidje maakt en bij een andere knop naar een andere pagina springt.

Tot slot is het voor de gevorderde gebruiker mogelijk om met 'for...next' of 'if...then' voorwaarden iets in elkaar te knutselen. Mediapoint beschikt namelijk over een ingebouwde programmeertaal (scripttalk) die zelfs variabelen ondersteunt.

ZAPPEN MET ANDERE APPARATEN

Zoals al eerder vermeld, komen we bij Mediapoint ook de zogenaamde XAPPS tegen. De grootste kracht van deze XAPPS ligt in het aansturen van externe apparatuur zoals een videorecorder, genlock of cd-speler. Deze XAPPS zijn apparaat-afhankelijk: een bepaalde XAPP kan alleen communiceren met het apparaat waarvoor het geschreven is. Dit legt natuurlijk beperkingen op omdat niet iedereen de laatste Philips ver 1023 QX in huis heeft.

Tijdens het schrijven van dit artikel kwam er echter een fax binnen, waarop de makers ons beloofden dat ze bezig waren met de ontwikkeling van een 'airlink-XAPP'. Deze XAPP moet het mogelijk maken om een infrarood afstandsbediening na te bootsen. Daardoor zou Mediapoint voortaan elk apparaat met een afstandsbediening aan kunnen sturen.

Met de juiste apparatuur en de nodige

kennis van zaken maken de XAPPS het mogelijk om alles volautomatisch te laten verlopen. We kunnen bijvoorbeeld een presentatie maken die een externe cd-speler aanstuurt om in hoge kwaliteit achtergrondmuziek weer te geven en die tegelijk een videorecorder opdracht geeft om een stukje film te tonen dat door middel van de (eveneens door een XAPP

bestuurde) genlock mooi overvloeit in een computerbeeld. Tenslotte laten we een tweede videorecorder alles opnemen.

BEWAREN EN DOORGEVEN

Nee, wij gaan u hier niet aansporen om het programma illegaal te kopiëren en het daarna aan uw kennissen door te geven. Onderwerp van deze paragraaf is het bewaren en het tentoonstellen van presentaties. We kunnen het script natuurlijk gewoon naar disk wegschrijven waarbij de plaatjes, muziek en dergelijke op hun originele plaats blijven staan, maar het is ook mogelijk om een zogenaamde 'run-time disk' te maken. Als we voor de laatste optie kiezen, kopieert Mediapoint alle bestanden die in de presentatie gebruikt worden naar een aparte lade of directory. Zodoende hebben we alles bij de hand en wordt onze presentatie 'transporteerbaar'. We kunnen onze diskette

dan gewoon meenemen naar een andere Amiga om hem daarop te vertonen. Het hoofdprogramma en de losse bestanden blijven veilig in onze eigen computer.

Een bijkomend voordeel is dat we die zelfgemaakte 'run-time' presentaties zonder kosten mogen kopiëren en tentoonstellen zo vaak we maar willen. Dit is in tegenstelling tot de gang van zaken bij de grote concurrent Scala, waarbij u voor elke afspeler een vrij hoog bedrag neer moet tellen. Ook een 'dongle' (een soort kopieerbeveiliging in de vorm van wat hardware) zoals toegepast bij Scala, zoekt u tevergeefs bij Mediapoint. Een hoeraatje voor de makers.

'S NACHTS VERZENDEN

Nu we toch met onze kant-en-klare presentatie aan de wandel gaan, is het misschien handig om te weten dat we Mediapoint ook op afstand kunnen besturen. 'Mediapoint remote-access' biedt ons de mogelijkheid om een script dat op een andere Amiga draait te beïnvloeden vanaf onze eigen computer. We brengen de computer thuis in verbinding met de 'afspeler' door middel van een nulmodem kabel, een netwerksysteem, een simpel modem, en zelfs met een satelliet, mocht u toevallig uw presentatie in Pakistan willen wijzigen.

Stel bijvoorbeeld dat u voor een make-laar een presentatie gemaakt heeft. De 'afstandsbediening' maakt het mogelijk om vanuit uw luie stoel pagina's te wijzigen waarop de makelaar, die 10 kilometer verderop woont, de nieuwste huizen aanprijst. De beste man belt u op en vertelt dat er zojuist een huis verkocht is. U spoedt zich naar uw Amiga -waar u natuurlijk al een 'verkochte' pagina klaar hebt staan- geeft wat opdrachten aan Mediapoint en binnen een paar minuten is uw pre-



Een voorbeeld van een 'page' met interactieve buttons. Door op de hamburgers te klikken neemt Mediapoint de bestelling op en bepaalt het de totaalbetaling.

sentatie op afstand gewijzigd zonder dat iemand er iets van gemerkt heeft; alles werkt namelijk 'op de achtergrond'. Ook bijvoorbeeld het geldwisselkantoor bij u om de hoek kunt u zo elke dag van verse informatie voorzien.

Helaas wordt de 'remote-access' module niet standaard bij het pakket geleverd, maar door de modulaire opbouw van Mediapoint is het een fluitje van een cent om hem later alsnog in te bouwen.

Het gebruik van modules en XAPPS heeft het grote voordeel dat uw pakket niet zo snel verouderd. Het is tenslotte veel simpeler om losse programma's op de markt te brengen, dan telkens het gehele pakket aan te passen. Een slimme programmeur kan de bestaande XAPPS ook ombouwen, dus wie weet wat we nog uit de public domain hoek mogen verwachten.

GROEIENDE BLOEMEN

Mediapoint is en blijft natuurlijk een presentatiepakket waarmee we uitstekende de mooiste demonstraties kunnen maken, maar wie een beetje verder fantaseert komt al snel bij nieuwe -niet zo voor de hand liggende- toepassingen.

Als ondergetekende zelf zijn hersen-soep even laat pruttelen komen spontaan diverse nieuwe mogelijkheden naar boven. Wat dacht u bijvoorbeeld van het ondertitelen van films. 'Ja', zult u zeggen, 'dat is leuk, maar daar heb ik Mediapoint niet voor nodig'. Voor een deel hebt u dan gelijk, maar met de MIDI of SMPTE tijdcodes kunt u de titels beeldnauwkeurig synchroniseren en dat tekent het verschil tussen een amateur en een professional. Een andere mogelijkheid is bijvoorbeeld om, middels een AREXX-script en tijdcode-sturing vanuit Mediapoint, een filmopname te maken van een groeiende bloem, waarbij Mediapoint er dan voor zorgt dat er elk uur een beeldje gedigitaliseerd wordt.

Als u zich verder verdiept in de achtergronden van Mediapoint, dan is het zelfs mogelijk om een complete video-wall aan te sturen.


Eén van de leukste toepassingen vonden we zelf om, via de AREXX-poort en een klein stukje hardware, onze presentaties stemgestuurd te maken, zodat we van nu af aan alleen maar 'plaatjes kijken' hoeven te roepen om Mediapoint een foto-cd te laten tonen.

STRIJDEN VOOR MARKTAANDEEL

Nu Mediapoint steeds volwassenere wordt, komen de makers op het territorium van concurrent Scala. Scala, die voor de ontwikkeling van haar programma de laatste tijd nogal wat kopstukken van Commodore kon tracteerde, ziet Mediapoint, ontwikkeld door

een Nederlands softwarebedrijf, steeds gevaarlijker worden.

De twee programma's tonen nogal wat overeenkomsten: noemen ze het bij Scala 'EE-modules' dan heeft Mediapoint het over 'XAPPS'; wat Scala onder 'lingua' verstaat wordt bij Mediapoint als 'scripttalk' omschreven (een low-level ingebouwde programmeertaal, om met moeilijke tekstbestanden hetzelfde te doen als wat normaal met de muis op het scherm gebeurt). Buttons of knoppen, wipes en effecten, tijdcode-sturingen en page-editors komen we ook al bij beide programma's tegen.



Scala staat ondergetekende al geruime tijd ter zijde en uit die samenwerking sproeten diverse producties. Met de voltooiing van Mediapoint 127 (en 128 in de maak) voorzien we binnen niet al te lange tijd een ware slag der titanen. Wie als winnaar uit de bus zal komen is moeilijk te voorspellen. Scala heeft een goede naam opgebouwd en de knappe koppen van Commodore naar zich toe getrokken. Mediapoint heeft daarentegen ook een paar troeven in handen, die wij u niet willen onthouden.

Een sterk punt van Mediapoint is het al eerder genoemde ontbreken van een dongle. Het is een irritante zaak om steeds de computer uit te moeten zetten, joystick eruit te halen en die dongle te plaatsen. Ook de gratis afspeler geeft Mediapoint een voordeel van tientallen tot honderden guldens. De aanschafprijs van Commodore is aantrekkelijk. Voor f 699,- komt u in het bezit van versie 127. Listig als de makers van Mediapoint zijn, bieden ze sinds kort de mogelijkheid om tegen inlevering van de tweede originele diskette van de directe concurrenten (Scala, CanDo, Helm en Amiga-Vision) het Mediapoint-pakket voor slechts f 399,- in handen te krijgen. Tot slot is het, voor de chauvinistisch ingestelde gebruikers, natuurlijk prettig om een Nederlands pakket te kopen. Er is immers weinig software waarbij u direct van de ontwikkelaars support kunt krijgen; laat staan in onze vertrouwde Nederlandse taal. Slechts tien keer drukken volstaat om tijdens kan-

tooruren antwoord op al uw vragen te krijgen.

Het is natuurlijk niet allemaal roze-geur en maneschijn. Met een 4 Mb Amiga lijkt het mogelijk om echt het onderste uit de kan te halen. Maar het opstarten van een Workbench, aansturen van externe diskdrives of interne kaarten kost nu eenmaal geheugen zodat we nooit van ons leven de volle 4 Mb ter beschikking hebben. Voor doorsnee toepassingen lijkt een 4 Mb machine te volstaan. Kickstart 2.0 en een harddisk behoren eveneens tot de minimale vereisten.

Bij het vastlopen van de Amiga geven we het voordeel van de twijfel aan Mediapoint. Buiten de meegeleverde demonstraties hield het programma zich stabiel. Nadeel is wel dat Mediapoint met de melding 'out of memory' komt. Het zou mooier zijn om de presentatie gewoon door te laten draaien en de geheugenvretende zaken zoals wipes en dergelijke dan maar achterwege te laten. Bij Scala kunt u zo makkelijk een 6 Mb productie draaien op een 4 Mb machine.

Scala zorgt er zelf voor dat platen of wipes die te veel geheugen vergen gewoon niet in beeld komen. De 'out of memory' melding krijgt u pas als u het script stopt.

Ook de gebruikersinterface is -hoewel goed te bedienen- ietwat omslachtiger dan bij Scala. Het laatstgenoemde programma kent geen pull-down menu's. Daardoor zijn functies op het scherm sneller en overzichtelijker te bereiken.

KONKLUSIE

Mediapoint zit ontegenzeggelijk in de lift. Het programma bevindt zich nu al op een hoog niveau en wordt steeds beter, mede door de verwerkte feedback van de gebruikers. Het is geschikt voor zowel de beginnende als de (semi-)professionele ontwerper van presentatiesystemen.

Op wat kleine puntjes na rekenen we het pakket tot de toppers op multimedia-gebied.

Peter Scheepens

Peter Scheepens houdt zich bezig met het ontwerpen van interactieve systemen op de Amiga-computer.

Produkt: Mediapoint 127
 Producent: Mediapoint International
 Telefoon: 02290-17638
 Minimale systeem eisen: 2 Mb chip-/2 Mb fast-RAM, harddisk, Kickstart 2.0
 Prijs: f 699,- (inkl. btw)
 (f 399,- bij inlevering concurrent)
 Distributie: Activa International
 Telefoon: 02153-80639



Iedereen in het bezit van een Amiga en een beetje gevoel voor muziek heeft het vast wel eens een keer meegemaakt: Je stopt de nieuwste game of demo in je Amiga, wacht rustig op wat er komen gaat en bij de eerste klanken van de muziek lopen de koude rillingen over je lijf.

Je denkt bij jezelf: 'Dat wil ik ook kunnen!'

Dus je pakt 'Protracker', het populairste muziekprogramma uit het public domain, en je beseft plotseling dat je eigenlijk niet eens weet hoe je een kompositie in dat oh zo mooie programma moet maken. Als gevolg belandt de schijf al snel weer ergens achter in de diskettebak. Zonde, eeuwige zonde...

Noten van Pro zijn altijd O.K.

kompositie en heet 'song'. Het tweede deel bestaat uit de gebruikte instrumenten; deze heten 'samples'. Er bestaan twee manieren om een kompositie op schijf te bewaren. We kunnen alleen de song wegschrijven, wat ons veel schijfruimte bespaart omdat we de samples dan niet mee bewaren. Ook mogen we de song samen met de samples wegschrijven, waarna onze kompositie een 'module' heet. Wij maken gebruik van deze laatste manier en werken dus met modules, aangezien deze methode het meest gangbaar is. Uitwisseling van modules met andere Amiga gebruikers


verloopt bovendien heel wat soepeler als we de song en de samples bij elkaar houden.

Als we Protracker opstarten, komen we in het hoofdmenu, waar we direct overspoeld worden door een deel van de vele opties en mogelijkheden die het programma rijk is. Daar laten wij ons echter niet door afschrikken. We gaan onverstoorde verder, met maar één doel voor ogen: een module maken. We beperken ons tot de functies die we primair nodig hebben, zodat we veel functies van Protracker op dit moment nog onbesproken zullen laten.

Aan dit probleem komt nu een eind. Na aandacht voor 68000, Basic en C maakt Amiga Magazine eindelijk ruimte voor de muziekliefhebbers. Zelfs de minst muzikale Amiga-gebruiker zal na deze cursus een leuke beat aan zijn vrienden kunnen laten horen (als die gebruiker tenminste nog niet zo aan zijn Amiga verslaafd is dat hij zijn vrienden al is kwijtgeraakt!) Als 'kursusmateriaal' gebruiken we Protracker 3.15. Dit programma is eventueel te vinden op de muziekdisk die u bij de redaktie kunt bestellen of vanaf het Amiga Magazine BBS kunt downloaden. We behandelen alleen de basisbegrippen en technieken, zodat er vele overeenkomsten zullen zijn met oudere versies van Protracker. Heeft u zo'n ouwetje in uw bezit, dan kunt u daar ook vast mee aan de slag.

HET PROTRACKER GEVOEL

Allereerst behandelen we wat basis-kennis, zodat we straks niet als totale vreemden in onze nieuwe werkomgeving binnenkomen. Een kompositie in Protracker kunnen we ruwweg opdelen in twee stukken. Het eerste deel bevat de eigenlijke



Zodra we Protracker opstarten, komen we in een hoofdmenu met een stortvloed aan mogelijkheden.



tracker

NIEUWE INSTRUMENTEN KOPEN

Om een module te maken, hebben we samples (instrumenten) nodig. Zonder samples komt er namelijk bar weinig geluid uit onze speakers. Deze samples zijn op de genoemde muziekdisk te vinden. Op de meeste bbs'en en in het public domain zijn trouwens nog meer samples verkrijgbaar.

We pakken onze trouwe muis en kiezen de optie 'Disk op'. Er verschijnt een nieuw menu met daarin nieuwe

PLAY	PATTERN	CLEAR
STOP	RECORD	SETUP
CONTINUE	EDIT	DISK OP.

Als we op 'disk op' klikken...

MAIN MENU	MAKER2	READ DIR	PARENT	110794	1BASSDRUM	6332
PACK: OFF	RENAME FILE	PCB:	DFL:	110794	1BASSSYNTH1	10004
SAMPLEFORM: 1FF	DELETE FILE	DF2:	CH1:	110794	1BASSSYNTH2	200016
SAVE TRACK	SAVE EXT	CH2:	PC1:	110794	1BASS	300016
HIDE INFO	SAVE MODULE	PC2:	RAM:	110794	1HEAVYFLUTE	300016
RESET PATHS	SAVE SONG	DAD:	DFB:	110794	1HEAVYSYNTH	300016
FORMAT DISK	SAVE INSTR	DHL:	CH2:	110794	1SHAKER	300016
RELABEL DISK	SAVE SAMPLE	RAM DISK	WORK2:	110794	1SYNTH1	300016
WASK: #?	SAVE PATH	WORK1:	EMPTY:	110794	1SYNTH2	300016
PATH: WORK2: MUZIEKDISK/SAMPL	FREE:	12954624		110794	1SYNTH3	300016
FILE:	SAMPLE			110794	1SYNTH4	300016

...verschijnt er een nieuw menu met een fileselector.

STATUS: ALL RIGHT				CHIP 1703K	TUNE 140968
				FAST 539162	PULS 2228K
PDE	TRACK #1	TRACK #2	TRACK #3	TRACK #4	
04	- 000000	- 000000	- 000000	- 000000	
05	- 000000	- 000000	- 000000	- 000000	
06	- 000000	- 000000	- 000000	- 000000	
07	- 000000	- 000000	- 000000	- 000000	
08	- 000000	- 000000	- 000000	- 000000	
09	- 000000	- 000000	- 000000	- 000000	
10	- 000000	- 000000	- 000000	- 000000	
11	- 000000	- 000000	- 000000	- 000000	
12	0#188888	- 000000	0#204000	- 000000	
13	- 000000	- 000000	- 000000	- 000000	
14	- 000000	- 000000	- 000000	- 000000	
15	- 000000	- 000000	- 000000	- 000000	
16	F-100000	G-107000	F-204000	E-209000	

Het 'komponeermenu' met een aantal bewerkfuncties.

opties en een fileselector. Als we goed kijken, staat er voor de optie 'save sample' een klein vierkant hokje. We plaatsen de muis erop en klikken met de linker muisknop. In de filerequester zal nu een selectie samples te zien zijn. Mocht dit niet het geval zijn, dan gaan we met de muis op de optie 'path' staan, klikken met de linker muisknop en vullen daar de lade in waar onze samples staan, waarna we dit afsluiten met een return en op de optie 'Read dir' klikken. ProTracker biedt overigens in de derde en vierde kolom een ingebouwde fileselector waarmee we het pad nog comfortabeler in kunnen vullen.

Als het goed is staan de samples nu in de fileselector. We klikken op de gewenste sample en daarmee staat deze klaar voor gebruik. Maar één druppel maakt nog geen regenbui. Willen we een kompositie maken, dan hebben we meerdere samples nodig. Om dit te bereiken kunnen we niet zomaar nog een keer op een sample in de selector klikken. De eerste sample zou dan overschreven worden. We klikken daarom in de linker bovenhoek op 'main menu' en belanden weer in het hoofdmenu. Als alles goed is gegaan, zien we in het hokje 'sample name' de naam van de door ons geselecteerde sample staan. In het hokje eronder staat: 'sample 01'. Die '01' is het nummer waaronder we onze sample net hebben ingeladen. Als we vervolgens op de kleine pijltjes achter het hokje drukken, blijkt dat het sample-nummer hoger of lager wordt en dat de naam van de sample verdwijnt. Als

we voorgaande stappen voor het laden van een sample herhalen, kunnen we nu voor elk sample-nummer een andere sample inladen.

Laad nu alle samples van de muziekdisk in die met een 1 beginnen, zodat we ons met 'het ruigere werk' bezig kunnen houden.

POSITIESPEL

We gaan over tot het komponeren van onze 'song'. Deze procedure speelt zich af in het onderste gedeelte van het hoofdmenu. We noemen dit voor het gemak het 'komponeergedeelte'. Hier gaan we 'patterns' maken.

Beschouw een pattern maar als een los velletje papier waarop we een vast aantal noten achter elkaar kunnen schrijven. Door meerdere patterns achter en door elkaar te plaatsen, ontstaat er een song.

Om te beginnen moeten we de voorlopige lengte van onze song bepalen. We klikken daarvoor op de optie 'length' linksboven in het hoofdmenu (er staat iets lager nog een tweede 'length', maar die moeten we niet hebben). We zijn helemaal vrij om de song zolang te maken als we zelf willen. De lengte wordt bepaald door het aantal 'posities' waaruit een song bestaat. Op elke positie speelt ProTracker een door ons nader te bepalen pattern af. We nemen voor de lengte van ons voorbeeld de waarde 21 en sluiten onze keuze af met een return. (Via de pijltjes erachter werken gaat natuurlijk ook.) Onze song bevat nu 21 posities en we kunnen dus 21 maal een pattern afspelen.

GESTRUKTUREERDE HERRIE


Het komponeergedeelte bestaat uit vier tracks (track #1 t/m track #4). Daarvoor staat een kleine verticale kolom met de getallen 0 t/m 63. Samen maken ze één pattern. In het rechter gedeelte vinden we de bewerkfuncties, waar we later op terug zullen komen. Net boven die functies bevindt zich een klein vierkant hokje met twee pijltjes ernaast. Hierin kunnen we zien en bepalen in welk pattern we werken (nu dus pattern 0).

Terug naar de tracks. Elke track stelt een audiokanaal van onze Amiga voor. Als we goed kijken, zien we dat elk van deze tracks weer is opgedeeld in vier verticale kolommen afgescheiden door middel van een dun lijntje. Hierin komt alle informatie over de noot die we op die plek plaatsen.

Het komponeerscherm bevat een horizontale dwarsbalk die begint met '00', dan een open plaats en vervolgens een liggend streepje, enzovoort. Om geluiden te kunnen horen, moet het rode hokje in de dwarsbalk op de lege plaats staan.

We selecteren voor de aardigheid de bassdrum, waarvoor we weer de pijltjes achter de optie 'sample' gebruik-

ken. We kunnen nu bijna alle letters, cijfers en leestekens van ons toetsenbord als 'keyboard' gebruiken en er zonder problemen 'op los rammen'. Zoals u merkt komt er wel een hoop herrie, maar schrijven we nog steeds geen kompositie. We klikken daarom op de optie 'edit' die naast 'disk.op' zit, zodat we in het huidige pattern kunnen schrijven. Elke keer als we op edit klikken, kleurt onze muis-pointer blauw, zodat we weten dat we in de 'bewerkmode' zitten. Als we alles goed gedaan hebben, bevinden we ons nu bovenaan in de eerste kolom van de meest linkse track van het pattern.



Het grote moment: onze eerste tonen klinken over de luidsprekers.

Dit kunnen we controleren door naar de kolom met de getalletjes en naar het rode vierkantje in de dwarsbalk te kijken. Er moet nu '00' in de balk staan en het rode vierkantje moet zich in de meest linkse kolom van de eerste track bevinden. Deze balk is namelijk onze 'bewerkbalk'. Op de plek waar deze balk zich in het pattern bevindt, wordt onze noot geschreven. Als we ons ergens anders in het pattern bevinden, kunnen we met de cursortoetsen naar de gewenste plek wandelen.

HOUSEBEAT

We drukken nu op de letter 'E', waarna onze noot keurig bovenaan het pattern verschijnt. De noot is op te delen in vier stukken. In de eerste kolom van de track zien we de toonhoogte van de noot. In dit geval is dat 'E-5'. De 'E' is de noot en de '5' staat voor de oktaaf waarin de noot zich bevindt. In de tweede kolom vinden we het sample-nummer, zodat we weten welke noot van welke sample afkomstig is. De derde en vierde kolom zijn momenteel leeg. Daarin kunnen we eventueel nog een speciaal effect aan de sample meegeven, zoals een tijdelijk volume, een snelheid, een sprong naar een ander pattern enzovoort. Dergelijke

truuks komen wellicht een volgende keer aan bod.

Laten we de track eens met een aardig 'house-dreuntje' vullen. De balk moet daarvoor op de plek net onder de eerste noot staan (als we ondertussen niets hebben gedaan staat hij daar al). We drukken nu driemaal op de cursortoets naar beneden, daarna weer op de 'E', daarna weer driemaal op de cursortoets en herhalen het voorgaande tot we het eind van het pattern hebben bereikt.

Dan komt nu het grote moment! We klikken met de muis op de optie 'play' en luisteren met verbazing naar iets

wat warempel op een housebeat lijkt.

We hebben nu de basis gelegd voor onze verdere module. We kunnen nu een andere sample selecteren en hiermee in een willekeurige track een leuk deuntje bij de beat verzinnen. We moeten er wel rekening mee houden dat we een sample alleen via het toetsenbord kunnen horen als we ons in de eerste kolom van een

track bevinden (de kolom waar de noten in staan). Als we alle tracks vol hebben en een nieuw pattern willen maken, drukken we op de pijltjes die rond het hokje met het pattern-nummer staan. Zo krijgen we een mooi schoon pattern voor onze neus.

ARBEIDSTIJDVERKORTING

We hebben nu gezien hoe we patterns kunnen maken. Tenzij we om werk verlegen zitten, hebben we natuurlijk geen zin om in elk pattern de beat weer met de hand in te tikken. Nu komen de bewerkfuncties aan de beurt. We kunnen namelijk patterns, tracks en noten kopiëren, een optie die ons handen vol werk bespaart. Wat we willen kopiëren, bepalen we met de bovenste optie van de bewerkfuncties. Er staat nu 'track', dus kunnen we tracks bewerken. Als we meerdere malen op deze optie klikken, zien we alles voorbij komen wat we kunnen editten: tracks, patterns, blocks, enzovoort.

Als voorbeeld gaan we even de track met de beat kopiëren. We stellen de bewerkfuncties dus in op 'track', verplaatsen het rode vierkantje naar de te kopiëren track en drukken op 'copy'. Daarna verplaatsen we het vierkantje

naar de track waar we de beat willen invoegen, klikken op 'paste' en voilà: daar staat onze beat. De andere bewerkfuncties werken op precies dezelfde manier. Wees vooral niet bang om zelf dingen uit te proberen.

AFWERKING

U bent inmiddels vast al een paar uur verder en heeft al flink wat patterns in elkaar gedraaid. Nu gaan we de module afronden door de volgorde te bepalen waarin de patterns afgespeeld moeten worden. Dit is niet zo'n moeilijk karwei als het misschien lijkt. Linksboven in het hoofdmenu, net boven de optie 'length', staan de twee opties die we nodig hebben: 'pos' en 'pattern'.

Bij pos vullen we de positie in (die mag natuurlijk niet groter zijn dan de lengte van de song). Bij pattern leggen we vast welk pattern we op die positie willen horen door simpelweg het pattern-nummer in te vullen. Door voor elke positie een pattern op te geven, kunnen we het verloop van onze kompositie geheel naar eigen smaak bepalen.

VEREEUWIGEN

Om te voorkomen dat onze kompositie bij het opnieuw opstarten van de Amiga verdwenen is, moeten we de module wegschrijven. We zoeken in het hoofdmenu de functie 'disk.op' weer op en selecteren daar 'save module'. Onze module wordt nu weggeschreven. Het ophalen van een module is net zo simpel. We klikken met de muis op het kleine hokje voor de optie 'save module' en selecteren vervolgens de gewenste module in de fileselector, waardoor hij automatisch ingeladen zal worden.

VOORBEELDMODULES

Er bevindt zich op de muziekdisk een tweetal voorbeeldmodules die gemaakt zijn met de samples die op de disk staan. Kijk en luister hier goed naar. U steekt er misschien meer van op dan we in deze beperkte bladruimte kwijt konden. Mochten er nog vragen of onduidelijkheden overblijven, schroom dan niet om een brief te schrijven of uw reactie op het Amiga Magazine BBS te zetten. Veel succes bij uw experimenten!

Marco Tibben

Produkt: AM-muziekdisk

Prijs: f 10,-/190 Bcf

Op de laatste pagina van dit blad vindt u onze rekeningnummers.

Abonnees kunnen het bestand AMMUZIEK.LHA tevens downloaden op het Amiga Magazine BBS (afdeling Various). Het BBS is 24 uur per dag bereikbaar onder telefoonnummer 079- 618821.

BBS DE SAEN

AMIGA DISK MAGAZINE

Nu verkrijgbaar nr. 1 t/m 78
Abonnement Fl. 132,- per jaar,
inclusief: Verzendkosten - Toegang tot ons BBS -
Speciale akties - Speciale kortingen

EROTIC ART - 7 diskettes erotisch plezier - GEEN foto's! -
Tekeningen - Games - Animaties - Verhalen - Voorlichting -
Quizen - Printen - Moppen en Gedichten **Fl.49,95**

DPAINT, EEN STAP VERDER, een pakket vol 'doe' projecten,
animaties maken, werken met perspectief,
logo's ontwerpen, enz.
Pakket A: 5 diskettes **Fl.49,95**
Pakket B: Idem als A, maar met 5 Animatie diskettes **Fl.74,95**

DELUXEPAINT IV HELPDESK
5 Diskettes - NED. Handleiding - Platen - Fonts **Fl.49,95**

3D FACTORY, een compleet cursuspakket voor
REAL 3D 1.4, de complete NEDERLANDSE handleiding,
materials, textures, objecten,
voorbeelden enz. - 4 Diskettes **Fl.49,95**

WERKBANK 3.0 - (AMIGA 4000 & 1200)
ALLE Ned. handboeken op diskette! - AmigaDos, Workbench,
Harddisk en Arexx zeer volledig uitgelegd - Scalable fonts! -
Utility's - Veel handige hulpprg. - 5 diskettes -
Idem als WB 3.0 boek - Zelf uitprinten is dus
geld verdienen - Zeer compleet **Fl.54,95**

WERKBANK 2.X
4 Diskettes - NED. Handleiding AmigaDos 2.X en WB -
Veel 2.X utility's - Handleiding AmigaDos 1.3 **Fl.39,95**

SOUNDTRACKER MODULES volume 1 & 2
Twee pakketten van elk 7 diskettes met een selectie
van de allerbeste Soundtracker modules **p.s. Fl.49,95**

THE SOUND OF MUSIC
6 Diskettes - NED. Soundtracker cursus - Modules -
Utility's - Rippers - Gags - Trackers - Sample utility's **Fl.49,95**

VIDEO GRAPHICS volume 1 - VIDEO GRAPHICS volume 2
4 Diskettes - Backgrounds & Symbols op thema -
Tips & Trucs Voor Scala - Multi-Media encyclopedie **p.s. Fl.49,95**

CAMPUS

6 Diskettes met NEDERLANDSTALIGE educatieve software -
Weten waar - Woordsommen - Per seconde slimmer - Raad
het woord - Hou het droog - Vul de klinkers in - Dingbats
en vele andere - Saen produktie - En toch maar **Fl.49,95**

SOFTWARE

CDTV CASINO GAMES NEDERLANDS - CD32 compatible **Fl.54,95**
SCALA MM 300 NEDERLANDS **Fl.799,00**
SCALA MM 211 NED - Nu binnen ieders bereik **Fl.499,00**
SCALA ECHO EE 1100 - Videomontage Lanc & Infra-rood **Fl.459,00**
SCALA MM 300 & SCALA ECHO EE 1100 voordeel **Fl.1183,00**
VIDEO DIRECTOR - Videomontage met de Amiga **Fl.359,00**
VIDEO MONTAGE IN BEELD - Videofilm **Fl.59,95**
VIDEO UNLIMITED - 25 scalable videofonts van Agfa **Fl.119,95**
REAL 3D TURBO V 1.4 - 3D Tekenen **Fl.229,95**
POWER FONTS - Scalable fonts als Real 3D Objekt **Fl.199,00**
VISTAPRO 3.0 - Landscape creator **Fl.179,95**
TRUEPAINT - 24 bit tekenprogramma **Fl.169,00**
AMIBACK - Harddisk Backup programma **Fl.139,95**
DIRECTORY OPUS - Directory Utility **Fl.149,00**
MAXIPLAN 4.0 PROFESSIONAL - Spreadsheet **Fl.99,95**
KINDWORDS 3.0 - Tekstverwerking **Fl.99,95**
THE PUBLISHER - DTP **Fl.99,95**
TURBO TEXT - tekstverwerking **Fl.69,95**
VOLAD - Compleet Boekhoud & Adm. pakket Amiga **Fl.159,00**

HARDWARE

CRYSTALL TRACKBALL - verkleurende bal (rood/groen) **Fl.99,00**
GRIJZE TRACKBALL **Fl.89,00**
OPTO MECHANICAL MUIS - muishouder en harde muismat **Fl.59,00**
AXELEN MOUSE - muishouder en harde muismat **Fl.42,50**
MIDI INTERFACE - 2X in - 2X out - 1X thru **Fl.69,00**
CLARITY 16 - 16 Bit sound-digitizer en MIDI int **Fl.349,95**
Mega Mouse 260 DPI **Fl.39,95**

SIRIUS GENLOCK - Electronic Design **Fl.1349,00**
YC-GENLOCK - Electronic Design **Fl.849,00**
PAL GENLOCK - Electronic Design **Fl.629,00**
HAMA 292 Genlock **Fl.699,00**
NEPTUN Genlock - Electronic Design **Fl.1349,00**
FRAME STORE - Real Time Video Digitizer **Fl.849,00**
FRAME MACHINE - incl. PRISM 24 bit kaart **Fl.1699,00**
FRAME MACHINE - zonder PRISM 24 **Fl.899,00**
VIDEO CONVERTER II - Electronic Design **Fl.429,00**
ACCODATA DATA-SWITCH - 2 computers op 1 printer **Fl.34,95**

Per zending berekenen wij fl. 7,50 verzendkosten. Voor rembourszendingen berekenen wij fl. 15,00
(tot fl. 1000,-. Daarboven andere tarieven.)

POSTBUS 407 - 1500 EK ZAANDAM
TEL. 075-166762 • FAX 075-125700

ABN/AMRO ZAANDAM NR. 58.82.25.118 • POSTBANK NR. 5787712 • K.V.K ZAA NLAND NR. 21.429

T Y P E S M I T H

Smeed je eigen alfabet!

TypeSmith is een programma om zelf letters te ontwerpen of bestaande letters te wijzigen. Ook kunnen we het programma gebruiken om fonts van het ene formaat in het andere te converteren. Wie van een persoonlijke vormgeving houdt, zal de komst van dit programma waarderen. Tot op heden lag dit terrein volledig braak!

Voor de Amiga bestaan er fonts (letterfamilies) in alle soorten en maten. Toch onderscheiden we eigenlijk maar twee typen: bitmap-fonts (die zijn opgebouwd uit pixels en vertonen bij vergroting duidelijk een trapjes-effekt) en outline-fonts (die zijn opgebouwd uit vektoren en kunnen ongelimiteerd vergroot en verkleind worden zonder dat de kwaliteit achteruit gaat).

ken'. Naast de honderden, misschien wel duizenden bitmap-fonts die er voor de Amiga bestaan, zijn er daarvoor ook steeds meer outline-fonts voor de Amiga te krijgen. Omdat Commodore pas zo laat een standaard heeft gezet, bestaan er inmiddels diverse formaten outline-fonts die, u raadt het al, niet zo een-twee-drie door elkaar zijn te gebruiken. Naast het door Commodore in licentie genomen Compugrafic Intellifont bedienen de firma's SoftWood (o.a. FinalWriter), GoldDisk (ProPage), Digita (WordWorth) en Soft-Logik (PageStream) zich voor hun programma's ieder van een eigen formaat outline-font. En om de chaos compleet te maken bestaan er ook nog outline-font formaten uit de Macintosh


mee het enige (Amiga) programma op dit gebied. Het programma wordt uitgebracht door Soft-Logik en het is dan ook niet verwonderlijk dat het basis font-formaat het Soft-Logik formaat is. Fonts in dit formaat kunnen we zonder problemen laden en saveen. TypeSmith biedt echter ook de mogelijkheid het Compugrafic Intellifont en het Postscript Type 1 te importeren (deze worden dan omgezet in het Soft-Logik formaat). Bovendien kan het programma naast deze twee ook het GoldDisk formaat exporteren. Alleen die mogelijkheden maken het programma al zeer de moeite waard. Hierdoor wordt het immers mogelijk om gebruik te maken van de immense bibliotheek aan fonts die er bijvoorbeeld voor de Macintosh (toch de meestgebruikte DTP-computer) en MS-DOS computers bestaan. De fonts van deze machines zijn met behulp van TypeSmith (en een programma als CrossDos of MSH) eenvoudig in de gewenste fontformaten te converteren. Het is met TypeSmith echter ook mogelijk om een geheel eigen font te maken. Zo'n font hoeft overigens niet per se te bestaan uit letters, maar kan ook symbolen, logo's, pijlen, enzovoorts bevatten. Dit is bijvoorbeeld erg handig als een vormgever vaak terugkerende afbeeldingen gebruikt. Hij kan de graphics dan via één toetsaanslag op het scherm toveren.

GEREEDSCHAPSKIST

TypeSmith wordt geleverd in een doos waarin we, naast een diskette, een één centimeter dikke gebruiksaanwijzing vinden. Op de diskette bevinden zich het TypeSmith-programma en enkele gecrunchte hulpprogramma's en demo-bestanden. Het installatieprogramma pakt die echter netjes uit en kopieert ze naar onze harddisk. Wie niet over een harddisk beschikt moet dit helaas met de hand doen.

De eerste keer dat we TypeSmith starten vraagt het programma ons om onze naam en het serienummer van de diskette in te voeren. De volgende keren toont het deze informatie in een venster en kunnen we direkt met het programma werken.

Het TypeSmith-scherm toont aanvankelijk alleen een Toolbox met een aan-



De omtrekken van iedere letter zijn opgebouwd uit ofwel rechte lijnen ofwel uit Bézier-krommen. Met behulp van de handvatten (de lijntjes met cirkeltjes) en de muis zijn deze zeer precies te konstrueren.

Bitmap-fonts zijn uitstekend geschikt voor gebruik in tekeningen en animaties, maar voor Desktop Publishing vormen de altijd scherpe outline-fonts toch een veel betere keuze. Commodore heeft in Workbench 2.0 gelukkig eindelijk de mogelijkheid tot het gebruik van outline-fonts 'gebak-

en MS-DOS wereld waarvan de belangrijkste zonder twijfel Adobe's Postscript Type 1 is.

SYMBOLENFAMILIE

TypeSmith is speciaal bedoeld voor het vervaardigen en/of bewerken van outline-fonts en vertegenwoordigt daar-


tal instrumenten. We moeten eerst een font kiezen. Dat kunnen we van disk laden of nieuw definiëren. Het font, of althans een letter daarvan, verschijnt vervolgens in een eigen schermje. Hoewel we maar één letter zien, is het hele font met al zijn karakters in het geheugen aanwezig. Door een willekeurige toets (of toetskombinatie) op het toetsenbord aan te slaan verschijnt het bijbehorende teken in het schermje. Afhankelijk van het beschikbare geheugen van uw Amiga kunt u ook meerdere fonts tegelijkertijd bewerken, ieder in zijn eigen schermje. Dat bewerken kan via de gereedschappen uit de Toolbox, maar ook met diverse menu-opties. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een letter te vergroten, te verkleinen of te roteren. Middels de muis en de Toolbox zijn er ook bewerkingen op kleinere schaal mogelijk: we kunnen punten verschuiven, toevoegen en verwijderen; cirkels, ellipsen en rechthoeken toevoegen; rechte lijnstukken veranderen in zogenaamde bézier-krommen en vice versa; in- en uitzoomen; kiezen voor omtrekken of gevulde letters en nog veel meer. De Edit-mogelijkheden zijn zeer groot en werken prettig en snel.

HANEPOTEN

Toch is het maken van een nieuw font niet een karweitje dat je eventjes in een avondje doet. Een goed font vervaardigen kost eerder weken dan dagen noeste arbeid. En de vraag is of dat het wel waard is. Er zijn immers al duizenden en duizenden fonts op de markt beschikbaar. Voor speciale toepassingen kan het echter de moeite waard zijn om er nog eentje aan toe te voegen. Zo schrijf ik graag brieven en doe dit ook wel eens met de computer en een tekstverwerker. Maar een geprinte brief is toch een stuk minder persoonlijk dan een handgeschreven exemplaar. Zo ontstond het plan om van mijn hanepoten een font te maken en mijn computerbrieven daar een persoonlijk tintje mee te geven. Via TypeSmith moet dit mogelijk zijn. Aan de slag.

Allereerst moet ik mijn handschrift in de Amiga zien te krijgen. TypeSmith heeft een zogenaamde AutoTrace-optie om bitmap-plaatjes om te zetten in outlines. Om daarmee aan de slag te gaan, moet ik natuurlijk eerst zulke bitmap (IFF) plaatjes maken. Daarvoor staan diverse manieren ter beschikking: iedere letter vergroten op doorzichtig papier en met de muis overtrekken, iedere letter digitaliseren met behulp van een videocamera en digitizer of iedere letter gewoon schrijven in bijvoorbeeld DPaint.

Wat laatste lijkt eigenlijk het simpelste en omdat accuratesse bij hanepoten niet zo belangrijk is, kies ik daar dus



Diverse schermjes van TypeSmith tijdens het bepalen van de spatiëring van het font: het Type Preview-scherm waarin men een proeftekst kan intypen, het Metrics-scherm waar men de spatiëring kan instellen en het Metric Preview-scherm dat dient voor het beoordelen van deze spatiëring.

voor. Ik kom er al snel achter dat het belangrijk is om de letters zo groot mogelijk te maken. De AutoTrace-functie levert dan de beste resultaten op. Dus teken/schrijf ik in DPaint op een geïnterlaced hoge resolutie scherm alle letters, hoofdletters, cijfers en andere karakters in mijn blokletterhandschrift. Ik teken iedere letter op een nieuw frame van een lange animatie en bewaar deze vervolgens als losse genummerde plaatjes. Daarna volgt de grote AutoTrace-operatie. Letter kiezen, plaatje laden, AutoTrace selecteren uit het menu, nivo van AutoTrace kiezen (Medium geeft de beste resultaten), wachten, volgende letter kiezen, enzovoorts, enzovoorts. Nu ben ik van nature lui en ik had gelezen dat TypeSmith een ARexx-poort bezit, dus ontstond al snel het plan dit proces enigszins te automatiseren. De ARexx-kommando's staan echter niet in het handboek, maar blijven via TypeSmith's uitstekende Help-systeem (eindelijk weer eens een programma dat de Help-toets op het Amiga toetsenbord gebruikt!) toch eenvoudig boven water te krijgen. Mijn teleurstelling is groot! Er zijn zo'n vijftig ARexx-kommando's voor handen, maar er is er geen om de AutoTrace-functie aan te sturen. Foei, foei! Dus zit er niks anders op dan bovenstaande operatie zo'n honderd keer met de hand e.g. de muis uit te voeren. Ik kreeg er polspijn van.

DOOR TOT DE KERN


Nu alle karakters in TypeSmith geïmporteerd zijn, kan ik kleine aanpassin-

gen maken. Zo moeten alle karakters ongeveer op dezelfde basislijn staan, dienen de stokken van bijvoorbeeld de l en de d iets te worden ingekort en moet ik de breedte van iedere letter bepalen. Outline-fonts zijn namelijk proportioneel. Dit wil zeggen dat bijvoorbeeld een 'i' minder ruimte inneemt dan een 'm'. Als de breedte niet klopt, staan bepaalde lettercombinaties heel ver van elkaar af of juist over elkaar heen. En hoewel ik hanepoten heb: mijn font moet natuurlijk wel leesbaar blijven!

De breedte-informatie oftewel spatiëring kunnen we aanpassen in het Metrics-scherm. Via pijltjes, door het intypen van getallen of door simpelweg het lijntje in het Preview-schermje te verslepen veranderen we op eenvoudige wijze de breedte van iedere letter. Sommige lettercombinaties leveren echter problemen op. Een A en een V bijvoorbeeld staan vrijwel altijd te ver uit elkaar. Deze letters simpelweg wat smaller maken helpt niet, want dan staan bijvoorbeeld de A en de N weer te dichtbij elkaar. De oplossing van dit probleem biedt het zogenaamde kerning-pair: een combinatie van twee letters met een afwijkende spatiëring. Het instellen van deze afwijkende spatiëring geschiedt eveneens in het Metrics-scherm. Dit is een tamelijk langdurig proces omdat er vrij veel van deze letterparen zijn en je steeds weer moet controleren hoe de resultaten zijn.

SAMENSTELLEN

Qua uiterlijk vergelijkbaar met



In TypeSmith kan men zonder problemen meerdere fonts tegelijk bewerken.

het Metrics-scherm is het Compositions-scherm. Dit biedt de gebruiker van TypeSmith de mogelijkheid samenstellingen van diverse karakters te maken. Zo hoeft je het accent op de letters é, à en ö niet iedere keer opnieuw te tekenen, maar kun je met behulp van dit scherm eenvoudigweg combinaties van de letters e, a en o met een gewenst accent maken. Hetzelfde accent is ook te gebruiken op de hoofdletter A, want het kan in alle richtingen verplaatst worden. Naast de tijdsbesparing hebben Compositions bij het maken van het font als belangrijkste voordeel dat ze weinig tot geen geheugen gebruiken: de letters waaruit ze zijn opgebouwd bestaan immers al en hoeft TypeSmith niet opnieuw te bewaren. In principe zouden we via Compositions een heel font kunnen samenstellen dat slechts uit een aantal standaard vormen bestaat en zodoende extreem weinig geheugen gebruikt. Een nadeel is dat diverse programma's, waaronder Soft-Logiks eigen PageStream 2, deze karakters niet altijd op de juiste manier afdrukken.

DUBBEL BEWAREN

Nu mijn eigen font af is wil ik het natuurlijk bewaren. Zoals al eerder gemeld kan TypeSmith dit in diverse bestandsformaten. Het snelst gaat het in het eigen Soft-Logik formaat, maar dit bestand kunnen alleen TypeSmith zelf en Pagestream lezen. Ik kies ervoor om mijn font te bewaren als Compugraphic Intellifont zodat ik het bijvoorbeeld in DPaint kan gebruiken. Na het selecteren van het menupunt

Export/Compugraphic Intellifont krijg ik een scherm te zien waarop ik een heleboel dingen kan invullen, zoals Sans Serif, Italics, Bold en nog veel meer. Volgens de handleiding gebruiken Amiga programma's deze informatie echter niet, dus ik bespaar mezelf de moeite. Wel kan ik hier aangeven dat TypeSmith speciale files moet aanmaken voor gebruik van het font in GoldDisk-programma's als ProPage en ProDraw. Na het indrukken van de Save-knop rekent TypeSmith het font in enkele minuten om in het Compugraphic Intellifont font-formaat. Omdat de handleiding vermeldt dat er tijdens deze vertaalslag wel eens informatie verloren kan gaan, bewaar ik mijn font voor de veiligheid ook als SoftLogik-font. Een paar dagen later, als ik nog enkele ver-


beteringen wil uitvoeren, ben ik daar heel erg blij mee. Want als ik mijn font importeer als Compugraphic Intellifont verschijnt de mededeling 'Maximum number of points exceeded. Character is too complex'. Daarna geeft TypeSmith niet meer thuis en helpt slechts een reset om de Amiga uit haar winterslaap te wekken. Blijkbaar gaat er tijdens het vertalen naar het Compugraphic formaat iets goed mis, want ook na herhaaldelijke pogingen met reeds bestaande Compugraphic fonts blijft dit euvel zich herhalen. Gelukkig had ik mijn font zoals gezegd ook nog als SoftLogik-font bewaard zodat de verbeteringen inmiddels zijn aangebracht.

KONKLUSIE

Een eigen font maken is zelfs met TypeSmith tamelijk veel werk. Ik heb er in totaal toch al snel zo'n vijf uur aan gewerkt. Voor het maken van een tot in de puntjes verzorgd font dat in publikaties gebruikt kan worden, moet men toch eerder rekenen op enkele tientallen uren. Het bijwerken en veranderen van bestaande (public domain) Outline-fonts is waarschijnlijk een vaker voorkomende toepassing van TypeSmith. Het programma is daar (uitgezonderd enkele hopelijk bij de volgende update opgeloste gebreken) uitstekend geschikt voor en vormt een welkome aanvulling op het nog vrij schaarse aanbod aan professionele Amiga Desktop Publishing software. Ook om fonts in een ander formaat om te rekenen is TypeSmith een prima stuk gereedschap.

Mark Reijnders

Produkt: TypeSmith
Producent: Soft-Logik
Prijs: nog niet bekend



Behalve lettertekens kunnen we ook logo's, tekeningen of (zoals hier) een handtekening als letterteken beschouwen.

3GITAAL

Keienbergweg 95

1101 GE Amsterdam

tel. 020 697.00.35

fax. 020 691.14.28

POST PRODUKTIE SET

Middels deze uitbreidingen kunt u uw leaders, commercials, etc realtime afspelen in broadcast kwaliteit en tevens voorzien van broadcast 8 sporen geluid.

- DPS Personal Animation Recorder
- DPS Realtime Captureboard
- 1 Gigabyte harddisk
- Sunrize AD516 16 Bit audio Capture/edit board
- Lightwave 3.5 PAL gratis bij aanschaf van bovenstaande set

Commodore Failliet !!! Shape gaat gewoon door !!!

Shape Computers is al 8 jaar gespecialiseerd in de reparatie van Commodore produkten.

Ook reparatie van A-1200/A-4000

ONDERDELEN NODIG?

BEL 076-203031

SHAPE COMPUTERS

POOLSEWEG 106

4818 CD BREDA

VOOR AKTUELE PRIJZEN

BBS 076-613649

computercollectief

Amstel 312 — 1017 AP Amsterdam — fax: 020 - 622 6668

computerboeken & software

Amiga Boeken top 5

Amiga ROM Kernel Reference Manual	99,-
Amiga Hardware Reference Manual	79,-
Amiga ROM Kernel Ref: Includes	99,-
AmigaDOS Reference Guide, Rel 2 and 3	59,-
Using Arexx on the Amiga	79,-

Amiga Software top 10

1 (1) The Settlers	99,-
2 (-) Sensible Soccer, Int. Ed.	59,-
3 (3) Premier Manager 2	79,-
4 (4) Campaign II	99,-
5 (-) Civilization	99,-
6 (8) GOAL!	59,-
7 (2) Elite II: FRONTIER	89,-
8 (-) Desert Strike	89,-
9 (-) CD32 Disposable Hero	89,-
10 (-) Hystoryline 1914-1918	99,-

verwacht: CD32 Simon the Sorcerer en... SimCity2000

Winkel geopend van dinsdag t/m zaterdag tussen 10 en 5. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW - de verzendkosten zijn f 7,50 per bestelling. Vraag onze zomer 1994 Catalogus aan! We sturen hem gratis toe als je ons een kaartje stuurt met je naam en adres. Vermeld svp 'Amiga Magazine'



Uw aandacht voor
een preview van een
nieuw Nederlands
produkt: Fata Morgana.
Maar liefst twee jaar
werd er in diep geheim
keihard aan dit kersverse beeld-
bewerkingspakket gewerkt.
En over het resultaat mogen ADPro
en ImageFX zich beslist zorgen maken:
speersnel, zelfs op een
68020-machine!

Klungelen aan plaatjes behoort tot onze favoriete bezigheden. Wachten tot ADPro onze wijziging doorgerekend heeft is dat echter beslist niet! Vooral niet als het resultaat van de opdracht tegenvalt. Dan moeten we van voren af aan beginnen met iets gewijzigde instellingen en weer wachten tot de aanpassingen aangebracht zijn. Fata Morgana werd geschreven met die

Beeldbewerking op topsnelheid

ketten, maar in dit geval maakten we graag een uitzondering. Ten eerste trekken we Nederlandse produkten graag wat voor en ten tweede vinden we de reden dat het softwarehuis nog met distributeurs onderhandelt zeer legitiem. De onzekere situatie rond Commodore veroorzaakt dat deze ondernemers, die overigens zéér geïnteresseerd zijn, investeringen nog wat voor zich uit schuiven. De makers proberen in de tussentijd te voorkomen dat het pakket in verkeerde handen valt. We moesten de kwaliteiten van Fata Morgana dus vanaf het scherm beoordelen. Illustraties afdrukken was er dan ook niet bij. De plaatjes die u op deze pagina's vindt, zijn noodgedwongen met een 'screengrabber' geproduceerd, waardoor er wat verlies is opgetreden. Fata Morgana is volgens VIPS Software overigens slechts een werknaam voor het

dan kun je dat paneel via de spatiebalk laten verdwijnen.

Er is overigens nog een tweede manier om het onderste deel van de afbeelding te bekijken. Rechtsboven in het bedieningspaneel bevindt zich een blokje in een vakje. Als je dat blokje omlaag schuift, schuift het plaatje omhoog tot boven het bedieningspaneel. Het bovenste deel van het plaatje verdwijnt dan van het scherm, maar dat hadden we toch al gezien.


Misschien lijkt het wat onlogisch: blokje omlaag en tekening omhoog. Maar je kunt het ook zo zien: je schuift het blokje omlaag om de onderkant van de tekening te zien. 't Is maar hoe je het benadert!

INGEBOUWDE DEMO


Zoals gezegd is Fata Morgana bedoeld om plaatjes te bewerken. We willen ze bijvoorbeeld scherper maken, de kleur



Het Arc-effekt.



Het Multiple Copy-effekt.



ergernis in het achterhoofd. En met nog een tweede: beeldbewerkingssoftware is over het algemeen heel erg hongerig. Je kunt maar beter flink wat RAM in je Amiga steken. Fata Morgana gaat heel slim met het RAM om, waardoor dat iets grotere plaatje net wel in je computertje past. Voor het manipuleren van een 640 x 480 plaatje heb je volgens de makers aan 2 Mb RAM genoeg. Tijd om onze A1200 aan het werk te zetten. (Op een niet-AGA machine loopt Fata Morgana overigens ook, maar als je kunt kiezen wil je natuurlijk een hoge resolutie met zoveel mogelijk kleuren!)

LEGITIEM VOORTREKKEN

Voor deze preview stelde producent VIPS Software een volledig werkend pakket ter beschikking, op één functie na: de software kon niet saven. In de regel bespreken we alleen kant-en-klare pak-

programma. Het uiteindelijke produkt zal I.P.R. (Image Processing Revelations) gaan heten. Jammer! Wij vinden Fata Morgana een veel leukere naam. Potentiële distributeurs wezen de makers er echter op dat Fata Morgana internationaal niet zo lekker in het gehoor ligt.

SPATIE OF BLOKJE

Eerst maar eens een plaatje laden. Fata Morgana blijkt de formaten IFF, LBM, BMP, GIF, JPEG, TIFF, PCX, TARGA, DATATYPES en MULTIPIC aan te kunnen. Volgens de makers zijn dat ook de formaten waarin de koper van het eindprodukt het resultaat van zijn noeste arbeid zal kunnen saven. Fata Morgana presenteert zich ongeveer als ImageFX. Beeldvullende plaatjes worden gedeeltelijk afgedekt door een bedieningspaneel aan de onderkant van het scherm. Wil je het hele plaatje bekijken,

bijregelen of de afmetingen veranderen. Het pakket verdeelt de mogelijkheden over vijf groepen: Color, Effects, Filters, Sizing en Render.

De eerste groep beeldmanipulaties die we onder de loep nemen, komen te voorschijn als we op de knop 'color' klikken. Het zijn er twaalf: brightness, contrast, negative, broadcast, gammacorrect, palette, colorfilter, grayscale, posterize, color limiter, intensity range en solarize. Wie al met beeldbewerkingssoftware vertrouwd is, heeft aan die termen genoeg. Beginners zal het waarschijnlijk duizelen. Daarom heeft VIPS Software een slim visueel hulpmiddel toegevoegd: een ingebouwde demo. Laad een plaatje, druk de Shift-toets in, klik op het gewenste effect en Fata Morgana toont waartoe het pakket in staat is. Aan het einde van de demonstratie herstelt de software het plaatje weer in oude glorie.



Nu we weten wat de effecten zoal bewerkstelligen, durven we wat verder te gaan. We kiezen 'brightness' en er verschijnt een paneeltje met een schuifje. Als we dat met de muis verplaatsen, zien we de helderheid van het plaatje meteen veranderen. Wow! Dat is nog eens wat anders dan bij ADPro. Daar moet je immers de helderheid veranderen, op

erg droog maken, vandaar dat we volstaan met een drietal spektakulaire. 'Arc' zet een plaatje in een cirkel of een boog. 'Multiple Copy' plaatst meerdere kopieën van een plaatje over elkaar, waarbij de klonen iets ten opzichte van elkaar verspringen. 'Spotlight' projetteert een lichtbundel op een bepaald deel van het plaatje. Intensiteit en afmetingen van de

VERSTEKMUIS

VIPS Software houdt zich niet helemaal aan de Amiga-konventies. De rechter muistoets brengt geen menubalk in beeld. 'Alle functies zitten al in de bedieningspanelen. Zo'n menubalk is naar onze smaak een beetje dubbelop', aldus de makers.

De rechter muistoets kreeg in Fata Morgana daarom de rol van 'versteekwaarde'. Als je hem indrukt voert het pakket de keuze uit die op dat moment het meest voor de hand ligt. Kijk je alleen naar een plaatje, dan klik je met de rechter muistoets gewoon het bedieningspaneel weg of weer terug. Ben je een effect aan het instellen, dan zorgt diezelfde toets ervoor dat je keuzes uitgevoerd worden.

Wie graag in de Shell typt, zal het waarderen dat Fata Morgana via een druk op een knop zo'n 'Command Line Interface' voor je op het scherm zet. Persoonlijk schakelen wij via de multitasking liever even naar een programma als Diskmaster op DOpus, maar de water-vlugge typers zullen deze toevoeging zeker op prijs stellen.

(VOORLOPIGE) KONKLUSIE


Tijdens het spelen met het pakket hebben we zelden 'out of memory' meldingen gehad. Wat dat betreft maakt VIPS Software haar claim waar. Ook rekenen doet het programma bliksemsnel, dat



Het SineWave-effect.



Het FishEye-effect.



Het Spotlight-effect.

'accept' klikken, het plaatje opnieuw laten uitrekenen via 'execute', wachten, en...helaas: iets te licht! Nog maar eens proberen...

Fata Morgana verandert de plaatjes bij een aantal effecten dus waar je bijstaat. 'Realltime' noemen ze dat. En niets is definitief voor je dat zelf via een klik op 'accept' te kennen geeft.

Effecten die realtime niet zijn bij te benen berekent het pakket op de achtergrond. Tijdens dat calculeren loopt er in een rap tempo een slank balkje vol met een blauwe kleur, zodat je weet dat eraan gewerkt wordt. Daarna zet Fata Morgana het gewijzigde plaatje in één keer op het scherm.

SPRINGENDE KLONEN

De tweede groep beeldmanipulaties gaat schuil onder de knop 'effects'. Het zijn er elf. Alweer opnoemen zou dit artikel wel

bundel zijn apart in te stellen. Wat die afmetingen betreft gaat dat met de muis. Er verschijnt een ellips op ons plaatje met 'handgrepen' om hem kleiner te maken of uit te rekken. Klikken we in het midden van de ellips, dan hebben we het spotje in zijn geheel beet en kunnen we het naar het gewenste deel van de afbeelding verplaatsen.

Ook onder de kopjes 'filters', 'sizing' en 'render' vinden we nog een aantal interessante beeldbewerkingen. 'Relief' zet ons plaatje om in grijstonen, maar geeft het in ruil daarvoor diepte mee. 'Sharpen' maakt afbeeldingen scherper en 'Crop' snijdt een stuk uit. Het bijzondere is dat we niet alleen rechthoekige coupures kunnen maken, maar ook ellipsvormige.

In totaal biedt Fata Morgana 39 opties, waarmee het de concurrenten ADPro en ImageFX recht in de ogen kan kijken.

voel je gewoon. Natuurlijk zullen we dat gevoel met harde cijfers onderbouwen zodra de 'echte' versie in de winkels ligt. Dat het programma een goede distributeur verdient, moge duidelijk zijn. Maar hoe de Amiga-markt zich ook ontwikkelt, de makers beloven het pakket in ieder geval uit te brengen; desnoods in eigen beheer!

Jan van Die

Produkt: Fata Morgana (IPR)
Producent: VIPS Software

Een demonstratieversie is te downloaden via het Amiga Magazine BBS. Deze versie demonstreert de mogelijke effecten aan de hand van een 'ingebakken' plaatje.

Minimale verliezen met GST 40A



Kompakt genlock van Franse makelij.

We bekijken het genlock eerst eens wat nader (figuur 1).

Het kastje is niet groot (12 x 19 x 5,5 centimeter), maar dat is eigenlijk alleen maar prettig. Het biedt een minimum aan voorzieningen. Aan de voorzijde vinden we twee stekkerbussen voor de videosignalen in en uit (Y/C: hosiden, 5-polige mini-DIN). Links zit een driestanden schakelaar gemerkt 'key' om te kiezen tussen alleen het videobeeld, video met Amiga-overlay, en het geïnverteerde Amiga-beeld met daar doorheen het videobeeld (key-invert). In het midden prijkt een draaiknopje met opschrift 'phase' om het Amiga-beeld horizontaal te verplaatsen en uiterst rechts ontdekten we een rood lampje (figuur 2).

Aan de achterzijde (figuur 3) bevinden zich een DB25-aansluiting voor de monitor en een 15-polige DIN-stekkerbus voor de verbinding met de Amiga. Hiervoor wordt een kabel, zij het een zeer korte, meegeleverd. Faderknoppen om de videobeelden en de Amiga-beelden geleidelijk in elkaar of in zwart of wit te laten overgaan, zoeken we vergeefs. Evenmin vinden we aansluitingen voor composietvideo, maar dat is alleen verdrietig voor mensen die niet met S-video werken.

OP ZIJN K(N)OP

Het aansluiten en in bedrijf stellen van de GST genlock is niet moeilijk. Alleen moet je oppassen dat je de 15-polige stekker er goed insteekt, want die past namelijk op twee manieren waarvan

Is eenvoud het kenmerk van kwaliteit? We ontvingen een aardig ogend zwart plastic koffertje met opschrift Satellite et Télévision SA. Daarin prijken een zwartmetalen kastje met de afmetingen van een pocketboek, een kabel en een simpele gebruiksaanwijzing. Aan de voorzijde van het kastje bevinden zich twee S-videoaansluitingen, een schakelaar, een draaiknop en een rood lampje. Aan de achterzijde ontdekten we nog eens twee aansluitingen. Meer niet. Voilà: een genlock van Franse makelij. We onderwierpen het apparaat aan onze 'standaard testmethode'.




1. Voorzijde GST-genlock

er maar één de goede is. De handleiding maakt terecht de opmerking dat de computer zelf als laatste aangezet moet worden, dus nadat de tv, de camera, videorecorder en computer-monitor onder spanning gezet zijn. Hier wordt nog wel eens tegen gezondigd met het risico dat de cpu door te grote spanningspieken beschadigd raakt. De voeding wordt vanaf de Amiga verzorgd via de 15-polige stekker.

De handleiding (tien bladzijden A5, enkelzijdig bedrukt) in het Frans en Engels is duidelijk, afgezien van enkele

le vertaalfouten in het Engelse deel. Aan het Amiga-beeld op de monitor zien we niet dat er een genlock is aangesloten: dat blijft onveranderd. Daarmee belanden we al meteen bij het grote verschil met het Neptun genlock dat we het vorige nummer testten. Omdat het GST-genlock het videobeeld niet omzet in RGB-signalen kunnen we het niet op de Amigamonitor bekijken. Het voordeel van deze aanpak is dat de videobeelden (praktisch) niet aan kwaliteit inboeten. Het nadeel is dat je altijd een tv-monitor nodig hebt om het resultaat van de



2. Idem, schematisch weergegeven.

Y-C genlock



3. Achterzijde

gemengde beelden te bestuderen. Hebben we wel een tv-toestel aangesloten met een videocamera of -recorder (zie schema figuur 4) en zetten we het 'Key' schakelaartje in de hoogste stand dan zien we op de tv-monitor het videobeeld met het Amiga-beeld eroverheen. In de middelste stand is alleen het videobeeld zichtbaar en in de laagste schakelstand weer het

naar de harde schijf van onze Amiga 4000/040 (zie figuur 5). Vervolgens leiden we het videobeeld om via het GST-genlock, zetten er wat teksten overheen en volgen verder dezelfde procedure (figuur 6). Ter vergelijking doen we tenslotte hetzelfde met een Genesys G2-genlock (figuur 7).


Wat we verwachten blijkt waar te zijn: het videobeeld blijft

zowel bij de GST als bij de G2 fraai intact. De resultaten van het videobeeld met het Amiga-overlay tonen echter wel verschillen (zie figuur 6 en 7). De teksten staan scherp op het videobeeld maar bij het Genesys-genlock zijn de kleuren meer natuurgelukkig dan bij de GST. Die voorziet alle witte tinten van een duidelijke groenzweem. In de handleiding staat wel

groenzweem inderdaad verdwenen, waardoor het testbeeld niet van dat van de G2 genlock te onderscheiden was.

KONKLUSIE

Gezien de prijs van f 850,- (ex. BTW) levert het GST-genlock redelijke prestaties. De kwaliteitsverliezen van het videobeeld zijn minimaal en (na de servicebeurt) gold datzelfde voor de Amiga-beelden.



5. Origineel testbeeld.



6. Idem, met Amiga-titels via GST genlock.




7. Idem, met Amiga-titels via G2 genlock.

Wel vinden we het een groot gemis dat er geen faders voor het video- en Amiga-beeld aanwezig zijn. Onhandig is ook dat de aansluitingen zowel aan de voor- als aan de achterzijde van het apparaat zitten, zodat er altijd snoeren op de werktafel liggen. Tenslotte zij opgemerkt dat het genlock alleen te gebruiken is in combinatie met S-video apparatuur (Hi8 en SVHS).

Adriaan Stoffelsz

Produkt: Genlock GST 40A Y-C
Fabrikant: Satellite & Télévision, Parijs
Informatic: 3Gitaal
Telefoon: 020-6970035
Prijs: f 850 (ex. BTW)



4. Aansluitschema

Amiga-beeld met het videobeeld op alle plaatsen waar de kleur van het Amiga-plaatje een andere waarde dan nul heeft (key-invert). We gaan nu niet verder in op het principe van een genlock en de functie van de kleur nul omdat we dat al in het vorige nummer gedaan hebben (zie AM 28, pagina 40). We merken op dat de aanduidingen op het genlock niet juist zijn: wat onderaan staat (DIR) hoort bovenaan en omgekeerd (INV). In het handboekje staat het wel goed.

HET UUR DER WAARHEID

Onder de lens van de videocamera (Canon A2 Ili8) bevindt zich weer onze standaard testkaart. We leggen dit beeld vast met een Ili8-videorecorder (Sony EV-S9000E) en digitaliseren het met behulp van een VLab-digitizer

een schema om de verschillende functies af te regelen, maar aan open-schroeven wagen we ons niet.

Bij het bekijken van deze plaatjes moet u wel bedenken dat ze er in werkelijkheid op het scherm beter uitzien. Er is immers een extra digitaliseerstap nodig om ze op de computer vast te leggen.

Wat ontbreekt op het genlock is een stand die alleen het Amiga-beeld op de tv toont. Door de inkomende videoaansluiting te verbreken is dit natuurlijk wel mogelijk. Opmerkelijk is dat dan meteen de groene kleur van het beeld verdwijnt!

We stuurden het genlock terug naar 3Gitaal met het verzoek om het opnieuw af te regelen. Dat gebeurde goed en snel. Drie dagen later konden we alweer aan de slag en bleek het

MAXON MAGIC

Ontbijt in vogelvlucht

Zijn schermdimmers zinvol of niet? Die vraag stellen we eigenlijk al lang niet meer. Schermdimmers zijn vooral leuk en daar gaat het om. Naast de vele public domain versies bestaan er ook commerciële exemplaren. Zoals Maxon Magic, dat zelfs nog wat extra functies blijkt te huisvesten.


Wat dacht u van een computer die applaudisseert als u uw eigen naam intypt?

Heel lang geleden (in een heel ver land) maakten computers gebruik van fosfor beeldschermen in de kleuren groen of (later) amber-oranje. De achtergrond van zo'n scherm was zwart en de bijna fluorescerende letters werden daar in kleur op geprojecteerd. De monitorontwerpers genereerden de letters op het scherm door het fosfor te laten gloeien. Dat was duidelijk te merken ook: bij het wegvallen van het beeld zag je de fosforlaag langzaam doven. Snelle animaties waren dan ook uit den boze. Helaas lieten de gloeiende fosfordeeltjes hun sporen achter: langzaam maar zeker werd de beeldbuis donkerder. Normaal gesproken merkte je dit nauwelijks omdat een letter zelden lange tijd op een vaste plaats staat. Tenzij de gebruiker de computer verlaat (of in slaap valt bij die saaie boekhouding). In zo'n geval brandt de gloeiende fosfor lange tijd dezelfde informatie op de beeldbuis. Het resul-

taat was dat je de tekst de volgende dag nog kon lezen, zelfs als het beeldscherm uitgeschakeld stond. De oplossing voor dit probleem bleek even simpel als doeltreffend: een klein programma dat het toetsenbord in de gaten houdt. Als de gebruiker een bepaalde tijd geen toets meer aanraakt, maakt deze zogeheten 'screen-blanker' het scherm leeg. Zodra de gebruiker weer op een toets drukt, herstelt het oorspronkelijke beeld zich weer.

ELEKTRONISCHE VERSNAPERING


Met het verdwijnen van de fosfor beeldbuizen verviel ook de noodzaak van zo'n schermdimmer. Toch zijn er in de loop der jaren alleen maar varianten bijgekomen: de ene na de andere programmeur ontwierp zo'n schermdimmer. Al lang niet meer om te voorkomen dat de beeldbuis overdag slijt, maar meer als ludieke elektronische versnapering. Het kleine




wandelende vierkante blokje, waaraan men vroeger een actieve schermdimmer herkende, maakte plaats voor de meest ingenieuze animaties: van cowboys die met hun wapens gaten in de werkbank schieten, vuurwerk dat van de monitor een geweldig schouwspel maakt, zwemmende vissen die de beeldbuis omtoveren in een heus aquarium tot kleine mannetjes die met een grasmaaier het plotseling opkomende gras wegmajen. Ook in het public domain treft men verschillende schermdimmers aan; sommige bieden slechts één animatie, anderen bezitten er tientallen.

TETRIS MET JEZELF

Van het Engelse bedrijf HiSoft ontvingen we Maxon Magic; een programma waarin een twintigtal schermdimmers zijn opgenomen. Installatie van de Engelstalige software geschiedt met behulp van een speciaal programma. Dat controleert netjes met welke computer we werken. Bezit ons model nog Workbench 1.3 dan past het programma de startup-sequence aan zodat Maxon Magic voortaan automatisch wordt geladen. Bij de nieuwere modellen plaatst de installer het programma gewoon in de lade WBStartup. Een reset van de Amiga is daarna voldoende om het geheel te activeren. In het preference-scherm van Maxon Magic kunnen we uit een lijst met ver-





Amiga de bijbehorende sample af. Juist die geluiden maken Maxon Magic méér dan een schermdimmer.

KAKOFONIE


Wanneer we in het preference-menu van Maxon Magic de optie 'audio' kiezen, verschijnt er een nieuw scherm. Hierin kunnen we aangeven wanneer de Amiga een sample af moet spelen. Bij het oproepen van een requester bijvoorbeeld, of als de gebruiker van diskette wisselt of een bepaalde toets aanslaat. Daarnaast kunnen we op van te voren ingestelde tijden een sample oproepen. Erg leuk is de mogelijkheid een dergelijk geluid aan het starten van een programma koppelen of aan het intypen van een bepaalde tekst. Zo laten we Amiga bijvoorbeeld luid applaudisseren als de woorden 'Amiga Magazine' gebruikt worden. Het aantal gebeurtenissen waaraan we een geluid kunnen koppelen is zo groot dat het werken met de Amiga een ware kakofonie op kan leveren. Leuk is het overigens wel.

KONKLUSIE

Maxon Magic is weer zo'n programma dat het computergebruik wat persoonlijker maakt. De schermdimmer die u kiest, bepaalt tenslotte het gezicht van uw computer in ruste. En wat is er leuker dan de vraag 'Wat heb jij daar nu voor gek draaien?'

De hobbyist kan uren met Maxon Magic spelen en de zakelijke gebruiker denkt op een plezierige wijze even aan iets anders, waarna hij weer fris van de lever aan het werk kan. De uitvoering van het pakket is zeer stabiel en uitgebreid. Het bedrag dat de gebruiker voor deze grap moet betalen (£ 29,95 of ± f 90,00) lijkt ons echter wat aan de hoge kant.

Produkt: Maxon Magic
Prijs: ca. f 90,00
Informatie: HiSoft
Telefoon: 00-44-525-718181



beeld. De mogelijkheden zijn legio. Er ontbreekt één keuze aan het lijstje van Maxon: de optie om de computer willekeurig een animatie te laten kiezen. De gebruiker moet zelf een keuze maken en die ligt daarna vast. Als we uitgekeken zijn op onze keuze, dienen we zelf de instellingen te veranderen. Het zou veel leuker zijn als Maxon Magic elke keer een andere schermdimmer voor ons koos.

Bijna elke schermdimmer kent een aantal variabelen die we in kunnen stellen: hoe snel moet de animatie verlopen, met welk aantal sterren, enzovoort. Opvallend is dat we aan elke dimmer een verschillend muziekstukje (sample) kunnen koppelen. Op het moment dat de schermdimmer in actie komt (doordat we de muis of het toetsenbord een tijdje ongemoeid laten, de hotkey kiezen of de muis in z'n 'actieveer-dimmer-hoek' stoppen), speelt de

schillende schermdimmers kiezen. De meest eenvoudige maakt gewoon het scherm zwart. Anderen leveren schitterende animaties op. Van de Macintosh afgekeken is het aquarium. Maxon Magic gaat echter een stap verder: af en toe verschijnt er een vislijn die een visje verschalkt.

In 'Blancetris' speelt de Amiga Tetris met zichzelf. Krijgt u het onthijt wel eens naar uw hoofd geslingerd omdat u zo vroeg op de morgen al over computers begint? Nee? In 'Flying Breakfast' kunt u die gebeurtenis simuleren.

Als nuttige screenblanker noemen we 'Messages'. Daarmee kunt u een korte boodschap over het scherm laten dansen. 'Ben even naar de bakker' bijvoor-

Wie de ingewanden van een CD32 bekijkt, ziet dat deze spelconsole wel erg veel weg heeft van een Amiga 1200. Toch zijn het twee verschillende apparaten die aan verschillende mensen verkocht worden. De A1200 vindt je in de computershop en wordt dan ook aanbevolen als een (meer dan) volwaardige computer. De CD32 zien we echter in de etalages van speelgoedzaken liggen, waar hij wordt aangeprezen als één van 's werelds krachtigste spelconsoles. Een muis, toetsenbord, beeldscherm of diskdrive tref je in de doos van de CD32 dan ook niet aan, laat staan een harde schijf of geheugenuitbreiding. Toch zijn dat net de onderdelen die aan de CD32 ontbreken om er een volwaardige computer van te maken. Paravision biedt met haar SX-1 de oplossing.

Het in de kleur van de CD32 gespoten metalen kastje van de SX-1 is half zo groot als de CD32. Aan alle kanten treffen we plugjes aan. Om van de spelconsole een volwaardige computer te maken, moeten er natuurlijk heel wat aansluitingen toegevoegd worden. Op de SX-1 zijn dat achter-eenvolgens: RGB-video, parallel, serieel, diskdrive, harddisk, toetsenbord en audio. Verder treffen we aan de achterzijde van het kastje een raadselachtige sleuf aan. Volgens de handleiding kunnen we daar later een plug voor bijvoorbeeld een SCSI-poort in steken. Die sleuf ziet er een beetje rommelig uit en zorgt ervoor dat er makkelijk stof naar binnen kan. Daar had beter een 'uitbreukplaatje' kunnen zitten.

De belangrijkste aansluiting is natuurlijk die waarmee we de SX-1 aan de CD32 koppelen. De SX-1 dient bevestigd te worden op de MPEG-uitbreidingsleuf achterop de CD32. Een eventueel aanwezige MPEG-kaart kunnen we op de SX-1 prikken en weer terugschuiven in de CD32. Even aandrukken en de uitbreiding zit op z'n plaats. Hoewel de CD32 en de SX-1 netjes op elkaar aansluiten, wordt het geheel niet zo mooi als bijvoorbeeld een Amiga 1200. De SX-1 maakt de CD32 tweemaal zo diep over de helft van de lengte. Het geheel ziet er daarvoor uit als een taart waarvan al een

SX-1 maakt CD32 een volwaardige computer



punt is gesnoept. De aansluitingen en bijbehorende stekkers steken werkelijk aan alle kanten uit. Het verdient aanbeveling de uitbreiding ergens onder te schuiven. Het is daarbij voldoende als de klep van de cd-speler bereikbaar blijft. Voor het overige werken we immers met een los toetsenbord. Op één punt streeft de SX-1 de A1200 in ieder geval al voorbij: de uitbreiding voor de CD32 is voorzien van een realtime klok.


KRAPPE VOEDING

Een aansluiting voor een voeding is op de SX-1 niet aanwezig. Alle benodigde energie haalt de uitbreiding uit de

CD32. Hier hebben we dan ook direct het zwakste punt van de SX-1 te pakken. Commodore is altijd heel zuinig met de energie die haar voedingen leveren. Zodra we een Amiga een beetje te veel 'optuigen', komen we vermogen te kort. En dat terwijl de meeste modellen juist ontworpen zijn om uit te breiden. De enige uitbreiding die Commodore voor de CD32 voorzag, is de MPEG-cartridge. En daar is de voeding precies op berekend. Voor meer toeters en bellen (diskdrives, RAM en dergelijke) is absoluut geen vermogen in huis. Paravision, de maker van SX-1, waarschuwt er in de handleiding dan ook nadrukkelijk voor dat je met de standaard voeding van de CD32 slechts één van de mogelijkheden van de SX-1 kunt benutten. Wil je meer, dan heb je een zwaardere voeding nodig. Tijdens onze test kon Amigis nog geen oplossing bieden: "We zijn nog op zoek naar een goed alternatief." Paravision had de problemen natuurlijk kunnen voorkomen door de SX-1 van een eigen (aansluiting voor een) voeding te voorzien.

DIT IS EEN AMIGA!

Een CD32 met een SX-1 is in vele opzichten gelijk aan een Amiga 1200. Alleen het toetsenbord, de muis en een diskdrive ontbreken. Dat zijn dan ook drie accessoires die onontbeerlijk zijn. Nu heeft de redactie van Amiga



Als we het kastje van de SX-1 openmaken treffen we een overzichtelijke print aan. In het midden bevindt zich het voetje voor de SIMM-geheugenmodule.

Magazine last van een ware muizenplaag, dus zo'n beestje was snel gevonden. De diskdrive trokken we van de CDTV los.

Het was altijd al mogelijk om het toetsenbord van een Amiga 4000 aan de CD32 te koppelen. Zo'n ramplank is echter best prijzig. De SX-1 biedt een voordelige oplossing: je kunt er een pc-toetsenbord op aansluiten. Deze mogelijkheid heeft zowel een voordeel als een nadeel. Het voordeel is dat je in de pc-wereld toetsenborden in allerlei kleuren, maten en prijzen hebt. Voor nog geen vijftig piek kun je al aan de slag. Het belangrijkste nadeel is dat een pc-toetsenbord geen Amiga-toetsen bezit. Paravision heeft dit opgelost door een aantal toetsen die de Amiga niet gebruikt een andere betekenis te geven. Om de CD32 te resetten dienen we F11-F12-Control in te drukken.

Op zich is het lovenswaardig dat Paravision de mogelijkheid biedt om met een toetsenbord van een paar tientjes aan de slag te gaan, maar wij gebruiken persoonlijk toch liever een Amiga-toetsenbord. Ook voor eigenaren van een toetsenbord van een A2000, A3000 of CD32 bestaat er nu een oplossing. Voor vijftien gulden levert Amigis een verloopkabeltje waarmee we deze toetsenborden netjes op de CD32 aan kunnen sluiten. Bij het aansluiten van de diskdrive, de monitor en het toetsenbord zijn nauwelijks fouten te maken. Tijd om de stroom in te schakelen. Binnen een paar seconden hoorden we het bekende periodieke geknars van de diskdrive: ja hoor, dit is een Amiga die op een diskette wacht!

OUWE FISH

Onze uitgebreide CD32 bezit nu twee devices waarvan het kan opstarten. In de eerste plaats de cd-rom speler. Onze voorraad cd's blijkt echter geen exemplaar met een complete Workbench te bevatten. De GoldFish cd-rom bijvoorbeeld is niet geschikt. Een heel oude Fish-cd funktioneert wel, maar bevat WB 1.5. Goede alternatieven zijn volgens Amigis de NetWork cd (f 50,-) en CDPD IV, maar daar beschikken we tijdens de test niet over. Het tweede device waarvan we kunnen booten is de diskdrive. Een Workbench-diskette vinden is op de redactie van Amiga Magazine niet zo'n probleem: die lenen we gewoon even van de A1200. Lezers die echter uitsluitend de CD32 bezitten, moeten wel eerst naar zo'n diskette op jacht. Na het opstarten funktioneert alles uitstekend: op het moment dat we een cd in de CD32 stoppen, verschijnt het bijbehorende ikoon op de werkbalk. Met de muis manoeuvreren we ons door het woud aan lades dat zo'n schijfje



Spellen, boosdoeners bij uitstek, werken uitstekend op de SX-1

bevat. Lezen van 'Read me' bestanden en het starten van de beschreven programma's: het leverde nauwelijks problemen op, niet meer dan op de A1200 in ieder geval. Maar niet alleen de public domain software, ook verschillende commerciële spellen (probleemgevallen bij uitstek) werkten naar behoren. Er deed zich slechts één probleemje voor met het toetsenbord: de allereerste keer dat je een toets aanslaat, ontvangt de CD32 een hele riedel tekens; alsof er een buffer ingericht maar niet geleegd wordt. Na de eerste toets is het probleem direct verdwenen.

RGB-MPEG

De video-aansluitingen van de CD32 wijken nauwelijks af van die van een Amiga 1200. Naast de composiet-uitgang treffen we een gemoduleerd signaal aan. Hierdoor kunnen we de apparaten direct op een tv aansluiten. Voor spelletjes waar je een meter of twee vandaan zit, biedt dit beeld voldoende kwaliteit, maar als je een echt scherp beeld wilt hebben, is minimaal een RGB-monitor nodig. Dat vonden de bedenkers van de SX-1 uitbreiding ook: daarom treffen we op het kastje een RGB-aansluiting aan. Omdat we toch al de muis en de externe diskdrive van de A1200 geleend hadden, ontteden we deze ook maar even van haar 1960 monitor. Het verschil in beeldkwaliteit

tussen een composiet en een RGB-monitor is duidelijk te zien. Hiermee ontstond direct een nieuwe mogelijkheid voor de CD32. Zoals gezegd hadden we de MPEG-cartridge netjes

SYSTEM EXPANSION BOARD INFORMATION			
Board Index:	1 of 1	Board Address:	\$04200000
Board Manufacturer ID:	\$0372	Board Size:	4.00 Mbytes
Board Product ID:	\$01	Board Type:	MEMORY
Board Attributes:	Valid Zorro II AutoConfig Device		
Ident:	MicroBotics MBX1200/1200z Expansion Board		

De SX-1 voegt 1, 2, 4 of 8 megabyte aan de CD32 toe.

SYSTEM SOFTWARE INSTALLED			
kickstart	251200	\$00F80000	040.60
utility	FAST RAM	\$00200100	040.1
graphics	FAST RAM	\$00200300	040.24
layers	FAST RAM	\$00200100	040.1
debbox	FAST RAM	\$00200300	039.3
keymap	FAST RAM	\$00200400	040.4
intuition	FAST RAM	\$00200900	040.85

SPEED COMPARISONS			
Dhrystones	2001	You	
A600	68000	7MHz	5.29
A2000	68000	7MHz	4.00
A1200	68020	14MHz	2.30
A2500	68020	14MHz	1.30
A3000	68030	25MHz	0.60
A4000	68040	25MHz	0.15
CPU		Mips	2.92
FPU		Mflops	N/A
Chip Speed vs A600			3.85

INTERNAL HARDWARE MODES			
Clock	CLOCK FOUND		
DMA/Gfx	AGA ALICE - 2Meg		
Mode	PAL: Mode res		
Display	AGA LISA CHIP		
CPU/MHz	68020 15.20		
FPU	NONE		
MMU	N/A		
VBR	\$00000000		
Comment	*****Lets go		
Horiz	KHz 15.60		
EClock	Hz 709379		
Raysev	rev N/A	ICache	ON
Gary	rev N/A	DCache	N/A
Card	Slot YES	DBurst	N/A
Vert	Hz 50	DBurst	N/A
Supply	Hz 50	CBack	N/A

Uitgebreid met fast-RAM is de SX-1 ruim twee keer zo snel als een standaard A1200.

MBTest-2: MicroBotics RAM Test, v1.22 © 1992 MicroBotics, Inc.


Memory Tests	Memory Area	Address	Size	Width
MSCAN	CHTP RAM	0	2048K	32bit
MSCAN	MicroBotics MBX1200 PIC A	200000	4096K	32bit
MARCH				
DTADB				
FLOAT				
MSCAN				

De software om het geheugen te testen wordt standaard meegeleverd.

laten zitten. De films op video-cd die we hiermee voorheen afspeelden, waren altijd van een prima tv-kwaliteit. Aangesloten op een RGB-monitor komt de MPEG-uitbreiding echter pas goed tot zijn recht. Toegegeven: animaties op de Amiga zien er nog strakker uit, maar het verschil tussen video-cd op een composiet- en een RGB-monitor is duidelijk waar te nemen.

HARDE RAM

Aan de achterzijde van de SX-1 treffen we een aansluiting voor een externe harddisk aan. Het is echter ook mogelijk om een harde schijf in te bouwen. Net als bij de A1200 dienen we hiervoor een 2,5 inch IDE exemplaar voor te gebruiken. Normaal gesproken zou dit tijdens onze test een probleem hebben veroorzaakt. Zoals eerder gezegd is de voeding van de CD32 niet in staat om zoveel randapparaten van stroom te voorzien. Om toch alle mogelijkheden van de SX-1 te kunnen testen, stuurde importeur Amigis ons twee exemplaren: één 'kale' die we in het voorgaande besproken hebben en één voorzien van een 120 Mb harde schijf en vier megabyte fast-RAM. De SX-1 bezit één geheugenslot waarin we een SIMM van 1, 2, 4 of 8 Mb kunnen plaatsen. In verband met de krap bemeten voeding van de CD32 hebben we de MPEG-cartridge bij de tweede test niet aangesloten.



De meegeleverde software om een harde schijf te formatteren en te partitioneren is volledig Nederlandstalig.

PREP

Voor het partitioneren en formatteren van de harde schijf levert Amigis de Nederlandstalige versie van het programma RDPREP mee. Hiermee kunnen we eenvoudig een harde schijf inrichten. Het inbouwen van een harddisk is behoorlijk lastig, maar staat keurig in de handleiding van de SX-1 beschreven. De harde schijf ligt namelijk onder de print van de SX-1 en om daar bij te komen dienen we bijna elke konnektor los te nemen. Het spreekt voor zich dat we tevens over een diskdrive moeten beschikken, anders kunnen we de harddisksoftware niet starten. Tenzij iemand hem op cd levert natuurlijk. De harde

schijf in het testexemplaar van de SX-1 was voorzien van AmigaDOS 3.0. Amigis deelde ons mee dat hiervoor in het vervolg versie 3.1 zal worden gebruikt. De harde schijf van de SX-1 gedraagt zich zoals je zou verwachten: snel en stil. Er is één onderdeelje dat helaas ontbreekt: een lampje. De harde schijf is namelijk zo stil dat je op geen enkele manier kunt waarnemen of een programma ervan leest of eraan schrijft. Pas tijdens de test van de SX-1 kwamen we erachter hoe vaak we dat lampje op de A1200 raadplegen.


NIX TE KLAGEN?

De installatie en het gebruik van de SX-1 is zo eenvoudig dat het haast lijkt alsof we niets te klagen hebben. Dat is zeker niet het geval. De te verwachten problemen met de voeding hebben we al benadrukt. Een ander bezwaar is dat de makers van de SX-1 veel functies aan de CD32 toevoegen, maar niet vertellen hoe je ze kunt gebruiken. Je zou haast een handleiding van een Amiga 1200 moeten kopen om ermee overweg te kunnen. Voor gebruikers die al over een Amiga beschikken lijkt dit geen probleem, maar als de CD32/SX-1 combinatie je eerste computer is, sta je een beetje in het donker.

De cd-rom speler van de CD32 wordt keurig aangemeld (programma's als PhotoWorks en AsimCDev werken prima) en ook de MPEG-module funktioneert als vanouds. Software om er iets moois mee te doen ontbreekt echter in de verpakking van de SX-1. Jammer, want het zou best leuk zijn om MPEG-tracks te lezen/starten of gebruik te maken van de genlock-functie van deze cartridge. Ook het bekijken van Photo CD afbeeldingen zonder daarvoor extra in de buidel te tasten, zou handig zijn.

KONKLUSIE

Er zijn voortaan twee manieren om een systeem van een AGA-Amiga met een cd-rom speler op te bouwen. De computeraar koopt een A1200 (of A4000) en later een cd-rom speler. De spelletjesfanaat begint met een CD32 en schaft later een SX-1 (en eventueel een MPEG-kaart) aan. Welke route u bewandelt, zal afhangen van de apparatuur die u al in uw bezit heeft. Heeft u nog helemaal niets en wilt u per se computeren, dan geeft u aan een systeem rond een SX-1 wat meer



geld uit. U heeft immers zowel de SX-1 als de CD32 nodig voor u kunt programmeren, tekstverwerken of iets dergelijks. Een A1200 valt dan te overwegen, zij het dat u het dan zonder cd-rom speler moet stellen.

Heeft u echter al een CD32 staan en lonkt 'een echte computer', dan benadert de hardware van de SX-1 de perfectie: elk apparaat dat we op een A1200 aan kunnen sluiten past. De installatie en werking zijn probleemloos.

Wel moet u zich bedenken dat u aan een SX-1 alleen weinig heeft. Een toetsenbord en een diskdrive zijn eigenlijk bijna verplicht om serieus te computeren. Een minpuntje betreft de bijgeleverde documentatie: die is echt te gering om je op weg te helpen. De originele handleiding van een A1200 gebruiker lenen lijkt ons een goed idee.

De SX-1 maakt de CD32 een prima doorgroei-computer: koop eerst de CD32 om er spellen mee te spelen, daarna de MPEG-cartridge om video-cd's af te spelen en vervolgens de SX-1 met een diskdrive en een toetsenbord om er een echte computer van te maken. Later is het geheel dan weer uit te breiden met extra geheugen, een harde schijf, printer, modem, enzovoort. Amigis is hard aan het werk om de problemen met de krappe voeding op te lossen, zodat dat kritiekpuntje uit ons artikel binnenkort tot het verleden zal behoren.


Bert Rozenberg

Produkt: SX-1
 Producent: Paravision (voorheen MicroBotics)
 Prijs: f 549,- (f 595,- met GoldFish cd)
 Optioneel: harddisk vanaf f 195,- (20 Mb); geheugen vanaf f 95,- (1 Mb); pc toetsenbord f 49,-
 Leverancier: Amigis
 Telefoon: 01180-25632

Paradox opent deur naar SCSI-hardware

Voor bezitters van een A1200 is het nog niet zo makkelijk om een SCSI-aansluiting te bemachtigen. De 'Small Computer Systems Interface'-standaard geeft weliswaar toegang tot allerlei soorten randapparatuur, maar er hangt momenteel een fors prijskaartje aan. Commodore heeft er immers voor gekozen om een goedkopere IDE-harddisk interface in de kleinste AGA-Amiga te planten. Harde schijven of CD-ROM drives van het SCSI-type werken daar uiteraard niet mee samen. Sommige turbo-kaarten voor de A1200 kunnen wel met een SCSI-aansluiting worden uitgerust, maar die zijn niet bepaald goedkoop. Het Duitse bedrijf Manhattan Data biedt met de 'Paradox' een alternatief aan.

Waar een Centronics-printerpoort toch al niet goed voor kan zijn. De Paradox, een simpel dubbelzijdig stekkerkje, past precies op deze aansluiting aan de achterkant van de Amiga en maakt er een SCSI-interface van. De gebruiker hoeft de machine tijdens de installatie niet te openen. Onze printer-aansluiting zijn we uiter-



aard wel kwijt. En de joystickpoort, want daar haalt het door ons geteste model 'B' van de Paradox zijn stroom vandaan. Een dun kabeltje verbindt het nogal slecht geïsoleerde plugje in deze poort met Manhattan Data's SCSI-stekker. Overigens levert de fabrikant jammer genoeg geen schroefjes bij het produkt. Aangezien de Paradox nogal makkelijk uit de printerpoort kan glippen, lijken die ons toch wel wenselijk.


Na het aansluiten van de hardware komt er al naar gelang de gebruikte hardware ook nog wat geknutsel met software aan te pas. Bij de Apple CD500 CD-ROM drive en de Syquest 44 Mb removable harddisk, waarmee wij de Paradox hebben uitgeprobeerd, heeft dat weinig om het lijf. In feite hoeven we alleen het meegeleverde 'parscsi.device' in de devs: directory van de opstartschijf of -partitie te plaatsen. Een reset van de Amiga is vervolgens voldoende om de verwisselbare harde schijf te benutten. Bij harde schijven die zich niet zo netjes 'aanmelden' als de

mer van de CD-ROM drive aan het filesystem door te geven. Daarna stonden al onze cd's met graphics en pd-verzamelingen dankzij de Paradox ook op onze A1200 ter beschikking. Een aantekening maken we wel bij de feestvreugde: de meeste CDTV- en CD32-spellen draaien niet of slechts met kunst- en vliegwerk op een 'gewone' AGA-Amiga. Dat ligt niet aan de Paradox of aan het filesystem. Veel spelletjes zijn nu eenmaal een beetje 'vies' geprogrammeerd. Die zoeken bij de start rechtstreeks naar hardware die er op een andere machine vaak niet is: het joypad of de Akiko-chip van de CD32 bijvoorbeeld.

Over het functioneren van de Paradox valt feitelijk niet veel te vertellen. Het apparaatje werkt en bij ons traden er geen problemen op. Wel plaatsen we enkele kanttekeningen bij het produkt. In de eerste plaats is de documentatie volledig in het Duits geschreven op wat slordig bij elkaar genietten vellen papier. Alleen wat meer ervaren gebruikers die deze taal machtig zijn kunnen hier mee uit de voeten. En in de tweede plaats vinden we de prijs van f 249 nogal aan de hoge kant. In Duitsland kostte de interface op het moment van schrijven 'slechts' 79 Mark. We laten het aan de lezer over om konklusies uit dit prijsverschil te trekken.

Ruud Dingemans

Produkt: Paradox SCSI-interface
 Producent: Manhattan Data
 Prijs: f 249,-
 Leverancier: Courbois Software
 Telefoon: 08897 - 72546



Syquest zijn wat extra stappen nodig, maar de handleiding van Paradox biedt hiervoor voldoende houvast. Om de CD-ROM drive via dat stukje software aan te sturen, is nog wat extra programmatuur nodig. Wij gebruikten hiervoor versie 1.8 van het public domain AmiCDROM filesystem. Dat werkte prima en gaf hoegenaamd geen problemen. We hoefden slechts het gebruikte parscsi.device en het identificatienum-


KIES VOOR KWALITEIT EN SERVICE !

voor +/- f 280,- koopt u een
slim kabeltje voor uw CD32

als u slim bent spaart u even
verder en koopt u een SX1:

Met een SX1 krijgt uw CD32 vrijwel alle mogelijkheden van de Amiga 1200! Bij Amigis uit voorraad leverbaar, inclusief Nederlandse handleiding en installatie software. Natuurlijk hebben we ook de meeste uitbreidingen zoals harddisk, geheugen, diskdrive, AT keyboard etc. Actieprijs t/m september:

f 549,-



A600HD 2 MB / 20 MB HD

Ook voor 'kleine' Amiga's kunt u bij ons terecht! Amiga 600 met 20 MB 2.5 inch harddisk en 2 MB Chip geheugen. Perfekt voor Amiga starters. Op=op prijs:

f 849,-

A1200/030 50 MHz 68030!!

De snelste Amiga 1200 met 50 MHz 68030 processor, 4 MB RAM, snelle 250 MB 2.5" harddisk en realtime klok. Tot twee keer sneller dan een Amiga 4000/030!

f 2795,-

A4500 2-4x A4000/040!!

De allersnelste Amiga met 40 MHz 68040 processor en 32-bit SCSI2FAST DMA optie. Bel voor meer informatie! Prijs met 6 MB RAM en snelle 420 MB AT harddrive:

f 6995,-

Vrijwel alle Amiga configuraties zijn bij ons UIT VOORRAAD LEVERBAAR (levertijd 1-2 dagen)! Bel voor prijzen van andere Amiga modellen!

Overdrive-CD

Externe doublespeed CD-ROM drive voor de Amiga 1200 PCMCIA poort, eenvoudig in gebruik, snel en compatibel met meeste CD32 software! Introductieprijs:

f 599,-

PowerCD

Zeer fraaie externe SCSI CD-ROM drive, ook te gebruiken als AudioCD / PhotoCD speler. Inclusief composief videouitgang, remote control, netvoeding en SCSI kabel!

f 599,-

Toshiba 4101

Moderne doublespeed SCSI CD-ROM drive, (4101) natuurlijk met multisession PhotoCD support enz. Inclusief CD-ROM filesystem. Ook verkrijgbaar in externe/portable versie.

f 599,-

Alle CD-ROM drives worden geleverd inclusief CD-ROM filesystem en een Nederlandse handleiding. Wij leveren een groot aantal CD-ROM types, voor vrijwel alle Amiga modellen! Behalve 'gewone' CD-ROM drives ook diskwisselaars en extra snelle modellen (tot 600 kB/sec!).

A1200-Overdrive 240 MB harddisk

Externe 240 MB harddisk voor Amiga 1200. Aansluiting via PCMCIA poort, dus zonder garantieproblemen. Nu bij Amigis voor een ongelooflijke prijs. Bestel snel want op=op!!

f 549,-!!

**AMIGA 1200
+ DOUBLESPEED CD-ROM
voor minder dan
f 1000,- ??!**



Ja, u leest het goed! Bij Amigis betaalt u voor de onderstaande set slechts f 995,-:

- CD32 game system inclusief game controller en 2 games
- SX1 expansion system voor CD32
- Commodore AT-101 keyboard

Deze set (+ eventueel een diskdrive) biedt behalve een complete CD32 de vele extra mogelijkheden van een Amiga 1200 met een snelle CD-ROM drive!

Prijs geldig zolang de voorraad strekt!

AMIGIS ☎ 01180-25632

AMIGIS: 6 JAAR AMIGA EXPERTISE!

A500HD8 HARDDISK

GVP's beroemde SCSI harddisk voor de Amiga 500 is opnieuw in productie! De perfecte uitbreiding voor iedere A500 met supersnelle SCSI harddisk (52-1000 MB), tot 8 MB Fast RAM, 68030 optie, enz. Inclusief netvoeding, Nederlandse handleiding en installatie software:

A500HD8/52 MB	f 795,-
A500HD8/85 MB	f 995,-
A500HD8/120 MB	f 1095,-
A500HD8/270 MB	f 1295,-



A2000 GFORCE

GVP's GForce 030/040 vormt de absolute top in Amiga 2000 turbo kaarten! Met 25-50 MHz 68030/68882 of 33 MHz 68040, tot 16 MB supersnel 32-bit RAM en een snelle SCSI2 harddisk controller. Zelfs het 25 MHz instapmodel is al sneller dan een Amiga 4000/030!

GForce 030 25/1	f 895,-
GForce 030 40/4	f 1395,-
GForce 030 50/4	f 1895,-
GForce 040 33/4	f 2795,-



alle GVP producten zijn bij ons uit voorraad leverbaar - de meeste producten inclusief Nederlandse installatie software en handleiding!

REMOVABLE MEDIA

Amigis biedt u alle mogelijkheden voor opslag, uitwisselen en backup van uw waardevolle gegevens. Behalve grote vaste harde schijven leveren we diverse 'removable' systemen, allemaal gebaseerd op gebruik van een SCSI controller. We adviseren u graag wat voor uw toepassing en uw budget het beste systeem is!

105 MB Syquest drive	f 790,-
105 MB SQ cartridge	f 169,-
128 MB MO drive v.a.	f 1495,-
128 MB MO cartridge	f 79,-
2-4 GB DAT recorder	f 2795,-
8 GB DAT tape	f 49,-

T-REX

GVP's A4000 GForce '040/40 turbokaart voor de Amiga 3000 en 4000 vormt de absolute top in Amiga prestaties. Nu uit voorraad leverbaar met 30 MIPS processor power, 100 MIPS 68060 upgrade beschikbaar eind '94 / begin '95. Prijs vanaf f 2995,- (bel voor inruil prijs van uw oude 68040 kaart).

**A4000
G-FORCE
040/40**

GVP A1230-II TURBO

State-of-the-art turbokaart van de nummer 1 in Amiga hardware, het resultaat van jarenlange ervaring in de productie van professionele Amiga turboboaards! Met 40 of 50 MHz 68030/68882, tot 32 MB 32-bit RAM, realtime klok en DMA poort voor A1291 SCSI controller, 16-bits sampler en videodigitizer. Uit voorraad leverbaar! Prijzen:

GVP A1230-II 40/0/1	f 795,-
GVP A1230-II 40/0/4	f 1295,-
GVP A1291 SCSI2	f 250,-



M1230XA 50 MHz

M1230XA is een A1200 turbokaart met hoge kwaliteit, uitstekende prestaties en een scherpe prijs. Met realtime klok, tot 128 MB RAM, uitschakelbaar geheugen en Nederlandse handleiding. Geen 'overgeklotte' processor - u krijgt bij Amigis waar u voor betaalt! Twee keer sneller dan een A4000! M1230XA 50 MHz, 0 MB f 795,- M1230XA 50 MHz, 2 MB f 995,- bel voor andere configuraties!


3.1

AmigaDOS 3.1: complete set van ROM, Workbench disks en engelse handleiding. Met snellere graphics en vele andere verbeteringen. Voor Amiga 500/2000/3000/4000; bel voor actuele prijzen!

ELECTRONIC DESIGN

De meeste ED produkten zijn bij ons uit voorraad leverbaar. Wij bieden niet alleen een lage prijs, maar ook deskundig advies, voor alle ED genlocks een uitgebreide Nederlandse handleiding en reparatieservice. Enkele prijzen:

ED PAL genlock	595,-
ED Sirius genlock	1295,-
ED Neptun genlock	1350,-
Framestore	795,-
Framemachine	795,-
ED timebase	tel.



LIGHTWAVE 3.5 PAL

Het beroemde 3D programma waarvoor vele Amiga gebruikers een VideoToaster kochten is nu ook leverbaar in PAL versie (3.5)! Prijs f 1649,-. Lightwave is snel en uiterst comfortabel in gebruik - ideaal voor produktiewerk. Amigis levert ook bijpassende software zoals Wavemaker en 3D objects.

Natuurlijk kunt u bij ons ook terecht voor de PAR (Personal Animation Recorder). Bel voor meer informatie of maak een afspraak voor een demonstratie!

GVP TBCPlus


Professionele timebasekaart met 4:2:2 digital signal processing, ideaal voor o.a. videostudio's en IV24 gebruikers (bijv. gebruik als mixer voor twee videosignalen). Deze TBC zorgt voor een rotsvast video beeld en biedt vele extra mogelijkheden:

- 24-bit framebuffer/framegrabber
- transcoding van composiet/YC en NTSC/PAL signalen
- 3-kanalen input switcher
- complete video processor
- realtime special effects generator
- opties: SMPTE, kamfilter e.a.



**But Can it...?
The Plus Means Yes**

TEKENTABLEAU's



Met een goed tekentableau kunt u nauwkeurig en zeer comfortabel tekenen. De tekenpen vervangt de muis en werkt met alle software. Alle tableau's worden geleverd inclusief tekenpen en software:

tekentableau 10x12	f 179,-
tekentableau 15x22	f 450,-
tekentableau 30x30	f 995,-
Wacom digitizer v.a.	f 1695,-

VIDEO SWITCHBOX

Komfortabel en veilig omschakelen van uw multisync monitor tussen twee video kaarten (bijvoorbeeld Amiga / VGA kaart, Amiga / framebuffer) of twee computers. Inclusief drie 15-pins high density aansluitkabels. Prijs f 200,-.

CD-ROM DISKS



Gold Fish	f 69,-
Frozen Fish	f 69,-
Aminet 3	f 29,-
Fishmarket 2.x	f 59,-
GIFs Galore	f 49,-
GIF Galaxy	f 99,-
Too Many Typefonts	f 29,-
Clipart Warehouse	f 39,-
Pandora CD	f 29,-
Animazing CD	f 29,-
17-bit Continuation	f 59,-
Network CD	f 59,-
Multimedia Toolkit	f 69,-
Amos PD CD	f 69,-
CDPD 4	f 59,-
Space & Astronomy	f 59,-
Fractal Universe	f 79,-
Imagine CD 2.0	f 119,-
Texture Heaven	f 199,-
diverse Philips PhotoCD's	f 39,-
Corel PhotoCD sampler	f 99,-
diverse Mediaclips CD's	f 99,-
CDTV Welcome disk	f 10,-
diverse MPEG video's	f 59,-
andere CD-ROMs	tel.

Prijzen zijn incl. BTW, excl. verzendkosten; prijswijzigingen en/of vergissingen voorbehouden. Openingstijden maandag-vrijdag 10-18 uur. Demonstraties, Inbouw etc. alleen op afspraak. Adres: Spanjaardstraat 53, 4331 EP Middelburg (Zeeland). Bel voor een routebeschrijving!

- uitgebreid leveringsprogramma met de state-of-the-art in Amiga hard- en software
- deskundig advies, snelle levering, uitstekende garantie- en upgrade condities
- meeste artikelen uit voorraad leverbaar, meeste hardware met Nederlandse handleiding

AMIGIS ☎ 01180-25632

Muizenissen



In het vorige nummer las ik dat Amiga Magazine vijf telefoonlijnen aan een computer gekoppeld heeft. Een Bulletin Board System noemen ze dat. Volgens de redactie is een BBS een moderne manier om mensen met elkaar in contact te brengen en een snelle manier om software te distribueren. Toen het BBS echt open ging, heerste er een geweldige jubelstemming op de redactie. Tijd voor een grondig Vermaas-onderzoek leek me. De bijbehorende investeringen kon ik nog even voor me uit schuiven: de redactie was zo vriendelijk me de benodigde hardware te lenen. Of ik even wilde controleren of het BBS 'Vermaas-proof' is.

De laatste tijd heeft bijna iedereen het over datacommunicatie. Je kunt haast geen tijdschrift open slaan of je leest er wel weer een stukje over. De verzamelnaam 'electronic highway' (een snelweg met allerlei aftakkingen) vind ik niet zo slecht gekozen: al die computers die aan elkaar gekoppeld zijn hebben inderdaad wel iets weg van een wegenkaart. Voor je de grote weg op gaat, kun je natuurlijk het beste eerst goed oefenen op een binnenweg totdat je het invoegen onder de knie hebt. Dat lesrijden bestaat voornamelijk uit het je eigen maken van de in de communicatiewereld kennelijk onontkoombare technische termen. Examen doe je bij de PTT, die het omgekeerde rapportcijfer als telefoonnota uitreikt: hoe beter je presteert, hoe lager de rekening. Mijn 'rij-instructeur' was redaktiemedewerker Bert Rozenberg, zelf al jaren een modemfanaat. Voordat ik echter ook maar een toets aan kon raken, probeerde hij mij klaar te stomen voor het theorie-examen.

Bert: "De telefoonlijnen waarvan we gebruik maken als we iemand opbellen, zijn eigenlijk niet geschikt voor het transporteren van computergegevens. Ze zijn ontworpen voor geluid (de menselijke stem) en niet voor enen en nullen. Als we de telefoonlijn willen gebruiken om computers met elkaar te koppelen, dient de verzendende computer de enen en nullen in geluid om te zetten (moduleren). De ontvangende computer vertaalt de geluiden weer in nullen en enen (demoduleren). Voordat je met een modem (MODulator/DEMulator) aan de slag gaat, moet je de software op het modem afstemmen. Belangrijk hierbij is dat je weet met welke baudrate het modem kan werken. Bij de meeste moderne modems is dat 14.400 baud. Bij zo'n zogeheten

Ik communiceer!

V.32bis modem dien je de RS232-poort echter op een hogere waarde in te stellen, bijvoorbeeld 38K4, omdat anders de datacompressie niet goed tot zijn recht komt. Let er tevens goed op dat de seriële kabel RTS/CTS ondersteunt, anders gaat de hardware-handshake fout. Daarnaast moet je de pariteit, het aantal start-, stop- en databits goed kiezen. Bij een verkeerde instelling lijkt alles in eerste instantie goed te gaan (het modem accepteert netjes de AT-kommando's) maar zodra je een carrier hebt, gaat het fout."

"Ho nou eens even. Je vertelt mij eerst dat het gebruik van het Amiga Magazine BBS hartstikke eenvoudig is en vervolgens leer je mij een F16 te bouwen. Als er gestudeerd moet worden, geef mij dan maar weer een emmertje Fish-schijfjes. Ik heb die computer voor m'n lol hoor!" Hiermee waren de theorielessen direct beëindigd. Met een vooraf ingesteld modem en drie schijfjes software werd ik naar huis gestuurd. "Kijk maar hoever je komt", was het advies dat ik meekreeg.

KOMMUNIKATIESET

Het aansluiten van het modem is eenvoudig: één kabel op de 'serial port' van mijn Amiga 1200, een snoertje naar de PTT-doos en een transformatorje naar het stopkontakt. Schakelaar op 'On', computer aan en Dick is klaar om te modemen. Eerst maar eens kopieën van de drie meegeregane diskettes maken, dan kan ik met een gerust hart klungelen. Op (de kopie van) de eerste diskette tref ik een 'Lees_mij.asc' bestand aan. Als ik hier tweemaal met de muis op klik, laat 'more' de inhoud zien. "De Amiga Magazine Kommunikatieset bestaat uit drie diskettes. De handleidingen van de verschillende programma's treft u op de derde diskette aan. Lees voordat u de programma's in gebruik neemt het 'Lees_mij.asc' bestand op de derde diskette."

Disk3 uit de serie bevat inderdaad een lading handleidingen. De meeste daarvan staan helaas in het Engels. Het 'Lees_mij.asc' bestand vormt daar een uit-

zondering op. Hierin legt de redactie van Amiga Magazine uit welke functie de verschillende programma's hebben. Op de eerste diskette bevinden zich twee programma's om het Amiga Magazine BBS te bellen: één voor bezitters van een nieuw model Amiga en één voor de oudere modellen. De versie die je niet gebruikt kun je het beste verwijderen, zodat het overgebleven programma wat werkruimte heeft. Nadat ik 'Term' (het programma voor Workbench 2.0 of hoger) start, tref ik in de menubalk een verwijzing naar het Amiga Magazine BBS aan. Als ik deze optie selecteer, maakt de software vanzelf contact met de computer van de redactie. Het communicatieprogramma gaat hierbij uit van een modem van 2400 baud. Bezitters van een sneller model

Settings	Windows	Dial
Serial...		A1
Modem...		A2
Screen...		A3
Terminal...		A4
Emulation...		A5
Clipboard...		A6
Capture...		A7
Commands...		A8
Miscellaneous...		A9
Paths...		A'
Transfer...		A0
~~~~~		
Transfer protocol options...		A=
Translation tables...		A&
Function keys...		AM
Cursor keys...		A\$
Fast! macros...		A~
Hotkeys...		A+
Speech...		A*
Sound...		A.
Console window...		AW
~~~~~		
Open settings...		A0
Save settings		
Save settings as...		AS

Als je het programma Term volledig zelf wilt configureren, ben je een week bezig. Gelukkig kun je met de Amiga Magazine communicatiediskette direkt aan de slag.

moeten een kleine aanpassing maken. Baud? Waar hebben ze het over? Wat voor model heb ik? En waarom heeft niemand daar iets over verteld? De handleiding van het modem is daar ook niet helemaal duidelijk over. Op de ene pagina vertelt men dat het modem een snelheid heeft van 14.400 baud (baud blijkt bits per seconde te zijn) en op andere plaatsen wordt weer gesproken over 19.200 baud of zelfs 57.600 bits per seconde. Redaktie, HELP! Geef toch maar even een kleine theorieles.

Bert: "De snelheid waarmee modems over de telefoonlijn met elkaar communiceren, noemt men de zogenaamde baudrate. Deze wordt uitgedrukt in bits-per-seconde, of kortweg baud. Er is een aantal standaard snelheden waaronder 300, 1200, 2400, 9600 en 14.400 baud. Hoe sneller (en duurder) het modem, hoe lager straks de telefoonrekening. Inmiddels bestaan er ook modems die 19.200 of zelfs 28.800 bits per seconde over de telefoonlijn jagen, maar die modemsnelheden zijn nog niet gestandaardiseerd.

Een teken (een letter of een cijfer) wordt meestal gekodeerd met een combinatie van acht enen en nullen (acht bits). Om te bepalen hoeveel tekens een modem per seconde kan versturen, moeten we de baudrate echter door 9 delen (aan elke 8 bits met gegevens van de computer voegt het modem zelf minimaal 1 controlebit toe).

Naast de snelheid zijn er nog twee punten die van belang zijn. In de eerste plaats de zogenaamde error-korrektie. Dit is een stukje extra intelligentie waardoor een modem eventuele storingen op de telefoonlijn registreert en in veel gevallen corrigeert. Als twee modems met error-korrektie met elkaar communiceren kun je er zeker van zijn dat het versturen van het woord 'Kat' aan de ontvangende kant geen vies woord oplevert.

De huidige generatie modems zijn eigenlijk complete computers, inclusief processor. Dit is niet alleen voor de error-korrektie nodig. De meeste modems die fouten kunnen corrigeren, zijn ook nog in staat om de gegevens samen te persen voor ze verstuurd worden; datacompressie noemt men dit. Hierdoor krijgen we eigenlijk met twee baudrates te maken. De computer stuurt met een hoge baudrate tekens naar het modem. Het modem past compressie toe en verstuurt op een lagere baudrate een kleinere hoeveelheid informatie over de telefoonlijn. Deze truuks met twee baudrates zorgt ervoor dat de beginnende gebruiker door de bomen het bos niet meer ziet. Vanwege die datacompressie kun je namelijk van te voren niet meer bepalen met welke snelheid de modems nu eigenlijk communiceren. Het ene bestand laat zich immers beter samenvoegen dan het andere. Gelukkig zijn moderne modems in staat om met een vaste snelheid met de computer te praten, onafhankelijk van de hoeveelheid data die ze over de telefoonlijn persen. Bezitters van zo'n modern modem kunnen hun communicatiesoftware het beste



op 19.200 (oude Amiga's) of 38.400 baud (nieuwere modellen) instellen."

Dank u, 38.400 baud dus.
Modem aan.....Check!
Computer aan.....Check!
Software klaar.....Check!
BELLEN MAAR!

CONNECT 14400

In de rechter bovenhoek van het communicatieprogramma Term staat 'Amiga Magazine'. Op het moment dat ik daar met de muis op klik, beginnen er lampjes op mijn modem te knipperen. Een paar seconden later hoor ik de kiestoon van de PTT gevolgd door de bekende 'druktoestoelepiepjes'. Het Amiga Magazine BBS lijkt op me te wachten: de 'telefoon' gaat nauwelijks één keer over of er wordt al opgenomen. Ogenblikkelijk beginnen de twee modems tegen elkaar te krijzen. Volgens de redactie onderhandelen de twee verbonden modems tijdens deze schreeuwpartij over de maximaal te gebruiken snelheid. "CONNECT 14400" meldt het communicatieprogramma. Joepie! Ik heb kontakt!

LULLETTJE VERMAAS

De computer aan de andere kant van de lijn vraagt mij vervolgens om mijn BBS-Naam in te voeren, of 'New' als ik voor het eerst bel. Nadat ik verteld heb dat ik een 'New-eling' ben, kan ik kiezen uit een taal. Uiteraard selecteer ik Nederlands. Vervolgens moet ik aangeven of ik verschillende kleuren zie (ja) en vraagt het BBS mij om mijn naam. Trouw vul ik 'Dick Vermaas' in. Direkt begint het BBS te mopperen dat ik geen lelijke woorden mag gebruiken. Of ik het nog maar eens wil proberen. Weer vul ik netjes mijn naam in en weer vertelt het BBS mij dat ik geen lelijke woorden mag gebruiken. Handig, zo'n BBS! REDAKTIE!! HELP!!!

Bert: "De software van het BBS is in staat om het taalgebruik te controleren, een optie die we niet van plan waren om in te schakelen. Helaas bleek deze functie tijdens Dick zijn eerste kennismaking geak-


tiveerd en nog steeds gebruik te maken van een Engelse woordenlijst. De voor-naam van Dick blijkt in het Engels een niet al te net woord te zijn. Inmiddels hebben we die censuur-optie voorgoed het zwijgen opgelegd. Sorry Dick!"

De volgende poging na mijn gemopper had meer succes: het BBS accepteerde mijn naam. Ook mijn adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en computersoort (Amiga natuurlijk!) bleken nodig te zijn. Allemaal goed en wel, maar waarom wil men nu weten van welk geslacht ik ben (een goed) en mijn geboortedatum? Later verklaarde de redactie mij dat de geboortedatum uitsluitend voor de statistiek bedoeld is: aan de hand van de leeftijdtabel kan men goed zien welke groep het meest gebruik maakt van het BBS en eventueel het beleid daarop aanpassen. Het geslacht wordt door het BBS zelf gebruikt om sommige meldingen zoals "Hij is online" aan te passen.



DE M VAN POST

Het hoofdmenu van het Amiga Magazine BBS bestaat uit een aantal opties. Met de A van Account kun je zien welke gegevens van je zijn opgeslagen. De A van Account? Hadden we niet voor Nederlands gekozen? Dat blijkt niet helemaal gelukt te zijn. Het BBS is volledig tweetalig. Je kunt eenvoudig wisselen tussen Engels en Nederlands. De toetsaanslagen waarmee je van het ene menu naar het andere stapt, gaan echter uit van de Engelse termen. Dit betekent dat je in het hoofdmenu de M van Mail moet indrukken als je de Post-afdeling wilt bereiken. In de verschillende menu's staat dat overigens duidelijk aangegeven: elke regel begint met de Engelse term. Daarachter volgt een uitgebreide Nederlandse omschrijving. Op zich is alles prima duidelijk als je de menu's elke keer leest, maar de M van Post en de F van Bestanden zijn wel lastig te onthouden.



SCHEPNET

Als je vanuit het hoofdmenu de F-optie kiest, kom je in de bestandenafdeling van het Amiga Magazine BBS terecht. Deze afdeling is onderverdeeld in een aantal categorieën. De meestbekende is natuurlijk 'Fish' die je direct naar de in Amiga Magazine besproken diskettes leidt. Nu is het leuke dat, als je de aanwijzingen in Amiga Magazine 28 (pagina 88) netjes opvolgt, je zo'n bestand eenvoudig kunt

kopiëren van de harddisk van de redactie naar je eigen computer. Maar het Amiga Magazine BBS beperkt zich niet tot de programma's van een Fish-diskette. Als je in het menu de optie 'Aminet' kiest, kom je in een zee met software terecht. Je modem is hier als schepnet te gebruiken. Je zou er haast hebberig van worden. De leukste optie vind ik de mogelijkheid om een overzicht van bestanden op te vragen waar een bepaald sleutelwoord in voorkomt. Geef als zoekleutel het woord 'harddisk' op en je wordt getraceerd op een complete lijst met hulpmiddeltjes voor de harde schijf. De programma's die je wilt kopiëren (downloaden heet dat in BBS-jargon) kun je

gewoon met de spatiebalk selecteren en in één keer naar je computer kopiëren. Overigens is het wel uitkijken met die hebberigheid: voor je het weet ben je uren aan het spelen. Het Amiga Magazine BBS is weliswaar gratis voor de abonnees, maar de PTT blijkt helaas niet zo vrijgevig.

POSTBUS 52

Een ander leuk aspect van het Amiga Magazine BBS zijn de brieven die je kunt

schrijven. Buiten mijn regelmatige koffieuurtje bij de redactie is het vaak lastig om de juiste personen 'te pakken' te krijgen. Op het moment dat ik bel om iets aan Bert Rozenberg of Ruud Dingemans te vragen, blijken ze net op pad te zijn. (Of ze zeggen: "Dick Vermaas? Zeg maar dat ik er niet ben!"). Door gebruik te maken van de elektronische post van het Amiga Magazine BBS kun je een brief sturen aan de redactiemedewerkers zonder dat ze aanwezig zijn. Als je de volgende dag contact maakt met het BBS (inloggen noemt men dat), staat er meestal netjes een antwoord klaar. Dat gaat veel sneller dan met de gewone post en je hoeft ook geen postzegels bij de burens te lenen. Het is ook mogelijk om een briefje op een soort prikbord te hangen. Zo'n prikbord, in het Amiga Magazine BBS forum genoemd, is voor iedereen toegankelijk. Andere modembezitters kunnen kijken welke briefjes er op het prikbord staan of er zelf ook weer briefjes ophangen. De ene gebruiker stelt een vraag, de andere schrijft daar een antwoord op, een derde is het daar niet mee eens, enzovoort. Voor je het weet heb je een levendige discussie. En dat is nu net waar zo'n forum voor bedoeld is.

Om te voorkomen dat zo'n prikbord door al die briefjes onoverzichtelijk wordt, hebben ze in het Amiga Magazine BBS verschillende forums. Als je een vraag hebt

PKAmigaZip									
481	Imp	199	54%	09/02/92	19:58:50	0blue/README.info			
628	Imp	292	58%	09/02/92	19:58:50	0blue/TagPaste_6.info			
3644	Imp	2245	39%	07/06/93	19:38:36	0blue/TagPaste_6/signature			
7564	Imp	3853	68%	16/14/93	21:18:02	0blue/TagPaste_6/signature.do			
397	Imp	254	37%	11/08/93	20:19:52	0blue/TagPaste_6/signature.do			
4178	Imp	2843	52%	16/28/93	20:05:36	0blue/TagPaste_6/source/infra			
9382	Imp	4156	56%	01/30/93	11:39:28	0blue/TagPaste_6/source/purif			
4672	Imp	2178	34%	07/06/93	19:38:02	0blue/TagPaste_6/source/signa			
5848	Imp	2512	50%	11/10/93	16:24:32	0blue/TagPaste_6/source/tagpa			
13417	Imp	6855	49%	11/14/93	18:59:50	0blue/TagPaste_6/Taglines			
4848	Imp	2993	39%	16/29/93	20:07:44	0blue/TagPaste_6/TagPaste			
10837	Imp	4526	59%	16/29/93	20:07:48	0blue/TagPaste_6/TagPaste.doc			
397	Imp	256	36%	11/08/93	20:19:52	0blue/TagPaste_6/TagPaste.doc			
57596	Imp	38299	34%	07/29/93	22:48:02	0blue/UNZIP			
63736	Imp	36790	43%	11/02/92	03:03:40	0blue/ZIP			

Veel bestanden op het BBS zijn samengeperst met PKAmigaZIP. Uitpakken doe je met hetzelfde programma.

All Libraries				
Bestand	Grootte	Datum	Omschrijving	
A AGMSRECO.LHA	41K	12/20/93	Record sound to hard disk. New: AHexx	
B BACKUP.LHA	113K	11/04/93	Intuition Hard drive Backup Program	
C BLACKBOX.LHA	1.9K	11/04/92	Hard Drive Scripts for the Black Box Video	
D DISKTEST.LHA	37K	06/03/93	Floppy/Hard disk test program	
E DRICON.LHA	2.7K	04/25/93	Some nice Floppy, Hard Disk & Ram Disk ico	
F DMPATCH.LZH	10K	01/31/94	Patch to install Dungeon Master on hard dr	
G FCACHE.LHA	67K	11/06/93	Hard drive cache	
H IDEZAMI.LHA	79K	12/19/93	How To Connect A 3.5" IDE Hard Disk To An	
I KILLAG2.LHA	5.4K	05/24/93	Run old demos on A1200/4000 hard drives.	
J A590.ZIP	4.6K	06/27/94	Recensie A590 harddisk.	
K HARDDISK.ZIP	20K	07/01/94	Alles over Amiga-harddisks.	
L OMT.LHA	137K	03/23/93	Software for a harddisk project.	
M PASSWORD.LHA	27K	05/05/93	Password protection for Harddisk users.	
N PCHRDISK.ZIP	9.8K	07/01/94	Koppel een pc-harddisk aan uw Amiga.	
O HARDDISK.ZIP	20K	07/01/94	Alles over Amiga-harddisks.	
P A590.ZIP	4.6K	06/27/94	Recensie A590 harddisk.	
Q PKZIP	73K	09/02/92	Programma om ZIP-bestanden in en uit te pakken.	

BOVENKANT LIJST. CTRL-N voor volgende pagina, ? voor help, X voor einde. Verplaats keuzebalk met de pijltjes toetsen of de letters in linker kolom. RETURN voor extra bestandsinformatie, Markeer met SPACE, download met CTRL-D.


De sleutelwoorden 'hard' en 'disk' geven een complete lijst met programma's. Via de spatiebalk geef je aan welke je graag wilt ontvangen (downloaden).

term 3.4 (25.7.93) - Screen name "TERM"									
1.	Vragen hoe u dit BBS moet gebruiken.								
2.	Opmerkingen over onze BBS-software								
3.	Suggesties voor nieuw toe te voegen opties								
4.	Verzoeken om nadere informatie								
Doordat u een vraag stelt, kunt u via de optie "keyword search" (klik BK vanuit het forum-menu) kijken of iemand misschien een dergelijke vraag al gesteld heeft. Als dat het geval is, gebruik dan de optie "thread forward" om te zien of de vraag al is beantwoord.									
Maak u geen zorgen als bovenstaande als een informatie-lamine overkomt. Speel met dit BBS en na een tijdje zal alles duidelijk worden.									
(Reply (openbaar antwoord), (Email (privé antwoord), (Thread (volg onderwerp), (Previous (vorig) of (Next (volgend) bericht?									
Datum: Friday, April 22, 1994 10:45am									
Van: Sysop									
Aan: ** ALL **									
Re: TELECONFERENCE									
(Fw by Sysop, Fw by Sysop)									
OVER TELECONFERENCE									
Daar dit BBS over meerdere lijnen beschikt, is de kans groot dat er op het moment dat u belt ook andere gebruikers online zijn.									
Daarmee kunt u via de optie TELECONFERENCE uit het top-menu babbelen. Met u belist eens proberen!									
(Reply (openbaar antwoord), (Email (privé antwoord), (Thread (volg onderwerp), (Previous (vorig) of (Next (volgend) bericht?									
Status	Ready	Protocol	zmodem	Rate	2,400	Time	14:20:17		
Font	IBM	Terminal	ANSI/VT102	Params.	8-None-1	Online	0,46		

Het lezen van berichten kun je 'online' doen, maar daarmee verhoog je de telefoonrekening aanzienlijk.

term 3.4 (25.7.93) - Screen name "TERM"									
E-mail	Private messages								
News	Algemeen discussiegebied over de Amiga	18	0						
Hardware	Discussiegebied over Amiga hardware	20	0						
Software	Discussiegebied over Amiga software	48	0						
Program	Alles over programmeren op de Amiga	10	0						
Intern	Alleen voor Amiga Magazine medewerkers	41	0						
BestedM	Uw brieven aan de redactie	38	0						
Hallo	Over wat u maar wilt!	36	0						
Dreka	Tips en Tricks	14	0						
BBS	Over dit BBS	200	0						
Totaal berichten gevonden: 425									
Opmerking: Er is 1 bericht in dit pakket waaraan een bestand gekoppeld is. Dit bestand is niet in uw pakket opgenomen. Als u het wilt ontvangen, moet u het later aanvragen.									
(Als deze download om de een of andere reden niet succesvol is, wordt u berichtenvijzer automatisch op zijn oorspronkelijke waarde gezet.)									
*** Bestand D100.QWK (380165 bytes groot) is nu klaar om te downloaden ***									
L ...	Listing (a screen at a time)	B ...	zmodem Batch						
A ...	ASCII continuous dump	C ...	zmodem rg						
C ...	zmodem-checksum	ZR ...	zmodem (resume after abort)						
I ...	zmodem-irc	X ...	Kermit / Super Kermit						
T (Tag) ...	markeer bestanden om later te downloaden								
Kies een download optie (of 'X' om te stoppen):									
Status	Ready	Protocol	zmodem	Rate	2,400	Time	14:21:44		
Font	IBM	Terminal	ANSI/VT102	Params.	8-None-1	Online	0,46		

De optie 'Download D100.QWK' vult een postzak met alle nieuwe berichten.




Na het openen van je postzak, meldt QBlue precies het aantal berichten in de verschillende discussiegroepen.




dat noemen) is in het begin wat onduidelijk. Als je echter door hebt wat er eigenlijk gebeurt, blijkt het allemaal supereenvoudig. In het hoofdmenu van het Amiga Magazine BBS kies je eerst voor Mail (post en berichten). Vervolgens selecteer je de optie QWK (gebruik offline programma). Daarna wordt het iets lastiger omdat het menu niet helemaal duidelijk is. De optie die nog het meest lijkt op de functie die ik zoek is Download (ontvang DIVO.QWK pakket), maar wil ik wel een DIVO.QWK pakket? Waarschijnlijk wel. Op het moment dat ik die functie aktiveer, gaat het systeem voor mij aan de slag. Het genoemde DIVO.QWK pakket blijkt een soort postzak te zijn. Hierin stopt het BBS zowel de nieuwe brieven uit mijn eigen brievenbus (E-Mail) als de ongelezen briefjes op de verschillende prikborden (forums). Als de postzak gevuld is, kan ik hem naar mijn eigen harde schijf kopiëren (downloaden). Voor het leegschudden van de postzak is geen contact met het BBS nodig. Met X <return>, X <return>, X <return>, X <return>, J <return> verbreek ik de verbinding met het Amiga Magazine BBS. Kan dit overigens niet sneller?

Bert: "Ja hoor. Tik op het BBS de regel "I Go Exit" in en het BBS vraagt direct of je de verbinding wilt verbreken. Een andere mogelijkheid is om bij het downloaden (kopiëren) van je QWK-pakket

een overzicht van de inhoud van de postzak: tien berichten in het Nieuws-forum, vijftien in het BBS-forum, enzovoort. Een klets op de Return-toets is voldoende om het eerste bericht op je scherm te krijgen. Elke keer als je daarna op Return drukt, verschijnt het volgende bericht. Eens kijken of ik aan een discussie mee kan doen. Ik klik met de muis op Reply en in het daarop volgende menu op Edit. Twee seconden later verschijnt Ed... Aaaarghh! Help! Ik wil m'n eigen editor! Dat zal vast wel ergens in te stellen zijn. Binnenkort eens uitzoeken. Opvallend is dat ik niet met een lege pagina begin, maar dat de editor al gevuld is met het bericht waar ik antwoord op geef. Elke regel begint echter met ">". Hieraan kunnen anderen later zien dat het een stukje uit een vorig bericht is. Alle regels die niet van toepassing zijn haal ik weg, hoewel dat met Ed een aardige klus is. Vervolgens tik ik mijn gedachtenkronkels eronder. Met 'Save & Exit' verlaat ik Ed. Terug in QBlue geef ik aan dat ik het bericht wil opslaan. Deze actie kan ik maximaal vier keer herhalen. Daarna begint QBlue te mopperen dat ik eerst maar eens mij shareware-donatie moet voldoen; QBlue is dat overigens zeker waard! Met Pack Replies vult QBlue een postzak (nou ja, zakje eigenlijk) met mijn antwoorden. Het bewuste bestand, DIVO.REP, kan ik vervolgens via het



Via de Return-toets wandel je door de verschillende berichten.



Antwoorden op een bericht kun je lekker op je gemakje thuis doen, zonder de PTT te spekken.

modem van mijn hard-disk naar het Amiga Magazine BBS kopiëren. Even later vertelt het BBS mij dat de brieven uit mijn pakket op de juiste prikborden geplakt zijn. Dick Vermaas communiceert!

STOP
Dit is leuk, dit is verslavend. Hier

over de hardware van de Amiga, schrijf je gewoon een bericht op het hardware prikbord. Ook hier moet je uitkijken dat je niet te fanatiek wordt: de kostenteller van de PTT is namelijk onverbiddelijk. Maar ook daar is een oplossing voor.

DIGITALE POSTZAK

Op de tweede diskette van de Amiga Magazine Kommunikatieset staat het programma QBlue. Volgens de omschrijving kun je hiermee zowel de openbare berichten als je privé-post lezen zonder dat je direct contact met het Amiga Magazine BBS hebt. Geen contact betekent geen telefoonkosten; ideaal dus! Het gebruik van 'offline mail' (zoals ze

(postzak) achter de letter van het protocol (b.v. de Z van Zmodem) een uitroep te plaatsen. Het BBS verbreekt dan vijf seconden na het downloaden de verbinding."

RETURN OF ED

Voor het leegschudden van de postzak is het programma QBlue op de tweede diskette van de Amiga Magazine Kommunikatieset bedoeld. Met twee muisklikjes op het icoon start ik dat programma. Via de optie 'open' wijs ik het DIVO.QWK bestand aan. Direct begint de Amiga de postzak leeg te schudden. Sterker nog: de post wordt ook direct gesorteerd! In een venster geeft QBlue

kan ik nog zeker een pagina of tien over vertellen. Dat vindt de redactie vast niet goed. Hierdoor komt er deze keer een beetje een abrupt einde aan mijn verslag. Het is ook de eerste keer dat ik mijn artikel kan eindigen met "Wordt vervolgd" en dat is ook wel eens leuk!

Dick Vermaas

U kunt het Amiga Magazine BBS 24 uur per dag bereiken via telefoonnummer 079-618821.



COMMUNICATOR:

De verwachtingen waren hoog gespannen. Al enige maanden demonstreerde het in Limburg gevestigde bedrijf Eureka op computerbeurzen in binnen- en buitenland de Communicator, een klein kastje dat de

CD32 in kontakt brengt met de Amiga computer. De kans om alle mogelijkheden van de CD32 te combineren met en te besturen vanuit de Amiga lieten wij ons natuurlijk niet ontglippen.

Wat is er leuker dan terugkomen van vakantie en direct een supernieuwe uitvinding op je buro vinden? Watertandend begon de auteur van dit artikel aan de test. Helaas bleek het doosje van de bijbehorende cd geen schijfje te bevatten. Een telefoontje naar Eureka was voldoende om de service-trein in beweging te zetten. Twee dagen later hadden we alweer een pakje in huis: het bewuste schijfje en een update van de hardware.

Eerst even iets over onze testopstelling: we hebben de Communicator getest in samenwerking met een Amiga 5000 en natuurlijk een CD32. Deze laatste is voorzien van een MPEG-uitbreiding die het afspelen van video-cd's mogelijk maakt. Het exemplaar van de Communicator dat we bekeken, was één van de eerste produktiemodellen. Aan de bijbehorende software wordt door Eureka nog steeds gewerkt. Het voordeel van het testen van één van de eerste modellen is natuurlijk dat we u snel op de hoogte kunnen brengen van nieuwe technische ontwikkelingen. Er is ook een nadeel: bij bijna elk probleempje dat we aan de makers voorlegden kregen we te horen: 'Dat wordt in de uiteindelijke versie verholpen!'

Dit artikel beschrijft onze ervaringen met het exemplaar dat Eureka ons ter recensie stuurde. De hard- en software die u ontvangt als u de Communicator zelf aanschaft, kan hiervan afwijken.

DO YOU SPEAK HOLLANDS?

Voordat we met de Communicator aan de slag gaan, lezen we eerst braaf de handleiding door. Er wacht ons een kleine teleurstelling. De makers van de Communicator zijn gevestigd in Limburg (Nederland), de redactie van

Amiga Magazine zetelt in Zoetermeer (ook Nederland) en de meeste van onze lezers wonen eveneens in Nederland. Waarom zijn de software en handleiding dan in het Engels? Is het niet mogelijk om die zes A4-tjes (ook) in het Nederlands om te zetten? Biedt een cd-tje niet voldoende ruimte voor een Nederlandse versie van de software? Hallo Eureka! Do you speak Hollands?

EXTRA CENTIMETER

Het aansluiten van de Communicator is eenvoudig: aan de rechter zijkant bevindt zich een plugje dat precies in de aux-uitgang van de CD32 past.

Helemaal aanschuiven doet de Communicator echter niet: we houden zeker nog een halve centimeter over. Nu is dat aux-stekkertje ongeveer een centimeter groot en dan is een halve centimeter speling wel erg veel. Daarnaast lijkt Eureka er niet helemaal in geslaagd om de juiste afmetingen te vinden: hoewel de Communicator dezelfde vorm heeft als de CD32, steekt hij er toch bijna een centimeter bovenuit. Jammer, net niet helemaal af.

De koppeling tussen de Communicator en de Amiga-computer is eenvoudig tot stand te brengen: het benodigde seriële kabeltje wordt standaard meegeleverd. Aan de ene kant zit een Amerikaans telefoonstekker dat we in de Communicator prikken, de andere kant is voorzien van de gebruikelijke seriële stekker.


PHOTOLITE

Om de twee verschillende apparaten (A5000 en CD32) met elkaar te laten communiceren zijn natuurlijk twee programma's nodig. De software voor de Amiga wordt netjes op een diskette geleverd, inclusief installatie-script. Na de installatie treffen we twee versies van het hoofdprogramma op onze harde schijf aan: één die op elke Amiga werkt en een grafisch opgepoetst exemplaar dat meer geheugen nodig heeft. Funktioneel zijn beiden gelijk.




Bij het inschakelen van de CD32 verschijnt het menu van de Communicator. Vreemd genoeg zijn de afzonderlijke onderdelen niet direct te starten.

Tolk tussen Amiga en CD32



Met behulp van de bestandenkiezer selecteren we het plaatje dat we op de CD32 willen bekijken.



Het aantal te kiezen snelheden is wat te optimistisch: als we hoger gaan dan 19200 baud, treden er flink wat fouten op.

De software voor de CD32 bevindt zich natuurlijk op een cd. Dit schijfje bevat verschillende programma's. Zo treffen we zowel een Duitse als een Engelse (geen Nederlandse) versie aan van PhotoLite, de in Amiga Magazine 27 besproken Photo CD software. De kantelfunctie die we in de test van PhotoLite misten, is inmiddels toegevoegd.

MENU ZONDER KEUZE

Op het moment dat je de CD32 voorziet van de Communicator-cd en het apparaat vervolgens inschakelt, verschijnt er een menu. Normaal gesproken kun je dan met het keypad de verschillende keuzes op laten lichten. Helaas werkt dat in dit geval niet: we kunnen uitsluitend de muispijl met het keypad besturen. Maar zelfs als we deze boven de juiste keuze positioneren en op de rode knop drukken, start de software niet. In plaats daarvan verschijnt het verzoek om de play-knop ingedrukt te houden terwijl de CD32 zichzelf reset.

Op zich is het natuurlijk wel handig dat je direct de software van je keuze kunt starten door de juiste knop in te

drukken, maar je zou toch zeker verwachten dat dit ook zonder reset vanuit het menu kan. Waar dient anders zo'n menu voor? Volgens Eureka zal de volgende versie van de software die mogelijkheid wel bieden.

A3000 AGA

Bezitters van een Amiga 500, 2000 of 3000 zijn normaal gesproken niet in staat om AGA-plaatjes te bekijken. Het aantal kleuren dat deze modellen op het scherm kunnen toveren ligt een stuk lager dan bij de Amiga 4000, de A1200 en de CD32. Deze 'generatiekloof' wordt door de Communicator overwonnen.

Tenslotte is de CD32 voorzien van de AGA-chipset. Als we de Communicator-software op de Amiga starten (het programma op de CD32 staat

inmiddels al op opdrachten te wachten), treffen we de optie 'view' aan. Wanneer we deze selecteren verschijnt er een bestandenkiezer waarmee we een plaatje aan kunnen wijzen. Als we daarna de knop 'View on CD32' kiezen, verstuurt de software het plaatje van de Amiga naar de CD32. Voor dit verzenden maakt Eureka gebruik van het in de modemwereld bekende ZModem 'download-protocol'. Hierbij wordt het bestand in blokjes gehakt en voorzien van een controlegetal. Aan de hand van deze zogenaamde crc-berekening kan de ontvanger (de CD32) controleren of het blok zonder fouten is overgeko-men. Een verminkt datablok wordt gewoon nog een keer verstuurd. Helaas blijkt de Amiga niet al te snel met de CD32 te communiceren. Standaard staan de seriële poorten ingesteld op 9600 baud, waarmee een snelheid van ongeveer 900 bytes per seconde wordt bereikt. Gelukkig biedt de software de mogelijkheid deze snelheid aan te passen. Als we de 'baudrate' op 19.200 bits per seconde zetten blijkt de transmissiesnelheid inderdaad te verdubbelen. Nogmaals ver-

tweevoudigen van de baudrate heeft echter geen effect: er treden dan zoveel fouten bij het versturen van files op dat de effectieve snelheid niet boven de 1800 bytes per seconde komt.

Nadat het bestand van de Amiga naar de CD32 getransporteerd is, start de CD32 het programma Viewtek dat het plaatje op het scherm tovert. Op zich werkt dit naar behoren, maar we ontdekten toch een aantal minpuntjes. In de eerste plaats controleert de Amiga-software niet of het bestand dat we willen versturen wel op het scherm van de CD32 te tonen is. Als we bijvoorbeeld op een bestand van een verkeerd type klikken, komen we er minuten later pas achter dat Viewtek het plaatje niet op het scherm kan toveren.

Dit is met name storend omdat controle vooraf heel goed mogelijk lijkt.

Alleen moet je daarvoor de beschikbare datatypes niet pas op de CD32, maar al op de Amiga langslopen. Zoals Eureka de software levert, bevinden de datatypes zich alleen op cd.


Een ander gemis is dat we niet in staat worden gesteld om in één keer een lijst met afbeeldingen aan te wijzen: we kiezen er één, sturen deze naar de CD32 en kunnen dan pas de volgende kiezen. Niet echt geschikt om een slide-show samen te stellen.

Het grootste probleem deed zich echter voor gedurende de data-overdracht. Tijdens het versturen van plaatjes ging er ongeveer een op de tien keer iets fout. Als het transfer-protocol ZModem daar geen raad mee weet, staat de boel vast. ZModem blijkt met geen mogelijkheid te onderbreken.

CD-ROM SPELER

Tot zover het verkeer van Amiga naar CD32. Maar de andere weg is net zo interessant. De CD32 bevat immers een cd-speler die we dolgraag aan onze Amiga willen koppelen. Ook hier komt de Communicator ons te hulp. Het is helaas niet zo dat de cd-speler als ikoon op de Workbench van de Amiga verschijnt, maar met de bijgeleverde software zijn we wel in staat om bestanden van cd's naar de Amiga te halen.

Als we op de Amiga de optie 'Files' selecteren, verschijnt de bestandenkiezer. Met de knop 'CD0' vragen we een overzicht op van de cd. Vervolgens kiezen we het bestand waarin we geïnteresseerd zijn en klikken op de download-knop. Net als bij het versturen van afbeeldingen gebruikt de



Doordat de opdrachten voor de CD32 soms niet aankomen en de software dit niet controleert, ontstaan er regelmatig vreemde dingen. Bovenin is te zien welk pad hierdoor ontstaan is.

Communicator hier ZModem. En net als bij de afbeeldingen is het ook hier niet mogelijk om meerdere bestanden te selecteren. Zelfs het gebruik van wildcards (iets heel gewoons voor ZModem) wordt niet ondersteund. Jammer, want als we nu de lade met datatypes van een cd willen plukken, klikken we ons de blaren. Daarnaast liep ook hier de communicatie wel eens in het honderd. Af en toe praten de Amiga en de CD32 langs elkaar heen. Als we bijvoorbeeld op de 'root' van de cd een lade selecteren en zonder even te wachten weer op een andere lade klikken, raakt de software danig van slag. De bestandenkiezer toont dan nog steeds de root en zowel de eerste als de tweede lade komen in het zogeheten zoekpad terecht. Een alternatief is het meegeleverde shareware programma Twin Express dat wel in staat is om een complete lade te versturen. Het nadeel van Twin Express is echter weer dat je het niet met de muis kunt bedienen. Niet dat het gebruik moeilijk is, maar toch klikken we liever met de muispijl op een lade dan dat we op het toetsenbord 'Copy ~LIBS:* RAM:' in moeten tikken.

TOETSENBOORD

Naast de aansluitingen die we nodig hebben om de Communicator met de CD32 en de Amiga te verbinden, treffen we op het kastje nog een aantal plugjes aan. Aan de zijkant zijn dit de Midi (In, Out en Thru) konnektors. Aan de voorkant van de Communicator kunnen we een toetsenbord aansluiten. Hiervoor mogen we zowel een ramplank van de A2000 als die van een A4000 gebruiken. Een toetsenbord is met name handig als we op de CD32 software willen starten waarbij we iets in moeten tikken. De CD-ROM van de Communicator bevat een complete Workbench. Als we tijdens het opstarten van de cd de gele knop van de CD32 ingedrukt houden, verschijnen na verloop van tijd de bekende menubalk en de iconen.


Vervolgens kunnen we de cd vervangen door een andere, bijvoorbeeld de Gold Fish cd met het verzameld werk van Fred Fish. De CD32 herkent de nieuwe schijf direct en zet een ikoon op de Workbench. Als we daar met de 'muis' op klikken, krijgen we netjes een inhouds-overzicht van de cd. Een paar lades 'dieper' komen we een programma tegen dat we graag willen starten. Muispijl erboven,

tweemaal de rode knop indrukken en...de CD32 vraagt om 'Volume Communicator'. Gold Fish cd eruit, Communicator cd erin en...de CD32 vraagt om de Gold Fish cd. Aarrghh! Dit doet ons denken aan de tijd dat we een Amiga 500 met één diskdrive hadden, maar dan trager! Eens kijken of we dat beter op kunnen

de tekst en de achtergrond, de 'door-zichtigheid' van de tekst en één van de twaalf wipes waarmee het scherm ten tonele moet verschijnen. Het is helaas niet mogelijk om andere lettertypes, stijlen of groottes te kiezen. Als alles naar onze zin is, klikken we met de muis op de play-knop en de wijzigingen worden aan de CD32 doorgegeven. Als we geluk hebben tenminste: tijdens de test moesten we vaak meerdere malen op de button klikken om de CD32 van nieuwe informatie te voorzien. Erger: het gebeurde nogal eens dat het stuurprogramma op de Amiga weigerde muis-opdrachten te accepteren. De enige manier om weer met de CD32 te communiceren was in zo'n geval de A3000 resetten en de software opnieuw starten. Tot overmaat van ramp bleek de save-optie niet te functioneren. Er zit wel een button, maar de informatie wordt niet opgeslagen.

MPEG MOTION

Eén van de leuke dingen van een CD32 is dat je er video-cd's mee af




Onze poging om software op cd vanaf de Amiga te starten, levert helaas direct een foutmelding op.

lossen. In de Communicator software op de Amiga komen we bij de optie Files de mogelijkheid tegen een programma te starten. Dus starten we de CD32 met de Communicator cd en de Amiga met de Communicator-software, stoppen de Gold Fish cd in de CD32, zoeken op de Amiga het gewenste programma op en kiezen RUN. Helaas, ogenblikkelijk meldt de CD32 dat hij het kommando niet kent. De manier om al deze problemen te omzeilen lijkt voor de hand te liggen: gewoon de CD32 met de Gold Fish cd opstarten. Dit blijkt echter niet te werken. Ook een oudere Fish-cd, die het op de CDTV uitstekend doet, laat het afweten.

WIPES

De Communicator-software is ook in staat om teksten over CD32-beelden heen te leggen. Met de software op de Amiga kunnen we twee tekstschermen definiëren. Een nette schermovergang (wipe) zorgt ervoor dat de ene tekst de andere vervangt. Het invoeren van tekst verloopt super-eenvoudig: gewoon de cursor plaatsen en op het toetsenbord rammelen. Vervolgens bepalen we de kleur van



De twaalf verschillende wipes staan borg voor een afwisselende overgang van het ene beeld naar het andere.

kunt spelen (mits hij voorzien is van een MPEG-cartridge). Op video-cd's past zo'n zeventig minuten film. Mede doordat andere fabrikanten ook video-cd spelers op de markt brengen, groeit het aantal speelfilms op cd gestaag. Ook de kosten om zo'n cd te (laten) maken zijn zeer acceptabel geworden. Steeds meer bedrijven schaffen een MPEG-board aan waarmee ze zelf MPEG-tracks kunnen produceren en laten het resultaat op cd vastleggen. Met name voor deze groep professio-



Eén van de krachtigste opties van de Communicator is het afspelen van MPEG-tracks op een video-cd en deze van extra tekst voorzien. Hierdoor ontstaat een uiterst krachtig presentatiemiddel.



Zowel Scala als Media Point hebben de Communicator geadopteerd. Voor beide pakketten zijn drivers beschikbaar.

nele gebruikers zijn de MPEG-mogelijkheden van de Communicator om van te smullen. Dezelfde software waarmee we de teksten naar de CD32 sturen, kunnen we ook gebruiken om een audio- of videotrack te starten. Daarvoor vertellen we de CD32 nauwkeurig waar hij moet beginnen en ophouden. Met een beetje geluk start de videotrack dan bij de volgende wip.

Bij de eerste twee video-cd's die we proberen (gemaakt door Philips) lukt dit echter niet best: nadat we de

Communicator de opdracht geven een MPEG-track te starten of door te spoelen, moeten we een volle minuut wachten voordat er iets op het scherm van de CD32 gebeurt. Een paar keer vooruit of terug spoelen en je bent zo een kwartier verder. Volgens Eureka wordt dit veroorzaakt doordat de Philips video-cd's niet helemaal aan de standaard voldoen. Vreemd genoeg heeft de interne software van de CD32 er geen problemen mee: daar betekent 'Start' dat we bijna direct beeld krijgen. Gelukkig doen deze eigenaardig-

heden zich niet voor als we een voor de CD32 vervaardigde video-cd gebruiken. Daarmee leent de Communicator zich uitstekend als professioneel presentatiesysteem.

MEDIA-SCALA-POINT

De mogelijkheden van de Communicator-software op de Amiga beperken zich tot het afspelen van een audio- of MPEG-track en daar gelijktijdig verschillende teksten overheen plaatsen. Voor grote presentaties gebruiken we natuurlijk een gespecialiseerd pakket zoals Scala of Media Point. Gelukkig hebben de ontwikkelaars van deze programma's de Communicator al 'geadopteerd': voor beide pakketten zijn drivers verkrijgbaar. Dit betekent dat bijvoorbeeld Scala in staat is om een presentatie op het scherm van de A3000 te toveren en hierbij tevens het beeld of geluid van de CD32 kan gebruiken.

KONKLUSIE

De Communicator is een knap staaltje elektronisch vernuft. We mogen er best trots op zijn dat deze uitvinding uit Nederland komt. Aan de software mankeert echter nog teveel om het geheel een plezierig werkende uitbreiding te noemen. De meeste problemen worden veroorzaakt doordat de software op de Amiga wel opdrachten naar de Communicator stuurt, maar niet controleert of ze ook aankomen en uitgevoerd worden. Aan bijna elk onderdeel van de software mankeert wel iets. Tijdens onze kennismaking hebben we veel te vaak de CD32 en A3000 moeten resetten. De hardware lijkt in orde, maar aan de software moet nog heel veel gesleuteld worden.

Bert Rozenberg

Produkt: The Communicator
Prijs: f 285,-
Informatie: Computer Services Eureka
Telefoon: 046-370800

Eureka deelde ons na de test mee dat een flink deel van onze kritiek in versie twee van de Communicator-software is weggepoetst. De gebruiker kan inmiddels de verschillende onderdelen vanuit het menu starten. Tevens is het mogelijk om aan te geven welk programma de CD32 automatisch moet starten. Deze keuze wordt in het vaste geheugen van de CD32 opgeslagen.

Erg belangrijk is de toevoeging van SerNet, waardoor de CD-speler als een CD0: device vanuit de Amiga te benaderen is.

De update van de Communicator-software wordt tegen kostprijs verstrekt.

Voor de programma's op DPD-disk 34 past gezien de prijs alleen het etiket 'voortreffelijk'. Het schijfje is gewijd aan twee opmerkelijke pd-pakketten voor programmeren en

bestandsbeheer. We beginnen met de laatstgenoemde categorie. Databaseprogramma's behoren al van oudsher tot de belangrijkste computer-applikaties. Op de Amiga groeide vooral Superbase van Precision Software uit tot het standaardpakket op dit gebied. Met name de mogelijkheden om verzamelingen teksten, plaatjes en geluiden op een eenvoudige manier te beheren droegen bij tot dit succes. In het public domain kende het programma lange tijd zijns gelijke niet. Daar is nu verandering in gekomen: 'DDBase' van Peter Hughes benadert de capaciteiten van Superbase 2 en steekt deze in sommige opzichten zelfs naar de kroon. (Het veel grotere en duurdere SB Pro 4 laten we hier even buiten beschouwing.) DDBase blijkt makkelijk met de muis te bedienen en heeft eigenschappen die zelfs in zijn commerciële broertje ontbreken. Toch lijkt het pakket erg op Superbase; zoveel zelfs, dat we gerust van een 'PD-kloon' mogen spreken. Maar wel eentje met een eigen karakter. Het programma is geschreven in GFA-BASIC (!) en later uiteraard gecompileerd

om snelheid te winnen. Aan de hardware stelt het geen al te hoge eisen. Een Amiga met Kickstart 2.04 of hoger en één Megabyte geheugen volstaat voor DDBase. (Wel vertraagt het programma andere pakketten die op de achtergrond lopen vrij sterk. Bovendien voelt het pakket zich feitelijk alleen thuis in medium resolutie.) Een harddisk hebben we voor het draaien van DDBase niet nodig, al

komt die uiteraard wel van pas.

Qua bediening en indeling lijkt het programma het meest op Superbase. De bekende 'video-knoppen' (vooruit, stop en achteruit) zijn ook in Peter Hughes' pakket aanwezig.

Uiteraard komen de basisfuncties eveneens overeen. Het invoeren van gegevens en het bladeren door de achtereenvolgende records verloopt op vrijwel dezelfde manier als bij andere database-programma's. De gebruiker kan de meeste functies via de muis bedienen. Opmerkelijk in DDBase zijn echter de mogelijkheden om de lay-out van het invoerscherm te bepalen. Zelfs Superbase beschikt niet over voorzieningen van dit kaliber. We kunnen elk veld (bijvoorbeeld naam, adres, functie) voorzien van een gadget-knop of een kader en die op een willekeuri-



ge positie plaatsen; de gebruiker konstrueert dus zelf het uiterlijk van de database. Het programma voorziet zelfs in meerdere typen gadgets. Uiteraard gebeurt één en ander vrijwel volledig met de muis, wat de bediening vergemakkelijkt.


DDBase is vooral sterk in het beheren van niet al te grote of gekompliceerde verzamelingen. Voor 'zware' toepassingen met boekhoudkundige accenten leent het programma zich minder, omdat de reken- en zoekmogelijkheden niet zo uitgebreid zijn als in Superbase. Wel kunnen we ook in DDBase IFF-plaatjes of ASCII-teksten in de database opnemen. Op dit punt is de bediening van het gratis (!) pd-programma zelfs logischer dan van zijn commerciële tegenhanger. Daarnaast kan DDBase ook ASCII- en Superbase-databestanden lezen en exporteren, wat vooral bij de uitwisseling van gegevens met andere computers voordelig uitvalt. Peter Hughes' freeware-programma is dan ook een aanrader voor wie nog zoekt naar een ongekompliceerd database-pakket. Toeters en bellen ontbreken, maar voor het beheren van bijvoorbeeld pd- of IFF-verzamelingen heeft DDBase meer dan genoeg power in huis.

B-ACE-IC

ACE van David Benn is het laatste jaar stiltes uitgegroeid tot één van de opmerkelijkste public domain-pakketten in omloop. Deze freeware Basic compiler heeft zowel beginnende als ervaren programmeurs iets te bieden. We durven zonder meer te stellen dat ACE 2.0 een interessant alternatief is voor AMOS en een comfortabel 'testplatform' voor assembler-wizards. Gezien de prijs van f 0 en de bijzonder eenvoudige bediening (met de muis) kan het naar ons idee nooit kwaad om er in elk geval even een blik op te werpen. En er gaat meer schuil achter ACE dan de korte omschrijving ('een compleet compilerpakket dat van Basic-listings uitvoerbare programma's maakt') doet vermoeden.

In de eerste plaats is er de compatibiliteit met AmigaBasic. Deze door Microsoft geschreven variant op de populairste instap-programmeertaal, die tijdenlang bij elke Amiga werd geleverd, leek eer-





tijds vrijwel uitgestorven. Dankzij ACE kan ze echter aan een heel nieuw leven beginnen. Lang verstofte kennis - ongetwijfeld ook bij veel van onze lezers - krijgt met dit pakket weer een kans. En tegelijkertijd, dankzij tientallen nieuwe opties, een stevige impuls. We zullen daar even wat dieper op ingaan. Strikt genomen is ACE 2.0 geen AmigaBasic-compiler. De auteur streeft wel naar compatibiliteit met deze versie van de Beginners All-Purpose Symbolic Instruction Code en het pakket likt dan ook menige ASCII AmigaBasic-listing. ACE kan echter meer. Het pakket voegt ongeveer veertig nieuwe kommando's aan het lijstje van Microsoft toe. Daarnaast werkt ACE onafhankelijk van de AmigaBasic-interpret. Dat vaak trage en onhandige

programma hebben we niet meer nodig: programma-listings tikken we nu gewoon via onze favoriete editor of tekstverwerker in. Via de muisgestuurde 'schil' om ACE, 'AIDE' genaamd, hoeft de gebruiker daarna alleen maar de ASCII-listing te kiezen en de optie 'make executable' te selecteren. De rest gaat vanzelf, want de auteur heeft naast de compiler ook de verder benodigde onderdelen (A68K en Blink, beide public domain) kant-en-klaar bij het pakket gevoegd. Het opzetten van het geheel valt daardoor erg mee. Alles in de juiste directory's plaatsen en vier assigns uitvoeren is feitelijk voldoende. En na het compileren heeft ACE van onze listing meteen een uitvoerbaar programma gemaakt, desgewenst compleet met ikoontje.

NIEUWE KOMMANDO'S

De software die ACE uitprobeert werkt onder alle Kickstarts vanaf 1.3 en is uiteraard heel wat sneller dan in de AmigaBasic interpreter. Afhankelijk van de inhoud gaat ons Basic-programma er na het compileren qua tempo zo'n dertig tot driehonderd procent op vooruit. De eenvoud en de grote snelheidswinst maken ACE tot een interessante test- en ontwikkelomgeving, ook voor ervaren programmeurs. Die kunnen tevens profiteren van de nieuwe mogelijkheden om library's en assembler-kode rechtstreeks in ACE-listings te gebruiken. Deze opties beslaan overigens slechts een klein deel van de nieuwe kommando's die David Benn's compiler-annex-programmeertaal in huis heeft. Ten opzichte van AmigaBasic is ACE 2.0 bepaald luxueus. En zelfs in vergelijking met AMOS komt dit pd-pakket soms sterker uit de bus. Vooral als het aankomt op multitasken en het programmeren van applicaties die gebruik maken van Intuition, het venstersysteem van de Amiga, scoort ACE vrij hoog. (Zie listing en plaatje.) AmigaBasic had vroeger al de WINDOW- en MENU-kommando's voor het aanmaken van respectievelijk vensters en menu's. David Benn's pakket voegt daar MSGBOX, FILEBOX en INPUTBOX aan toe. Met het eerstgenoemde kommando kunnen we gewone ('Doorgaan? Ja/Nee') requesters oproepen. INPUTBOX en INPUTBOX\$ dienen respectievelijk voor numerieke of stringvensters ('Vul uw naam in; OK/Cancel'). FILEBOX tenslotte roept onder Workbench 2.0 of hoger Commodore's standaard ASL filerequester op, waarmee we een bestand kunnen kiezen. Onder Workbench 1.3 gaat ACE na FILEBOX op zoek naar de bekende ARP-library. De requester die daar zit ingebouwd, doet dienst als vervanger voor ASL. Afgezien van ARP onder 1.3 hebben ACE-programma's overigens geen bijzondere (public domain) library's nodig. Naast requesters en menu's voorziet Benn's compiler verder in mogelijkheden tot definitie van gadgets en schermen via de GADGET- en SCREEN-kommando's. Ook 'turtle graphics', bekend van de programmeertaal Logo, zijn present. De van AmigaBasic bekende grafische instructies als CIRCLE, LINE, PAINT en AREAFILL breiden het aantal mogelijkheden nog sterker uit. Alleen een kommandoset voor het manipuleren van bobs en sprites ontbreekt nog aan het geheel. ACE leent zich daardoor minder voor het schrijven van snelle actiespellen, maar verder blijkt de compiler grafisch goed uitgerust. In de nieuwste versie zijn ook kommando's om plaatjes te laden en te bekijken aanwezig. Daarmee laat ACE het op dit punt nogal zwakke AmigaBasic definitief achter zich. Voor het werken met spraak en geluid heeft het pakket de kommando's SOUND, WAVE, BEEP en SAY van Microsoft overgenomen. Ook hier zijn de mogelijkheden van ACE echter net wat uitgebreider dan in AmigaBasic zelf. Dat geldt eveneens voor het activeren van externe programma's (via de instructie SYSTEM) of het opnemen van C- dan wel assembler-kode

in Basic-listings. Daarvoor staan de meer ervaren programmeurs onder meer de kommando's ASSEM, ALLOC, CALL en EXTERNAL ter beschikking. ACE-programma's kunnen in de CLI bovendien parameters meekrijgen via de instructies ARG\$ en ARGCOUNT.

VANUIT TASMANIË

Het gebruik van regelnummers en het vaak gevreesde GOTO is in David Benn's Basic-versie praktisch overbodig. Naast de standaard instructies als WHILE..WEND en IF..THEN..ELSE voorziet ACE onder meer in REPEAT..UNTIL, CASE..END CASE en uiteraard diverse ON... en GOSUB-kommando's om naar procedures te springen. Al met al is het mogelijk om redelijk gestructureerde programma's in ACE-Basic te schrijven. Syntax- of andere schrijffouten vangt de compiler voor het assembleren netjes op. Dankzij het menugestuurde AIDE kan de gebruiker bovendien met één muisbeweging meteen zien in welke regel(s) er iets mis is gegaan.

ACE is nog niet honderd procent compatibel met AmigaBasic. Daarvoor ontbreken nog ongeveer dertig kommando's aan het geheel. Een groot deel daarvan is echter specifiek toegesneden op de Microsoft-interpret zelf, zoals RUN, SAVE en NEW. De gebruiker heeft die in ACE niet meer nodig. Voor een compiler zijn ze feitelijk overbodig; aan het restant wordt volgens de auteur gewerkt. Daarnaast heeft ACE voor ervaren programmeurs nu al diverse foefjes in huis die AmigaBasic laten verbleken. We noemen recursie, SUB's met return-kodes, controleren van de Kickstart-versie en een hele set SERIAL-kommando's voor het programmeren van de seriële poort. Ook de documentatie van het geheel ligt er niet om. De Engelstalige handleiding is behoorlijk compleet en kan bovendien rechtstreeks vanuit AIDE worden opgevraagd. Daarnaast levert de auteur diverse voorbeeldprogramma's bij ACE. Die blijken niet alleen handig om 'de kunst af te kijken' maar geven tevens een aardige indruk van wat er met deze Basic-variant zoal mogelijk is. Naast AIDE zelf heeft

David Benn onder meer een klein neurale netwerk, een 8SVX sample-speler, fractal- en astronomie-programma's in ACE gefabriceerd. Vanuit Tasmanië meldde hij Amiga Magazine te werken aan een nog groter aantal programmeervoorbeelden om het beginners in komende versies nog makkelijker te maken. Te oordelen naar het stijgende aantal ACE-programma's in het public domain hebben anderen de voordelen van zijn huidige compiler alvast ingezien.

MEGAWARE

Het mag duidelijk zijn: na een aantal testweken zijn we erg enthousiast over ACE 2.0. Dit freeware-pakket laat AmigaBasic op veel punten achter zich. In sommige opzichten overtreft het zelfs AMOS en het soms wat cryptische Blitz Basic 2. Het pakket is stabiel en werkt zowel vanaf floppy's als vanaf een harde schijf. ACE heeft bovendien slechts 512 Kb geheugen nodig en kan met vrijwel alle Kickstart-versies overweg. (Alleen AIDE werkt slechts onder AmigaDOS 2 en hoger. Weer een reden voor 1.3-bezitters om over te stappen, nog afgezien van het feit dat de machine er veel minder crashgevoelig van wordt.) Voor beginners is de relatief grote toegankelijkheid van ACE en de compatibiliteit met de bekende Microsoft-versie van Basic uiteraard een voordeel. Ervaren programmeurs die snel een kant-en-klaar onder Intuition werkend programma willen maken, kunnen van deze compiler ook profijt hebben. De diverse mogelijkheden om aan ACE-listings later C- en assembler-kode toe te voegen vormen, zoals de Britten zeggen, 'the icing on the cake' - net dat laatste toefje slagroom. Op de resterende Kilobytes van DPD-disk 34 plaatsten we het handige Commodity-programma 'Findfile' van Russ Steffen. Zoals de naam al aangeeft kan de gebruiker hiermee snel een (hard)disk doorzoeken op bepaalde bestandsnamen. Het programma ondersteunt uiteraard jokers oftewel 'wildcards'. Vroeger of later komt het beslist van pas voor het terugvinden van dat éne bestand tussen al die Megabytes van tegenwoordig.

Ruud Dingemans

PS. De auteur van ACE blijft graag op de hoogte van wat er zoal in zijn programmeertaal is ontwikkeld en wij steunen hem daarbij. Als u programma's heeft ontwikkeld in ACE-Basic: stuur ze (met source) naar de redactie. De mooiste komen in aanmerking voor plaatsing op een DPD-disk. Via ons BBS kunnen we uw vragen en produkties bovendien naar David Benn doorsturen.

```
REM ACE BASIC 2.0 voorbeeld
zz=1

window 2,"Intuition Win", (60,60)-(350,150),31
on window goto kgit : REM Klik op sluit-gadget eindigt
window on : REM Activeert o.m. sluit-gadget
window output 2
print "Intuition vensters gebruiken"
print "is simpel met ACE BASIC 2.0."

window 3,"Nog een", (100,100)-(360,180),31
window output 2

riz=msgbox("Requesters? Simpel!", "Yep", "Nop")
if riz=0 then kgit

while zz=1 : REM Dummy-loop voor 'event trapping'
sleep : REM ofwel bemerken van een muisklik
wend : REM Sleep kost bijna geen CPU-tijd.

kgit:
window close 3
window close 2
end
```

DE DPD-SERIE

- DPD 0: PD Utilities (Diskmaster, Powerpacker, AZ editor, MED, VirusX 4.01 ARTM, Atool, Imagelab)
- DPD1: Demo's (RSI Cebit, A trip to Mars, Materialized, YumYum)
- DPD 2: Walker Demo II
- DPD 3: Star Trek PD spel (Tobias Richter versie, 2 disks)
- DPD 4: A64 Commodore 64 emulator
- DPD 5: PD Tekstverwerkers (AmigaFox, Textplus, Machil)
- DPD 6: Crusaders "Bacteria" demo
- DPD 7: PD utilities (Sid, Pcopy, Msh/Messydos, Multidos, PVL viruskiller, FlashDisk)
- DPD 8: Red Sector Megademo (2 disks)
- DPD 9: Games/ Utilities (DragonCave, Qbase, Visicalc, FastBlit)
- DPD 10: Demo's (Coma, Follow Me, PoiPoi, My room, Nice)
- DPD 11: Phenomena's "Enigma" demo
- DPD 12: Decay's "Simpsons" demo
- DPD 13: PD utilities (Imploder, Printstudio, Scenery, Picasaver, Hamsharp)
- DPD 14: "Global Trash" demo van The Silents
- DPD 15: "Ray of Hopell" demo van Majik 12
- DPD 16: PD utilities (Menutool V2.1, NComm, AZcomm en Term 2.2)
- DPD 17: PD Games en utilities (DRip, Llamatron, Sysinfo, System Information, P-reader, Soundstudio)
- DPD 18: "Virtual World" demo van Thomas Landspurg
- DPD 19: Freepaint, SampleMaker, ToolsX, View80, BootX, Viruschecker
- DPD 20: FullView, Multiplayer, PC-Task, Startclick, The Probe Sequence"-demo
- DPD 21: Snoopdos, Addassign, HamLab Plus 2.06, TIC
- DPD 22: Magician II, Microbes, Degradier
- DPD 23: "Hardwired" demo van Crionics en The Silents (2 disks)
- DPD 24: Powersnap, Showwp(g), TextWeasel, ReOrg, Viewtek, AIBB, "The Tetris Intro" demo
- DPD 25: Overload II, demo van Jetset
- DPD 26: CpuBlit, Rend, Melt, CLIquake, Mouse Bounce, Booo
- DPD 27: MAXsBBS, Cybernetix, Menutool, TriKTrak
- DPD 28: Digital Illusion, DiskSalv 2, MultiTool II, Diskmate
- DPD 29: "FIM" demo van Darkness, Wibble World Giddy, Multiview datatypes
- DPD 30: "Boing" demo, "Planet Groove" demo, Amiga Trek, Blazemonger, BattleCars, Prefs
- DPD 31: Q-Blue, LX, Megaball, KingCON
- DPD 32: MathPaint, GadToolsBox, FastJPEG
- DPD 33: Navigator, VirtualMemory, Surf, Qmouse, The Guru, MPEG-player, PolyFit, Soundmachine, ZNYK.
- DPD34: DDbase, ACE-Basic, Findfile.

De DPD-serie is alleen bestemd voor abonnees. De schijven kosten f 10,- (190 BF) per stuk. Voor DPD 3, 8 en 23, die uit twee schijven bestaan betaalt u f 17,50 (330 BF). Er zijn geen bijkomende verzend- of administratiekosten.

Maak het juiste bedrag over naar:

postgiro 1033172

t.a.v. AMIGA MAGAZINE

Cyclamrood 2

2718 SE Zoetermeer

onder vermelding van de gewenste produkt.

Voor België:

postgiro 000-1600488-85

t.a.v. AMIGA MAGAZINE

Cyclamrood 2

2718 SE Zoetermeer

Nederland

TOP-DOWN PROGRAMMEREN IN AMOS

Amiga Magazine heeft een warm hart voor Nederlandse programmeurs. Daarvan kunnen er wat ons betreft niet genoeg zijn. Zonder slimme programmeurs kunnen we geniale programma's immers vergeten. Het is dus in ieders belang om programmeren op de Amiga te stimuleren.

De eerste taal die in aanmerking komt als je de Amiga wilt leren beheersen is Basic. Het vervelende is dat de meeste Basic-kursussen u als een beginneling behandelen. De eerste les leert u uw naam op het scherm printen en in de tweede les behandelt men een programma dat priemgetallen berekent. Gaap! Geen wonder dat de meeste mensen afhaken.

Amiga Magazine kiest een andere manier om u Basic te leren. In plaats dat we de stof stapje voor stapje moeilijker maken, springen we meteen middenin de problemen.

Vergelijk het met autorijden. U mag vanaf de eerste les sturen. Dat maakt autorijden zo leuk. En waarom zou dat met programmeren ook niet zo kunnen gaan?

Bouw uw eigen databasemanager!

DEEL 3: Een muisgevoelig menu

In de eerste twee afleveringen uit deze cursus bouwden we in grote lijnen een programma dat adressen beheert. We maakten routines om adressen in te voeren, er doorheen te bladeren, ze te bewaren, te laden, te veranderen, te wissen, erin te zoeken en ze te sorteren.

Wie die eerste afleveringen gemist heeft: het programma waarmee we vorige keer eindigden en deze keer beginnen staat op onze servicediskette.

Deze keer gaan we wat aan de vormgeving van de databasemanager doen. Alle benodigde functies zijn nu immers aanwezig, maar erg gebruiksvriendelijk is het een en ander nog niet. Dat moet beter kunnen op een Amiga! Maar voor we daaraan beginnen, werken we eerst een paar kleine ergernisjes weg.

FRAAIER OP ZOEK

Eigelijk waren we achteraf niet zo tevreden over onze procedure 'ZOEKEN'. Hij 'kwakt' de gegevens uit de kaartenbak zomaar op het scherm, terwijl de procedure 'BLADEREN' dat veel netter aanpakt. Vandaar dat we hem snel vervangen.

```
Procedure ZOEKEN
  Input "Wie zoekt u? ";ZOEK$
  For K=1 To HOOGSTE
    If Lower$(ZOEK$)=Lower$(NAAM$(K))
      Print
      Print "   Kaartnummer: ";K
      Print "   Naam: ";NAAM$(K)
      Print "   Adres: ";ADRES$(K)
      Print "   PC & Woonpl: ";PC$(K);" ";WPL$(K)
      Print "   Telefoon: ";TEL$(K)
      Print "   Geb. Datum: ";GEB$(K)
      Print "   Bijzonderheden: ";BIJZ$(K)
      Print : Input "Druk op <Return>:";EFPE_WACHTE_$
    End If
  Next K
End Proc
```

Maar er is nog iets wat ons niet zint. Om iemand op te zoeken moeten we zijn of haar volledige naam intikken zonder daarbij een fout te maken. Hopelijk heeft u niet al teveel kennissen die van adel zijn, want dan zit u elke keer ellenlange namen in te voeren om het bijbehorende adres te vinden. Voor dat soort dwangarbeid hebben we geen computer. Vervang daarom de regel:

```
If Lower$(ZOEK$)=Lower$(NAAM$(K))
```

onmiddellijk weer in:

```
If Instr(Lower$(NAAM$(K)),Lower$(ZOEK$))
```

Het nieuwe kommando 'Instr' kijkt of de gegevens in 'ZoeK\$' voorkomen in 'Naam\$(K)'. Als de naam 'Bert Rozenberg' in de kaartenbak zit, wordt die voortaan ook gevonden door alleen Bert, ert, rOz of beRG in te tikken. (Weet u het nog? Lower\$ maakt overal kleine letters van!)

VERSCHILLENDE KAARTENBAKKEN

Tot dusver was het programma uitsluitend geschikt om één database te verwerken. Bij het opslaan en inlezen gebruikten we de vaste bestandsnaam 'Adressenbestand.db'. Door een paar kleine veranderingen aan te brengen kunnen we ervoor zorgen dat u bij het opslaan en inlezen voortaan een bestandenkiezer (filerequester) te zien krijgt. Daardoor kunt u van nu af met verschillende kaartenbakken werken. U klikt bijvoorbeeld op 'Prive.db' voor uw kennissen en vrienden en op 'Ajax.db' voor de leden van de sportclub waar u de administratie voor doet.

In de huidige listing treffen we in de procedure 'OPSLAAN' de volgende regel aan:

```
Open Out 1, "Adressenbestand.db"
```

Deze regel vervangen we door de volgende drie:

```
NAAM$=Fsel$("*.db","Bestand.db","**** OPSLAAN ****","Geef Bestandsnaam")
If NAAM$="" Then Pop Proc
Open Out 1,NAAM$
```

De opdracht Fsel\$() roept de filerequester op. We moeten deze functie vier parameters (gegevens) meegeven. De eerste legt het 'zoekmasker' vast. Hiermee bepalen we welke bestanden de filerequester laat zien; in ons geval alle bestanden die eindigen op '.db' (een sterretje geeft aan 'maakt niet uit wat hier staat'). De tweede parameter bepaalt welk bestand er geselecteerd wordt als de gebruiker, in plaats van een bestand te kiezen, op de Return-toets drukt. Dat wordt dan dus 'Bestand.db'. De derde parameter bestaat uit de titel die bovenin de filerequester zal verschijnen; in dit geval '**** OPSLAAN ****'. Het laatste gegeven dat Fsel\$() moet weten om aan de slag te kunnen is de mededeling die Amos onder die titel plaatst. Dat wordt dus: 'Geef Bestandsnaam'.

Als we de filerequester verlaten bevat Fsel\$() de naam van het gekozen bestand. Die deponert hij in de variabele 'Naam\$'. Als de gebruiker op de Cancel-knop klikt, zit er een lege string in Fsel\$(). In de programmaregel na het aanroepen van de filerequester controleren we daarom even of de gebruiker wel een naam gekozen heeft. Als 'Naam\$' een lege string ("") bevat, springen we gelijk uit de procedure (Pop Proc). In het andere geval openen we een bestand met de gekozen naam en schrijven daar de verschillende kaarten van onze kaartenbak naartoe. Een vergelijkbare verandering (de vaste naam vervangen door een filerequester) brengen we ook in de procedure 'INLEZEN' aan. Zoek de volgende regel op:

```
Open In 1,"Adressenbestand.db"
```

Vervang deze regel door:

```
NAAM$=Fsel$("*.*db","Bestand.db","**** INLEZEN ****","Geef Bestandsnaam")
If NAAM$="" Then Pop Proc
Open In 1,NAAM$
```

Als u met uw oude gegevens door wilt werken, moet u het bestand 'Adressenbestand.db' via de bestandenkiezer laden. Bij het wetschrijven kunt u desgewenst een nieuwe naam kiezen.

KOPPELTRUUK

Het werken met verschillende bestanden heeft flink wat voordelen. Zo kunnen we een aparte kaartenbak vullen met de namen en adressen van familieleden, één met kennissen en één met zakelijke relaties. Lekker overzichtelijk.



Het bezit van verschillende bestanden heeft ook een nadeel: als we alle familie, kennissen en zakenrelaties een vakantiekaart willen sturen, moeten we drie kaartenbakken afdrukken waarbij elke kaartenbak zijn eigen sorteervolgorde heeft. In dat geval is het veel makkelijker om alle mensen in één database op te slaan. Het zou handig zijn als het Amos-programma de mogelijkheid bood om bestanden te koppelen.

Wie goed naar de huidige listing kijkt, ziet dat we juist een truuk toegepast hebben om te voorkomen dat bestanden gekoppeld worden. Aan het begin van de procedure 'INLEZEN' staat de regel 'Hoogste=0' waarmee we in één keer de kaartenbak leegmaken voor we een nieuw bestand inlezen.

De methode om bestanden te koppelen is dan ook simpel. Zet 'Hoogste' gewoon niet op nul!

Daarvoor zoeken we in de procedure 'Inlezen' naar de regel:

```
HOOGSTE=0
```

en vervangen deze door:

```
If HOOGSTE>0
  Print "Er zijn al kaarten gevuld!"
  Print "Toevoegen? J/N "
  Repeat : JN$=Lower$(Inkey$) : Until JN$="j" or JN$="n"
  If JN$="n" : HOOGSTE=0 : End If
End If
```

In de eerste nieuwe regel kijken we of de kaartenbak al gevuld is. Als de variabele 'Hoogste' een nul bevat gaat het programma verder met de eerste opdracht achter 'End If'. Eigenlijk is de situatie dan als voorheen.

Bij een gevulde kaartenbak reageren we direct door de volgende meldingen op het scherm te printen:

```
Er zijn al kaarten gevuld!
Toevoegen? J/N
```

In de volgende regel introduceren we een nieuwe functie: Inkey\$. Inkey\$ vertelt ons welke toets de gebruiker ingedrukt heeft. Van die toetsaanslag maken we eerst een kleine letter via de functie 'Lower\$'. Een 'N' wordt zo een 'n' en een 'J' een 'j'. Het resultaat zetten we in de variabele 'JN\$'. Natuurlijk kan de gebruiker wel eens iets anders intypen dan een 'j' of een 'n'. Fouten maken is menselijk.

Daarom kijken we via de constructie 'Repeat...Until' net zolang naar de toetsaanslagen van de gebruiker totdat (until) de variabele 'JN\$' een 'j' of (or) een 'n' bevat. Foute aanslagen gooien we zo gewoon weg.

In de volgende regel bepalen we aan de hand van de inhoud van 'JN\$' of de gebruiker wil toevoegen of een geheel nieuw bestand wenst in te lezen. In het laatste geval vullen we als vanouds de variabele 'Hoogste' met een nul.

Wil de gebruiker kaarten toevoegen, dan houdt 'Hoogste' zijn waarde. Als er bijvoorbeeld twintig kaartjes in het geheugen staan (Hoogste=20) krijgt het eerste kaartje van het bestand dat toegevoegd wordt volnummer eenentwintig mee.

DIM-TEST

Het koppelen van kaartenbakken bezorgt ons wel weer een nieuw probleem: tijdens het ontwerp van het programma zijn we uitgegaan van maximaal vijftig kaartjes. Daarom staat er 'Aantal=50' op de allereerste regel van de huidige listing. Op het moment dat we meerdere kaartenbakken samenvoegen is die grens zo bereikt.

De oplossing lijkt voor de hand te liggen. Gewoon de opdracht 'Aantal=50' vervangen door 'Aantal=1000'. Toch heeft die aanpak ook een nadeel. De kans is namelijk groot dat de listing niet meer op elke Amiga funktioneert. Amos reserveert namelijk aan het begin van het programma (met de DIM-opdrachten) geheugen voor de opgegeven hoeveelheid kaartjes. Als we 'Aantal' te groot maken, komt de Amiga geheugen (RAM) te kort. Het beste kan elke gebruiker afzonderlijk experimenteel vaststellen welke waarde nog steeds op zijn Amiga werkt.

KONTROLE

Het is niet zo erg als een programma beperkingen heeft, zolang de computer maar niet vastloopt. Wat dat betreft zit er nog steeds een 'vuiltje' in de listing. Als u voor 'INVOEREN' kiest en de kaartenbak zit al vol, dan eindigt Amos de dienstverlening. U probeert dan namelijk het eenenvijftigste kaartje te beschrijven en we hebben maar ruimte voor vijftig stuks gereserveerd.

Dankzij de uitbreiding van deze keer kan het passeren van die 'vijftig-grens' trouwens ook plaatsvinden als u ervoor kiest om kaartenbakken te koppelen. Veertig in het geheugen, twintig erbij en...BAM!

Een volle kaartenbak is eenvoudig te herkennen. In dat geval is de inhoud van de variabele 'Hoogste' namelijk gelijk aan de inhoud van 'Aantal'. Die twee moeten we dus goed in de gaten blijven houden.

De eerste controle die we inbouwen is op het moment dat de gebruiker voor 'INVOEREN' kiest. Het heeft tenslotte geen zin om kaarten toe te voegen als de kaartenbak al vol zit.

Voeg daarvoor meteen onder de regel

```
Procedure INVOEREN
```

de volgende regels toe:

```
If HOOGSTE=AANTAL
  Print "Kaartenbak is vol!"
  Print "Druk op de spatiebalk"
  Repeat : Until Inkey$=" "
  Pop Proc
End If
```


Als de kaartenbak vol zit, laten we dat aan de gebruiker weten via een bericht op het scherm. We wachten totdat hij aangeeft dat hij de tekst gelezen heeft via een druk op de spatiebalk en springen daarna uit de procedure.

De tweede plaats waar we moeten voorkomen dat de kaartenbak overvol raakt is bij het inlezen van een bestand. En we zijn er daarbij niet als we alleen aan het begin van de procedure een controle opnemen. Als de kaartenbak veertig kaartjes bevat en we proberen een bestand met twintig kaartjes toe te voegen, dan gaat het halverwege fout. We dienen derhalve tijdens het inlezen van de kaarten steeds een controle uit te voeren. Op het moment dat 'Hoogste' groter of gelijk is aan 'Aantal' (de kaartenbak is dan vol), trekken we aan de noodrem.

Ga naar de procedure 'INLEZEN' en zoek de regel:

```
HOOGSTE=HOOGSTE+1
```

Voeg vlak daarboven de volgende regels toe:

```
If HOOGSTE=AANTAL
  Print "De kaartenbak zit vol!"
  Print "Bestand niet volledig ingelezen."
  Print "Druk op de spatiebalk."
  Repeat : Until Inkey$=""
  Close 1
  Pop Proc
End If
```

Met drie print-opdrachten vertellen we de gebruiker wat er aan de hand is. Vervolgens wachten we netjes tot hij op de spatiebalk drukt en springen uit de procedure.

Er is echter iets dat we zeker niet over het hoofd mogen zien. In de eerste aflevering van de cursus vertelden we dat een geOPENd bestand altijd netjes gesloten moet worden. Anders lopen we de kans al onze gegevens kwijt te raken. Normaal gesproken doen we zoiets aan het einde van de procedure, maar als we er via de noodrem uitspringen, moeten we daar apart voor zorgen. Voordat we de optie 'Pop Proc' gebruiken, sluiten we dus eerst het bestand met 'Close 1'.

MENU VAN DE DAG

Elke programmeur hoort twee hoofdeisen aan zijn programma te stellen. Het moet eenvoudig te bedienen zijn en een fraai uiterlijk hebben.



Amos bezit een aantal krachtige kommando's waarmee we deze twee vliegen in één klap kunnen meppen. Tot dusver bestond het menu van onze database uit een paar saaie tekstregels en was het niet mogelijk om de muis te gebruiken. Amiga-programma's

waarbij de muis in slaap valt, zijn natuurlijk nog niet af. Daar gaan we nu iets aan veranderen!

Er zijn twee manieren om een gebruiker via de muis een keuze uit de diverse mogelijkheden te laten maken. De eerste bestaat natuurlijk uit een menubalk. In deze aflevering kiezen we echter voor een scherm vol met selectieknoppen die duidelijk hun functie aangeven. Als de gebruiker met de muis op zo'n knop klikt, wordt de bijbehorende functie aangeroepen.

Hoewel zo'n muisgevoelig scherm niet zo moeilijk te bouwen is, introduceren we wel een flink aantal nieuwe opdrachten. Even opletten dus.

Voeg bovenaan de listing, onder de 'Globals', de volgende regels toe:

```
Screen Open 0,640,256,16,Hires
Reserve Zone 10
Data " Invoeren ",20,5," Opslaan ",20,10
Data " Inlezen ",20,15," Bladeren ",20,20
Data "Veranderen",20,25," Wissen ",50,5
Data "Afdrukken ",50,10," Zoeken ",50,15
Data " Sorteren ",50,20," Stoppen ",50,25
```

Uiteraard willen we de verschillende knoppen van ons menu netjes over het scherm verdelen, het liefst in twee rijen. Om een nette verdeling uit te kunnen rekenen moeten we vooraf de afmetingen van het scherm weten. Dat is eenvoudig: die bepalen we gewoon zelf met:

```
Screen Open 0,640,256,16,Hires
```

Schermen horen genummerd te zijn. Scherm 0 is een beeld in hoge resolutie van 640 bij 256 pixels en bezit 16 kleuren.

HETE ZONEN

De eenvoudigste manier om Amos op de muis te laten reageren, is door gebruik te maken van een zogenaamde 'Mouse Zone'. Dit is niets anders dan een stukje van het scherm dat 'gevoelig' wordt voor de muis. Amos biedt de mogelijkheid om verschillende van deze gevoelige plekje's te definiëren, zolang we maar van te voren vertellen hoeveel we er nodig hebben. Hiervoor dient het kommando 'Reserve Zone'. Voor ons complete menu hebben we tien van die zones nodig (voor elke menu-optie één). Deze kunnen we aanmelden met:

```
Reserve Zone 10
```

Via experimenteren hebben we de plaats van de verschillende menu-knoppen bepaald. Deze informatie vindt u terug in zogenaamde dataregels. Dataregels zijn regels met informatie die we later pas nodig hebben. Een dataregel kan in principe alles bevatten. In ons voorbeeld gaat het steeds om setjes van drie gegevens:

```
Naam van de knop, X-positie, Y-positie
```

Merk op dat we er met spaties voor gezorgd hebben dat alle menu-opties even groot zijn. Anders zouden de knoppen verschillende afmetingen krijgen en dat staat niet zo netjes. De regel

```
Data " Invoeren ", 20, 5
```

zal straks gebruikt worden om een knop 'Invoeren' te tekenen op een positie van twintig cursorposities vanaf de linkerkant van het scherm en vijf cursorposities vanaf de bovenkant van het scherm.

Nu moet u eerst een stukje listing verwijderen. Dat kunt u doen door de regels echt te verwijderen of door voor elke regel het kommando 'Rem' te zetten. Het stukje dat uitgeschakeld moet worden begint met

```
Print "1: Invoeren" : Print "2: Opslaan"...
```

en eindigt met

```
Input A
```

In plaats hiervan voegt u de volgende kode toe:

LISTING

```

Cls : Curs Off : Restore : TELLER=1
Repeat
  Read KNOP$,X,Y
  Print At(X,Y);Zone$(KNOP$,TELLER)
  TELLER=TELLER+1
Until KNOP$=" Stoppen "
Repeat : A=Mouse Zone : Until A<>0 and Mouse Key=1
Cls : Curs On

```

De opdracht 'Cls' heet voluit 'Clear screen' en dat doet-ie dus ook: hij maakt het scherm schoon.

'Curs Off' is ook al zo'n lekker duidelijke opdracht. Hiermee legt u dat zenuwachtig knipperende cursorblokje het zwijgen op.

'Restore' geeft de computer de opdracht om straks bij de allereerste dataregel met knopomschrijvingen te beginnen.

Met 'Teller=1' bepalen we het nummer van de eerste knop.

'Read Knop\$,X,Y' leest vervolgens de gegevens van de dataregel die aan de beurt is in de variabelen 'Knop\$', 'X' en 'Y'. Dat zijn dus nu nog de gegevens van de eerste knop. De volgende keer dat de computer de Read-opdracht tegenkomt, leest hij verder in de dataregels vanaf de plaats waar hij gebleven was. Zo komen alle knoppen aan de beurt.

Dan volgt een heel ingewikkelde print-regel. Voor de uitleg haken we hem in twee kleine brokjes.

Om te beginnen plaatsen (printen) we de cursor op de juiste plaats met het kommando 'At(X,Y)'.

Voor het op het scherm zetten van een muiszone gebruiken we 'Zone\$(Knop\$,Teller)'. Amos print met deze opdracht de string 'Knop\$' op het scherm en maakt hem direkt 'muisgevoelig'. De variabele 'Teller' koppelt een volgnummer aan de muiszone.

Met 'Teller=Teller+1' bepalen we dat we aan de volgende knop beginnen. We kijken even of de knop die we net neergezet hebben de laatste was (de Stop-knop). Als dat niet het geval is, springen we terug naar de opdracht 'Read'.

Na afloop van deze lus staan er tien verschillende menu-opties op het scherm en beschikken we over evenveel gevoelige 'muisplekjes'.

STANDAARD VARIABELEN

Amos beschikt over een aantal variabelen die altijd beschikbaar zijn. Eén daarvan is 'Mouse Zone'. Die bevat op elk moment het zonenummer van het gevoelige plekje onder de muispijl (of 0 als de muis niet op zo'n plekje staat).

Waar we vroeger de regel 'Input A' gebruikten, kunnen we nu

```
Repeat: A=Mouse Zone: Until A<>0
```

toepassen.

De variabele 'Mouse Zone' is echter altijd up-to-date, onafhankelijk van de stand van de muistoetsen. Als we per ongeluk een muiszone betreden waar we niets te zoeken hebben, springt Amos ogenblikkelijk naar de bijbehorende procedure. Dat kunnen we voorkomen door te eisen dat de muis niet alleen boven een muiszone moet staan, maar dat bovendien de linker muis-knop ingedrukt moet zijn. Dat doen we met alweer zo'n standaard variabele: 'Mouse Key'. Als deze de waarde 0 bevat is er geen muistoets ingedrukt en een 1 geeft aan dat de gebruiker de linkertoets omlaag duwde.

We breiden de regel dan ook een beetje uit:

```
Repeat: A=Mouse Zone: Until A<>0 and Mouse Key=1
```

Ook nieuw is het woordje 'and', maar dat behoeft nauwelijks een verklaring. Het betekent dat de Repeat...Until lus pas moet stoppen als de variabele 'A' geen nul bevat en er tegelijk een één in de variabele 'Mouse Key' zit.

Voordat we de waarde in 'A' gebruiken om naar de juiste procedure te springen, wissen we met 'Cls' het menu van het scherm en zetten de cursor weer aan. Als de gebruiker voor 'INVOEREN' kiest, moet hij tenslotte kunnen typen.

OVER THE BORDER

Hoewel ons nieuwe menu prima werkt, ziet er nog niet zo mooi uit. Tenslotte is een woord op het scherm nog geen duidelijke knop. Amos is echter in staat om een willekeurige string om te zetten in een selectieknop. Hiervoor dient het kommando

```

AANTAL=50 : HOOGSTE=0
Dim NAAM$(AANTAL),ADRES$(AANTAL),PC$(AANTAL),WPL$(AANTAL)
Dim TEL$(AANTAL),GEB$(AANTAL),BIJZ$(AANTAL)
Global AANTAL,HOOGSTE
Global NAAM$(),ADRES$(),PC$(),WPL$()
Global TEL$(),GEB$(),BIJZ$()
Screen Open 0,640,256,16,Hires
Reserve Zone 10
Data " Invoeren ",20,5," Opslaan ",20,10
Data " Inlezen ",20,15," Bladeren ",20,20
Data "Veranderen",20,25," Wissen ",50,5
Data "Afdrukken ",50,10," Zoeken ",50,15
Data " Sorteren ",50,20," Stoppen ",50,25
Do

```



De Mouse Zone: een stukje van het scherm dat gevoelig wordt voor de muis.

'Border\$()'. De regel

```
A$=Border$(WOORD$,SOORT)
```

vult 'A\$' met een omrande versie van 'Woord\$'. 'Soort' geeft aan welke tekens Amos hiervoor moet gebruiken: een enkele of een dubbele rand. Als we de uitkomst van 'Border\$' vervolgens gebruiken in de regel waar we de muiszone op het scherm printen, krijgen we een heel lange regel die precies doet wat we willen. De updates gaan snel deze keer. Vervang de regel:

```
Print At(X,Y);Zone$(KNOP$,TELLER)
```

door:

```
Print At(X,Y);Zone$(Border$(KNOP$,2),TELLER)
```

We hopen dat u het allemaal goed heeft kunnen volgen en dat er nu een prima werkend menu op uw monitor staat. Voor alle zekerheid drukken we het begin van de listing en de procedures 'INVOEREN', 'OPSLAAN' en 'INLEZEN' nog een keer in hun geheel af.

Veel succes bij het knutselen aan uw databasemanager. U zult zien dat u er dankzij de muis met nog meer plezier gebruik van maakt.

Bert Rozenberg
Jan van Die
cartoons: Peter de Wit

Heeft u vragen over deze les? Stuur dan een briefje naar
Amiga Magazine
AMOS-kursus
Cyclaamrood 2
2718 SE Zoetermeer

Ook suggesties voor het vervolg en verbeteringen van gepubliceerde procedures zijn van harte welkom. Lever listings wel altijd op schijf!


```

Cls : Curs Off : Restore : TELLER=1
Repeat
  Read KNOP$,X,Y
  Print At (X,Y);Zone$(Border$(KNOP$,2),TELLER)
  TELLER=TELLER+1
Until KNOP$=" Stoppen "
Repeat : A=Mouse Zone : Until A<>0 and Mouse Key=1
Cls : Curs On
If A=1 Then INVOEREN
If A=2 Then OPSLAAN
If A=3 Then INLEZEN
If A=4 Then BLADEREN
If A=5 Then VERANDEREN
If A=6 Then WISSEN
If A=7 Then AFDRUKKEN
If A=8 Then ZOEKEN
If A=9 Then RANGSCHIKKEN
If A=10 Then End
Loop
Procedure INVOEREN
  If HOOGSTE=AANTAL
    Print "Kaartenbak is vol!"
    Print "Druk op de spatiebalk"
    Repeat : Until Inkey$=" "
    Pop Proc
  End If
  HOOGSTE=HOOGSTE+1
  Print "Kaartnummer: ";HOOGSTE
  Input "Naam: ";NAAM$(HOOGSTE)
  Input "Adres: ";ADRES$(HOOGSTE)
  Input "Postcode: ";PC$(HOOGSTE)
  Input "Woonplaats: ";WPL$(HOOGSTE)
  Input "Tel.nr: ";TEL$(HOOGSTE)
  Input "Geb. Datum: ";GEB$(HOOGSTE)
  Input "Bijzonderheden: ";BIJZ$(HOOGSTE)
End Proc
Procedure OPSLAAN
  If HOOGSTE=0 Then Pop Proc
  NAAM$=Fsel$("**.db","Bestand.db","**** OPSLAAN
  ****","Geef Bestandsnaam")

```

```

If NAAM$="" Then Pop Proc
Open Out 1,NAAM$
For K=1 To HOOGSTE
  Print #1,NAAM$(K) : Print #1,ADRES$(K)
  Print #1,PC$(K) : Print #1,WPL$(K)
  Print #1,TEL$(K) : Print #1,GEB$(K)
  Print #1,BIJZ$(K)
Next K
Close 1
End Proc
Procedure INLEZEN
  NAAM$=Fsel$("**.db","Bestand.db","**** INLEZEN
  ****","Geef Bestandsnaam")
  If NAAM$="" Then Pop Proc
  Open In 1,NAAM$
  If HOOGSTE>0
    Print "Er zijn al kaarten gevuld!"
    Print "Toevoegen? J/N "
    Repeat : JN$=Lower$(Inkey$) : Until JN$="j" or JN$="n"
    If JN$="n" : HOOGSTE=0 : End If
  End If
  While Not Eof(1)
    If HOOGSTE=AANTAL
      Print "De kaartenbak zit vol!"
      Print "Bestand niet volledig ingelezen."
      Print "Druk op de spatiebalk."
      Repeat : Until Inkey$=" "
      Close 1
      Pop Proc
    End If
    HOOGSTE=HOOGSTE+1
    Input #1,NAAM$(HOOGSTE) : Input #1,ADRES$(HOOGSTE)
    Input #1,PC$(HOOGSTE) : Input #1,WPL$(HOOGSTE)
    Input #1,TEL$(HOOGSTE) : Input #1,GEB$(HOOGSTE)
    Input #1,BIJZ$(HOOGSTE)
  Wend
  Close 1
End Proc

```

PREMIER MAIL ORDER

FL	FL	FL	FL	FL
A120 Airbus (USA).....59	Curse of the Enchantia.....69	Indiana Jones Last Crusade.....39	Pinball Magic.....38	The Greatest.....79
A120 Airbus (Europe).....59	Cyberspace.....79	Innocent Until Caught.....35	Pirates Gold.....CD32.....38	Theatre of Death.....35
Airbucks 1.2.....59	Darkmere.....74	Ishar 3.....36	Planet Football.....A1200/CD32.....69	Their Finest Hour: Battle of Britain.....47
Akira.....A500/CD32.....57	D Day-Beginning to the End.....69	Jack Nicklaus Unlimited Golf.....36	Police Quest 1, 2 of 3.....39	Theme Park.....A1200.....69
Alfred Chicken.....A1200.....47	D Day Overlord.....69	James Pond 3.....A1200/CD32.....74	Populus & Promised Lands.....49	Top Gear 2.....A1200.....65
Alfred Chicken.....CD32.....65	Darius.....A500/A1200/CD32.....69	John Barnes European Football.....39	Populus 2.....KIJ Excellent Games	Tornado.....A500/CD32.....69
Alien Breed 2.....A500.....39	Digger.....A1200.....74	John Madden.....49	Powermonger + WWI Data Disk.....49	Tornado.....A1200.....55
All Terrain Racer.....55	Dogfight.....69	John Madden.....49	Premier Manager 2.....47	Traps + Treasures.....CD32.....74
All Terrain Racer.....A1200/CD32.....59	Dragonage.....A1200/CD32.....69	Kick Off 3.....A500.....53	Pro Tennis Tour 2: Connors GT Courts.....49	Troika.....A500/A1200.....33
Amberwood.....59	Dune 2.....69	Kick Off 3.....A500.....53	Psycho Killer.....CD32.....79	Troika.....CD32.....65
Amos 3D.....69	Dynaball.....69	Kick Off 3.....A500.....53	Quest For Glory 1 of 2.....55	UFO - Enemy Unknown.....A500/A1200.....69
Amos Compiler.....65	Elite 2 (Frontier).....A500/CD32.....69	Kid Chaos.....A500/A1200/CD32.....55	Robinson's Requiem.....69	Ultimate Body Blows.....CD32.....59
Amos The Creator.....69	Empire Soccer 1994.....69	Kings Quest 1 of 2 of 3.....36	Railroad Tycoon.....KIJ Lords of Power	Universe.....A500/CD32.....69
Amos Professional.....30	Excellent Games.....79	Kings Quest 4.....46	Railroad Tycoon.....45	Valkhalla Lord of Infinity.....55
Amos Pro Compiler.....75	Exile.....A500/CD32.....59	Kings Quest 6.....A500/A1200.....69	Red Baron.....KIJ Lords of Power	Vital Light.....A500/A500/A1200/CD32.....55
Arabian Nights.....A500/CD32.....46	Eye of the Beholder 1 of 2.....39	Knights of the Sky.....65	Robinson's Requiem.....69	Walker.....A500/A1200.....35
Arcade Pool.....CD32.....39	F1 Challenge/Project X.....CD32.....69	Laser Squad.....49	Rugby League Coach.....89	Wormley International Soccer.....A1200.....65
Armourededdon 2 - Codename Hellfire.....59	F17A Nighthawk Stealthfighter.....79	Legends of Valour.....70	Ryder Cup.....A1200.....65	Wild Cup Soccer.....A500/600/1200.....49
Assassin Special Edition.....A500/CD32.....33	Fast Samurais.....35	Leisure Suit Larry 1 of 2 of 3.....39	Sabre Team.....A500/A1200/CD32.....55	Wing Commander.....55
A-Train.....33	Flashback.....69	Lemmings 2 (The Tribes).....69	Second Samurai.....A500/A1200/CD32.....59	World Class Rugby (5 Nations).....39
at Flying Fortress.....41	Flight of the Intruder.....49	Lemmings On No Not More.....69	Secret of Monkey Island 2.....69	World Cup USA '94.....55
Banishes.....A1200/CD32.....55	Flight Simulator 3.....65	Links - The Challenge of Golf.....49	Secret of Monkey Island.....69	World Cup Year '94.....55
Battlechase.....CD32.....74	Formula 1 Grand Prix.....69	Lords of Power.....69	Sensible Soccer 1.1 (92/93).....A500.....38	Zeal.....A500/A1200.....29
Beneath A Steel Sky.....55	F Sim 2 Scenery Collection A.....89	Lords of the Realm.....69	Sensible Soccer 1.1 (92/93).....CD32.....65	Zeal 2.....CD32.....59
Benefactor.....55	F Sim 2 Scenery Collection B.....89	Lost Eden.....CD32.....69	Sensible Soccer International A500/CD32.....47	Zeal 3.....A500/A1200.....39
Body Blows.....33	F Sim 2 Japan Scenery.....55	Lost Vikings.....CD32.....59	Sensible World of Soccer.....55	
Body Blows Galactic.....A500/A1200.....55	F Sim 2 Great Britain Scenery.....55	Lotus Trilogy.....74	Settlers.....A500/600/1200.....39	
Body Blows/Superflop/Overdrive.....74	F Sim 2 USA No 11 Detroit Scenery.....55	Manchester United Premier League Champions.....74	Shadowlands.....49	
Breach 2.....79	F Sim 2 USA No 12 New York Scenery.....55	Manhunter 'New York'.....55	Sierra Soccer.....55	
Brian The Lion.....CD32.....55	G2.....55	Maniac Mansion.....39	Silent Service 2.....45	
Bubba N Squeak.....A1200/CD32.....59	Goal.....45	Microcarn.....CD32.....39	Simon The Sorcerer.....CD32.....79	
Bump N Bump.....59	Graham Gooch Test Match Cricket.....59	Micro Machines.....47	Simon The Sorcerer.....A500/CD32.....69	
Burntime.....59	Graham Gooch World Class Cricket.....74	Nicky 2.....69	Sideways.....A500/CD32.....69	
Caesar Deluxe.....39	Gunsup 2000.....A500/CD32.....79	Mr Nuts.....A500/A1200.....65	Sooner Kid.....A500/A1200.....35	
Cannon Fodder.....59	Heimdal 2.....A1200/A500.....39	Nick Faldos Golf.....CD32.....69	Space Legends.....74	
Cannon Fodder.....A500/CD32.....77	Heimdal 2.....CD32.....63	Nick Faldos Golf.....CD32.....69	Space Quest 1 of 2.....49	
Captive 2 Liberation.....A500/CD32.....74	Hill Street Blues.....A500/CD32.....39	Nick Faldos Golf.....CD32.....69	Speedball 2.....30	
Championship Manager '94 Season Disk.....39	History Line (1914-1918).....84	Nicky 2.....69	Star Trek 25th Anniversary.....A1200.....82	
Championship Manager '95.....39	Impossible Mission A500/A1200/CD32.....55	On The Ball - World Cup Edition A1200.....69	Streetfighter 2.....49	
Chase English.....A500/A1200/CD32.....69	Impossible Mission A500/A1200/CD32.....55	On The Ball - League Edition.....63	Super League Manager A500/A1200/CD32.....59	
Civilization.....A1200.....55	Indy Jones - Atlanta Adventure.....79	Operation Stealth.....47	Super Stardust.....A1200/CD32.....59	
Club Football - The Manager.....74	Indy Jones - Atlanta Adventure.....79	Perfect General.....KIJ Lords of Power	Syndicate.....79	
Cobalt 2.....55	Indy Jones Fate of Atlantis Action.....39	Perishen.....49	Team 17 Collection Vol 1.....59	
Combat Air Patrol.....35		PGA Tour Golf.....55	The Blue And The Gray.....79	
Cosmic Spacehead.....35		Pinball Dreams & Fantasies.....A1200.....74		
Crash Dummies.....45		Pinball Fantasies.....CD32.....79		
Cruise For A Corpse.....39				

NAAM	VOORNAAM	BESTELBON	TITEL	PRJS - F
ADRES		ONZE PRIJZEN ZIJN INKUIJEF BTW		
POSTCODE	STAD	VERPAKKING EN VERZENDKOSTEN:		
TEL		TELEFOONBESTELLIJN : 00 44 268 271 172		
		MAANDAG 7/11 VRIJDAG 10.00-20.00		
		ZATERDAG EN ZONDAG 11.00-17.00		
		OM PER FAX TE BESTELLEN : 0044 268 271173		
		STUUR DEZE BON VOLLEDIG INGEVULD NAAR:		
CREDITCARD	MASTERCARD	PREMIER MAIL ORDER	BANKCHEQUE NO	TOTAAL
	KAARTNUMMER	DEPT. AMMO, 9-10 THE CAPRICORN CENTRE,		
VISA	VERVALDATUM	CRATES FARM ROAD, BASILDON, ESSEX SS14 3JJ, ENGLAND	T.A.V. "PREMIER MAIL ORDER"	

AMIGA-MUIS OP CD32

De dokumentatie die bij de CD32 wordt geleverd is wel zéér summier uitgevoerd. Als je iets meer wilt doen, kom je informatie te kort. Daarom hier wat aanvullende tips:

Als je met een standaard Amiga-muis in poort 2 tijdens de reset of het opstarten de beide muistoetsen indrukt, komt net als bij de A4000 en de A1200 het 'Amiga Early Control'-scherm, met drie menu's: Boot Options, Display Options en Expansion Board Options. In het menu 'Boot Options' kunnen we boot-devices instellen. Op zich niet zo interessant voor een standaard CD32, maar pas als er een uitbreiding in het spel komt, zoals bijvoorbeeld de Rap32-box of Microbotics SX1 expansiemodule met een harddisk en/of diskdrive. Via dit menu valt ook de CPU-cache uit te schakelen. Dit is met name handig als je oude programma's van A570 cd's en public domain cd's wilt gebruiken.

In het 'Display Options' menu kunnen we kiezen uit PAL en NTSC, tussen de oude OCS (original), de ECS (enhanced) en de 'best available' grafische chipset. Bij de CD32 is dat AGA, maar oude programma's willen soms minder dan dat. Het menu 'Expansion Board Options' is ook niet interessant voor een 'kale' CD32, maar wel als bijvoorbeeld een Full Motion Video (FMV) module is geplaatst. Hier kan je dan bekijken of de uitbreiding goed funktioneert (diagnose).

W. Schaaïj, Den Helder

TOETSBEDIENING CD32

Wie een toetsenbord op de CD32 aangesloten heeft (zie de Eureka-rubriek van Amiga Magazine 27) kan diverse standaard opties van de CD32 met het toetsenbord activeren:

Algemeen:
Esc = Menu's verlaten
Ctrl-LAmiga-RAmiga = Reset

Setup-menu:
F1 = High score menu
F2 = Taal instel menu

High score menu:
Cursor up/down = Selekeren
Lock/Unlock = Enter

Taal instel menu:
Cursor up/down = Selekeren
Esc of Enter = Menu verlaten

Audio cd-speler menu:
F1 = Begin track
F2 = Spelen/Pauze schakelaar
F3 = Volgende track
F4 = Stop
(daarna 1 x Return = Stop Track, 2 x Return = Stop track en wis track-selektie)
F6 = Instelling tijndindikatie
F7 = Intro scan
F8 = Wisselend (random)
F9 = Herhaling (repeat)

W. Schaaïj, Den Helder

SCRIPTEASE

Opdrachten die we regelmatig via de Shell of CLI intikken, kunnen we normaal gesproken ook in een script-file stoppen.



Ruil uw EUREKA voor de ontdekkingen van anderen. Deze rubriek staat of valt met uw medewerking. Stuur ons uw goede ideeën of oplossingen voor problemen, zodat anderen de gelegenheid krijgen een beter gebruik te maken van de onvermoede mogelijkheden die de AMIGA biedt.

Het adres voor het inzenden van uw vragen en tips is:

AMIGA MAGAZINE t.a.v. EUREKA
Cyclamrood 2
2718 SE Zoetermeer

Is uw tip geplaatst? Bel dan de redactie (079-610438) voor een Fish-disk naar keuze.

Dit is een ASCII-bestand met daarin de bewuste kommando's.

Bij het uitproberen van software willen we bijvoorbeeld niet direkt de bijbehorende fonts en libraries op onze harde schijf plaatsen. Hiervoor is het volgende script ontworpen:

```
MAKEDIR RAM:libs
ASSIGN LIBS: RAM:libs ADD
MAKEDIR RAM:fonts
ASSIGN FONTS: RAM:fonts ADD
```

Als we dit als 'TestPath' opgeslagen hebben, kunnen we met 'Execute TestPath' de twee paden op de RAM-disk aan het systeem toevoegen. Nieuwe fonts en libraries worden vervolgens ook gevonden als we ze in de bijbehorende lades op de RAM-disk plaatsen.

Met een slimme truuk zijn we zelfs in staat om de opdracht 'execute' achterwege te laten. We kunnen namelijk aan de Amiga vertellen dat een bestand een script bevat. Dit doen we met:

```
protect <filenaam> +s
```

In ons geval dus "protect TestPath +s". Daarna is het script uit te voeren door gewoon de naam in te voeren, dus in plaats van 'execute TestPath' wordt het kommando gewoon 'TestPath'. Een pseudo-executable dus.

Ruud Dingemans, Loon op Zand

WIS ALL BUT...

Gebeurt het u ook wel eens dat u een hele directory wilt wissen op één bestand na? Vroeger moest je daarvoor een hele reeks kommando's intypen. Met mijn batchfile hoeft dat niet meer.

-Start uw favoriete editor (bijvoorbeeld Ed)

-Type het volgende programmaatje in:

```
.key a,b
cd <a>
copy <b> to RAM:
```

cd /

delete <a> ALL

makedir <a>

copy RAM: to <a>

delete RAM:

-Bewaar het bestand onder de naam 'behoud'.

De syntax van het batch-bestand is:

EXECUTE BEHOUD <te wissen

dir>, <te behouden file>

Indien u dus bijvoorbeeld de C directory wilt wissen op het bestand 'dir' na (niet aan te raden) typt u het volgende in:

```
execute behoud c,dir
```

Raf Hofmans, Bornem

STAR TREK 25TH ANNIVERSARY

Kaptein James T. Kirk en zijn mannen hebben een grotere kans om te winnen als je nadat ze de wapens hebben afgevuurd op de 'D' drukt. Het spel pauzeert dan, maar de wapens worden wel weer geladen.

Kjeld Stipsen, Zevenbergen

BRIAN THE LION AGA

Hier volgen de level-kodes voor de AGA-versie van het spel Brian the Lion. Het verschil tussen hoofd- en kleine letters is belangrijk!

Gosh!	4Z87vgqaGt
The spooky ruins	a160V7pSXD
Tribal secret	a1SDV7pSXu
The way forward	a1TE57pSX*
The graveyard	a1TE57pSXY
The volcano	hCqgl/xXY3
Eek!	a1TE5HDSXp

Thomas Verduin, Barendrecht

PREMIER MANAGER 2

Behalve de normale kent het spel ook een aantal bijzondere telefoonnummers. Hier zijn er een paar:

089869 De club-secretaresse. Click op haar benen of borsten en...

896610 De bandiet. Alleen winnende combinaties tellen.

781560 Megacheat! Zet alle skills op 99 en geeft £20 miljoen.

061777111 Steve McNally komt langs in rubber en trakteert je op een uitzicht met exotic dancing.

P. Brookhuis, Vianen

DUNE 1

Naar aanleiding van de vraag van Jeroen Borillom in Amiga Magazine 26 hier wat tips voor het spel Dune 1.

Spice & Troops zijn te krijgen door:

1. Het onderzoeken van onbekende gebieden met de ornithopter.

2. Door het aanvallen van harkone troops, bevrijden van de slaven en gevangenen en het exploiteren van de spice.

Spice: 1. Geef je keizer nooit meer spice dan hij vraagt!

2. Wapens kosten spice. Let daarop voordat je wapens bij een smokkelaar koopt.

3. Doe experimenten met ecologists alleen in areas waar de spice niet meer aanwezig is. Let op! De beplanting groeit in noordelijke richting en vernietigt spice!


4. Geef spice-collectors alle werktuigen: harvester + ornithopter, voor een zo hoog mogelijke opbrengst.

Algemeen: Volg de hints van je adviseurs en Jessica zoveel mogelijk op.

P. Brookhuis, Vianen.

Vanwege ons 3 jarig bestaan geven wij de hele maand september speciale kortingen, en bij bestellingen boven de Fl. 100,- ontvangt u een aardige attentie.

Vraag onze gratis prijslijst aan.



Eindhoven Kerkstraat 30, tel. 040-433195
Opentijden: di t/m vrij 10.00-18.00u. Za 10.00-17.00 u.
Koopavond vrijdagavond tot 21.00 uur.



Tilburg Schouwburging 18, tel. 013-353310
Opentijden: di t/m vrij 10.00-18.00u. Za 10.00-17.00 u.
Koopavond donderdagavond tot 21.00 uur.



Den Bosch Vughtstraat 70, tel. 073-146942
Opentijden: di t/m vrij 10.00-18.00u. Za 10.00-17.00 u.
Koopavond donderdagavond tot 21.00 uur.



Bestellijn, tel. 04990-77959
Opentijden: ma t/m vrij 10.00-18.00u.



Wakom Hier
PIN

MacroSystem

Lef op!

Neem geen risico, koop MacroSystem producten bij de importeur/producent: MacroSystem. Praktisch alle producten uit voorraad leverbaar, altijd de nieuwste revisie, vakkundige installatie, snelle afhandeling van garantie en reparatie. (Geen garantie op grijsimport! Neem in geval van twijfel contact met ons op.)

VLab Video Digitizers

Realtime video-beelden digitaliseren in 16,7 miljoen kleuren. Door verschillende tijdschriften uitgeroepen tot de beste video-digitizer! Inclusief AdPro loaders.

VLab-Par (alle Amiga's)	695
VLab-Par-YC (alle Amiga's)	935
VLab-YC (A2/3/4000)	748

VLab Motion Video Digitizer

Realtime video op harddisk opnemen en afspelen d.m.v. JPEG. Composite en Y/C in- en uitgangen. Genlock en BlueBox. Inclusief MovieShop video-editing software. Compatible met Toccata!

VLab Motion	2595
-------------	------

Toccata Audio Digitizer

Harddisk Recording! CD/DAT-kwaliteit: 16-bit, tot 48 KHz. Inclusief de bekroonde sample software Samplitude. Vier stereo ingangen: Line, Aux1, Aux2, Mic en één stereo uitgang. Compatible met VLab Motion! Optioneel Samplitude Pro-II.

Toccata	745
---------	-----

Zorro Expansion Card voor A1200

Compatible met alle Zorro-II uitbreidingskaarten inclusief bridgeboards. 4 Zorro-II sloten, 3 PC-AT sloten.

Zorro Expansion Card	425
Zorro Exp. Card + kast + voeding	595

MS1200M geheugen uitbr. voor A1200

32-bit RAM-uitbreiding tot 8 Mb. Realtime Clock. Snel d.m.v. DMA. Inclusief aansluiting voor de Zorro Expansion Card.

MS1200M, 0 Mb	375
MS1200M, 4 Mb	775

MS1240MA Accelerator voor A1200

Sensationeel! Sneller dan een A4000/40! Motorola 68040 25/33/40 MHz processor. Tot 32 Mb 32-bit RAM onboard. Optioneel: aansluiting voor de Zorro Expansion Card. Leverbaar 3e kwartaal van 1994.

Retina grafische kaarten

Snelheid, hoge resoluties en 16,7 miljoen kleuren. Overtreft de concurrentie in snelheid en software-ondersteuning. Ook geschikt voor één monitor! Incl. o.a. VD-Paint, AdPro-driver en Real3D-driver.

Retina Z2, 4 Mb (A2/3/4000)	895
Retina BLT Z3, 4 Mb (A3/4000)	1295
Retina PCMCIA (A1200)	bel
TV-Paint 2.0, 24-bit teken-software	525
V-Code (RGB naar Y/C, Comp) v.a.	145
V-Code VideoSlot (A2/3/4000)	225
V-Code Monitor Switch (autom.)	245

En verder o.a.:

FastLane Z3 (nieuwe, foutloze revisie!)	945
Studio Printer Software (o.a. HP 560)	135
Maestro Pro (digitale audiokaart)	1195
Maestro Br (Audio-Dat-Backup)	125
SEK'D: Samplitude SMPTE, Mignon	bel
ASDG: AdPro, MorphPlus etc.	bel
MicroVitec 1438 monitor (uit voorr.)	875
Monitors: Eizo, NEC, Nokia, IDEK	bel
Harddisken: Quantum, MicroPolis	bel
Computers: Amiga, Acorn, IBM	bel

MACROSYSTEM B.V.

officieel importeur van MacroSystem en MicroVitec
Tromplaan 1 Bennebroekerdijk 187
3951 CL Maarn 2136 LX Zwaanshoek
tel.: 03432-1323 tel.: 023-296166
fax: 03432-3103 fax: 023-470973

alle bedragen in hfl. incl. 17.5% BTW, prijswijzigingen voorbehouden, leveringen onder onze voorwaarden

AMIGA

Amiga 1200	14.500 bf/fl	795
Amiga 1200 desktop dynamite	17.500 bf/fl	965
Amiga 1200,HD20Mb(2.5")	17.900 bf/fl	985
Amiga 1200,HD260Mb(3.5")	24.950 bf/fl	1.375
Amiga CD32	10.995 bf/fl	605
Amiga 4000/030/2Mb	46.900 bf/fl	2.575
Amiga 4000/040/6Mb	83.900 bf/fl	4.620
Monitor/TV Saba	11.990 bf/fl	659
Monitor Microvitec 1438	17.990 bf/fl	989
Monitor Idek 17" MF-5017	43.500 bf/fl	2.390
Monitor Idek 17" MF-8617	39.995 bf/fl	2.199

MEMORY

Apollo:		
1200 light 1Mb/klok	6.500 bf/fl	359
1200 light 2Mb/klok	8.500 bf/fl	469
1200 SCSI 1Mb/klok	8.900 bf/fl	489
1200 SCSI 2Mb/klok	10.900 bf/fl	599
Microbotics:		
MBX 1200Z/klok/68881/1Mb	7.900 bf/fl	435
Hawk:		
A1200/klok/2Mb	6.900 bf/fl	379
Harms:		
Ramjet 1204/4Mb	10.950 bf/fl	599
M-Tec:		
A1200/klok/4Mb	10.950 bf/fl	599

TURBOKAARTEN

Harms:		
Turbo-jet 1230 XI 0Mb	7.990 bf/fl	439
Turbo-jet 1230 XI 1Mb	10.900 bf/fl	599
Turbo-jet 1230 XI 4Mb	15.990 bf/fl	879
M-Tec:		
Turbo68030/28Mhz/klok/0Mb	7.990 bf/fl	439
Turbo68030/28Mhz/klok/4Mb	15.995 bf/fl	879
Apollo:		
1230 light/1Mb		
68030/50Mhz/68881/28Mhz	17.400 bf/fl	955
1230/2030 Turbo/4Mb		
68030/68882/50Mhz/SCSI/klok	31.900 bf/fl	1.755
Microbotics:		
M1230XA/50/50 (50MHZ/MMU + 50MHZ Coprocessor + klok) 0Mb	19.950 bf/fl	1.095
M1230XA/50 4Mb	27.950 bf/fl	1.535
GVP:		
A1230 Turbo+ 50Mhz/4Mb	29.900 bf/fl	1.645
A1291 SCSI contr. voor A1230	3.900 bf/fl	215

!! Alle GVP producten leverbaar !!

GENLOCKS

Electronic Design:		
Pal genlock	11.900 bf/fl	655
YC genlock	15.900 bf/fl	799
Neptun	26.900 bf/fl	1.345
Sirius	24.900 bf/fl	1.645
Video converter II	7.990 bf/fl	385
Frame machine incl. prisma 24	31.500 bf/fl	1.539
P.B.C. Biet:		
Digigen II	37.900 bf/fl	2085
Brolock Genlock	12.900 bf/fl	695
Phoenix 3000	87.900 bf/fl	4.795

Fargo Primera Color Printer
35.990bfr / fl 1.985

HARDWARE

Overdrive 250Mb A1200	17.900 bf/fl	985
Fastlane Z3 fast SCSI 2 contr.	16.900 bf/fl	930
DKB 4091 fast SCSI 2 contr.	19.990 bf/fl	1.099
CD-Rom FX001D d. sp. IDE	7.950 bf/fl	439
CD-Rom Nec d. sp. SCSI	10.500 bf/fl	579
CD-Rom Nec 3X1 trip. sp. SCSI	21.900 bf/fl	1.199
CD-Rom Zappa A1200	11.900 bf/fl	655
Tandem controller	3.900 bf/fl	215
Tandem controller PCMCIA	3.900 bf/fl	215
Asim CDFS cd-rom contr. softw.	3.990 bf/fl	219
CDx Xetec cd-rom interface soft.	3.850 bf/fl	210
SyQuest 105 Mb IDE	11.950 bf/fl	659
SyQuest 105 Mb SCSI	12.950 bf/fl	715
SyQuest 270 Mb SCSI/IDE	19.950 bf/fl	1.099
Medium 105 Mb	2.950 bf/fl	165
Medium 270 Mb	5.450 bf/fl	299
Externe behuizing SyQuest	5.450 bf/fl	299
Hand Scanner	7.900 bf/fl	435
Hand Scanner met OCR software	9.990 bf/fl	549
Hand Scanner Collor	16.900 bf/fl	929
Flatbed Scanner HP Scanjet IIc	49.990 bf/fl	2.750
Modem US R Dual Courier HST	26.900 bf/fl	1.480
Modem USR Sportster	11.950 bf/fl	659
GP Fax software	1.400 bf/fl	75
C-Net (BBS Software)	9.850 bf/fl	545
Ethernet kaart ASDG	15.900 bf/fl	875
Ethernet PCMCIA kaart	12.900 bf/fl	710
Enlan DFS netwerk software	10.995 bf/fl	599
A4000 Tower behuizing	11.900 bf/fl	655
A1200 Tower behuizing, enz. ...	11.900 bf/fl	655

**NEDERLANDS
GEBRUIKERS HANDBOEK**
WERKBANK 3.0 + AMIGADOS 3.0
995 bf
fl 55 Uitgegeven door: **J.P.C.**

CD 32 News

Communicator :	4.995 bf / fl 285
Amiga - CD 32 controller	
SX - 1 :	
CD 32 veranderen in een high end A1200 met toegang tot CD-Rom en volledige MPEG module.	
De standaard SX-1 bestaat uit:	
- seriële connector: IBM AT compatible	
- uitschakelaar: schakelt bijkomende drives uit	
- video uitgang: RGB Video DB 23 aansluiting. Geschikt voor FMV gebruik.	
- floppy connector: A1200 compatible	
- IDE harddisk connector. 1-44 pin intern en 1-DB37 extern	
- AT-101 Toetsenbord aansluiting met translator	
- audio input: 6-pin mini din	
- Simm connector: 72 pin	
- MPEG doorgang	
- real time klok	
PRIJS: 10.900 bf / fl 599	

MACROSYSTEM

VLab gewoon	7.500 bf/fl	415
VLab YC	12.500 bf/fl	689
VLab Par	11.900 bf/fl	655
VLab Par YC	15.900 bf/fl	875
VLab Motion	42.995 bf/fl	2.365
WarpEngine Turbokaart (68040,40Mhz,SCSI-II)	62.950 bf/fl	3.460
Grafische 24bit kaarten:		
Retina BLT Z2 4Mb	15.950 bf/fl	879
Retina BLT Z3 4Mb	19.950 bf/fl	1.100
VCode intern	1.950 bf/fl	109
VCode extern	4.900 bf/fl	269
Auto monitor switch Retina	4.500 bf/fl	249
Auto mon. switch + VCode	6.200 bf/fl	340
Toecata	12.950 bf/fl	710
Maestro Professional	20.950 bf/fl	1.150
Maestro Professional met DAT recorder + MR Backup	34.995 bf/fl	1.925

SOFTWARE

Studio print programma	2.295 bf/fl	125
True Print 24	3.495 bf/fl	190
Art Department 2.5	10.900 bf/fl	599
Doug Cranes Pro Control ASDG	3.850 bf/fl	210
Multiframe voor Art Department	3.600 bf/fl	199
Professional Conversion Pack	3.800 bf/fl	209
ASDG Abekas	7.500 bf/fl	410
ASDG Scanner Control		
HP Scanjet IIc	6.995 bf/fl	385
Epson Scanners	6.995 bf/fl	385
Pegger	5.400 bf/fl	295
Brilliance 2.0	4.750 bf/fl	260
DPaint IV	4.750 bf/fl	260
Personal Paint	3.450 bf/fl	189
Broadcast Titler 2 Super Hires	10.900 bf/fl	599
Broadcast Titler 2 Font Enhancer	7.450 bf/fl	409
Scala MM 300	14.995 bf/fl	825
Scala MM. 210	7.995 bf/fl	439
Scala 500	2.900 bf/fl	159
Scala EE100	9.950 bf/fl	549
MediaPoint.	10.950 bf/fl	599
Cando	6.500 bf/fl	355
Amiga Vision	1.500 bf/fl	80
Amiga Vision Professional.	4.500 bf/fl	249
Helm	5.500 bf/fl	299
Adorage 2.0	4.350 bf/fl	239
Imagemaster	7.500 bf/fl	410
Real 3D	18.900 bf/fl	999
Imagine 3.0	29.995 bf/fl	1.650
Essence Volume II + Forge	4.950 bf/fl	275
Image FX full version	8.995 bf/fl	495
Director 2.	4.795 bf/fl	260
The Publisher	1.795 bf/fl	99
3D construction Kit 2.0	3.295 bf/fl	180
Showmaker	3.400 bf/fl	185
Image Finder	1.995 bf/fl	109
Video Director	4.650 bf/fl	255
Scenery Animator 4.0	3.900 bf/fl	215
VistaPro 3.0	3.795 bf/fl	210
VistaPro 3.0 CD Rom	6.900 bf/fl	379
MakePath voor VistaPro	1.795 bf/fl	99
Genesis The Third Day	1.695 bf/fl	95
Maxon Cinema 4D	6.295 bf/fl	345
Maxon CAD 2 Architect	18.600 bf/fl	999
X-Cad 2000	3.900 bf/fl	215
X-Cad 3000	12.900 bf/fl	710
ARexx	1.995 bf/fl	109
Amos Professional	2.650 bf/fl	145
Amos Compiler	1.950 bf/fl	110
Blitz Basic 2	3.850 bf/fl	210
Hisoft Basic 2.0	4.450 bf/fl	245
ArgAsm 68000	2.995 bf/fl	165
Devpac 3	3.850 bf/fl	210
Maxon ASM	3.600 bf/fl	199
High Speed Pascal	5.650 bf/fl	310
Kick Pascal Maxon	5.900 bf/fl	325
Sas/C 6.5	15.900 bf/fl	875
Maxon C++ Developer	13.950 bf/fl	765
Kindwords 3.0	2.800 bf/fl	155
Final Copy II	3.900 bf/fl	215
Final Writer release 2	5.900 bf/fl	325
Wordworth 3.0A	5.400 bf/fl	295
Maxon Word	6.950 bf/fl	380
Mini Office	2.900 bf/fl	159
Type Smith 2.01	9.500 bf/fl	520
Pagestream 3.0	bel !!	
Art Expression	9.995 bf/fl	549
Superbase Personal 4	8.250 bf/fl	455
Superbase Professional IV	10.950 bf/fl	599
Twist Maxon	6.295 bf/fl	345
Edward Maxon	1.950 bf/fl	109
Money Matters	2.750 bf/fl	150
Professional Calc 2.0	8.495 bf/fl	465
Directory Opus 4.11(ned. handl.)	3.500 bf/fl	190
Dirwork 2	3.900 bf/fl	215
Quarterback 6.0	3.950 bf/fl	215
Quarterback Tools De Luxe	3.990 bf/fl	220
Video Back-up system	3.295 bf/fl	180
THI Tools	2.200 bf/fl	120
Disk Expander	1.850 bf/fl	99
Distant Suns 5.0, enz.	1.900 bf/fl	105


Je kunt zeggen van Perihelion wat je wilt, behalve dat er geen aandacht is besteed aan het geluid en het beeld. Psygnosis heeft prachtige plaatjes in allerlei tinten grijs met oranje/bruin gebruikt om een droge, snijdende atmosfeer op te roepen. De planeet, die rond een ster draait (Peri-Helion), is door een ramp getroffen en de enkele overlevenden proberen zich staande te houden. Nee, het is niet prettig toeven op die verre toekomstige planeet. En alsof dit nog niet genoeg is, kan elk ogenblik de echte catastrofe toeslaan waardoor alles wat leeft voorgoed een toekomst met minder grijs en oranje vaarwel kan zeggen. Die catastrofe is het ontwaken van The Unborn. En het spreekt dat jij dat moet voorkomen.

Perihelion is een bijzonder stemmig adventure. De muziek die het intro begeleidt klinkt in eerste instantie wat pompeus, maar zet daarna snel de juiste toon: het is een rampzalige wereld en er dreigt een vreselijk gevaar dat bezworen moet worden. Daartoe staat alle kennis van de bijna verloren gegane beschaving op Perihelion tot je beschikking. Als je tenminste weet hoe je er mee om moet gaan... De handleiding nodigt je uit om te beginnen met wat knutselen aan DNA. Als biotechnoloog begonnen we vol verwachting aan dit onderdeel. Het blijkt dat je op woordjes en naampjes moet klikken om je personages samen te stellen. Wat en teleurstelling. Zo stel je zes karakters samen. De beschaving van Perihelion is wat gevarieerder dan bij ons op aarde, dus je hebt te maken met een aantal rassen: Mensen, Bionecronen, Symbions, Cyberns en Khymeras. Tenslotte kun je nog een allegaartje aan weerzinwekkende multidimensionale monsters



verwachten die je niet aan je party kunt toevoegen. Wel een interessant gedeelte; je bent een flinke tijd kwijt aan het samenstellen van je party. Het is weer eens wat anders dan Elfing, Gnoom, Dwerg en dergelijke. De cultuur bestaat uit vele nivo's: bepaalde rassen kunnen tot op zekere hoogte beschikken over paranormale krachten: de Psi-powers. Psi-krachten werken via psychische schakels en elke schakel staat voor een bepaalde emotie. Elk van de emoties wordt

voorgesteld door een runeteken; een zelfde soort systeem als in Dungeon Master. Enkele runetekens samen bouwen een Psi-spreuk op. Aan de hand van de opgaven in de handleiding kun je je psi-spreuken samenstellen. In eerste instantie is niet erg duidelijk wat je ermee moet doen, maar naarmate je een keer gevochten hebt wordt het pas duidelijk. Overigens is de handleiding op dit punt niet erg bruikbaar omdat het plaatje waarnaar met letters wordt gerefereerd ontbreekt. Ook bij de andere onderdelen ontbreken de plaatjes met de referentieletters. Maar je hoeft geen academische opleiding te hebben gehad om dit gedeelte toch te kunnen begrijpen.



DE AKTIE

Nadat je je party hebt samengesteld en uitgerust met de nodige Psi-spreuken kan het avontuur beginnen. Je wijst op een kleine map aan waar je wilt starten,

maar deze eerste keer word je gedwongen om bij de stad Midlight te beginnen. Hup, daar sta je aan de poort. De vierkante stad herbergt niet bijster veel verrassingen. Er verschijnt een boodschap op je persoonlijke portable computer die je aanwijzingen geeft waar je naar moet zoeken. De stad is makkelijk te mappen en twee indicatoren op je controlescherm geven aan of er een computernetwerk en/of een levensvorm in de buurt is. Dan kun je daar aankloppen en via dat netwerk wat konverseren. In het begin is het wel grappig om met behulp van het toetsenbord vragen te stellen en informatie op te roepen. Maar na een paar keer wordt het vervelend om weer in te moeten toetsen en te wachten op 'ready' en zo. Normaal gesproken proberen we zo diep mogelijk in het verhaal door te

dringen als menselijk gezien haalbaar is. We vertellen graag of een avonture de moeite van het spelen waard is. Deze keer moeten we er ruiterlijk voor uitkomen dat we niet verder zijn gekomen dan de exploratie van de stad Midlight. Belangrijkste oorzaak is de korte tijd tussen ontvangst van het spel en de deadline voor dit nummer. We hebben er echter vertrouwen in dat het spel alleen maar interessanter en



spannender wordt naarmate de speler er verder in doordringt. Er staat een aantal lokaties op de map om aan te doen en die bieden ieder weer hun eigen atmosfeer, kansen en vijanden. Als laatste zal het stalen bolwerk rechts op de map moeten worden genomen om de nog niet geboren Unborn voor eeuwig het zwijgen op te leggen.

Kortom stemmige plaatjes, fabelachtig atmosferische muziek waarvoor de programmeurs aanraden om een stereo-installatie op je Amiga aan te sluiten en futuristische effectgeluidjes, waarvan we enkele herkennen uit Ian Bird's Deuterios (Activision). Als laatste de opmerking dat je via de Tab-toets in het spel kunt omschakelen tussen PAL en NTSC!

John Beek


Product: Perihelion
Systeem: Amiga
Versie: 1.0
Kickstart: 1.3 met minimum 1 MB RAM
Prijs: ca. f 99,-
Waardering: 7

7



Mysterie in grijs en oranje

De groene b de rode



Het lijkt allemaal zo

mooi: je komt net van de

Academie en je oog valt

op een schreeuwende

advertentie: 'Verdien

veel \$\$\$.

Tetracorp

mining zoekt franchizers

voor een gedeelte van de

nieuwe sector K240.' Je

leest dat Tetracorp men-

sen zoekt die met kapi-

taal van de firma zelf-

standig delfstoffen gaan

winnen op een aantal

asteroïden. Deze onbe-

kende asteroiden, die we

tegenwoordig eigenlijk

planetoïden noemen,

bevinden zich in de nog

minder bekende sector

K240. Het gerucht gaat

dat zich hier buitenaards

leven ophoudt.

Natuurlijk is het nooit jouw taak een wetenschappelijke missie te ondernemen en de buitenaardsen te bestuderen, er vrede mee te sluiten en bij elkaar op de koffie te gaan. Nee, dit is Tetracorp, de grootste commerciële delfver in het bekende heelal.

Koffievisites hebben geen hoge prioriteit in het ondernemingsplan. En dus volg je je avontuurlijke inslag: je pakt je koffer en je vertrekt per niet-zo-luxe transportschip naar je weinig gastvrije sector. Het onbekende tegemoet.

SECTOR 1

K240 is een strategiespel, voortbordurend op 'Utopia'. Gremlin heeft het concept van een Utopia echter overboord gezet. Dit keer is het niet de

bedoeling om een Utopie te creëren maar wordt er gewerkt om een mijnonderneming groot te maken. Je ontdekt je sector, bouwt grote vestigingen met een uitgebreide infrastructuur, geeft opdracht om schepen te konstrueren en ruimtevloten te formeren.


Deze schepen dienen niet alleen voor zelfverdediging, maar ook om de rest van de sector te ontdekken en de lokaties en de samenstelling van andere ronddwalende keien vast te stellen. Terwijl je dat doet kan het gebeuren

dat je ineens een glimp van de vijand opvangt. Je herkent jouw kolonies aan de groene blokjes en de vijandelijke nederzettingen zijn natuurlijk gemarkeerd met een rode stip. Veel elementen van Utopia kom je hier weer tegen, maar gelukkig is er op een andere manier inhoud aan gegeven.

Het leuke is dat je zelf kunt aangeven hoe moeilijk de vijand moet zijn. Iedere vijand heeft weer andere zwakke punten. De handleiding vertelt er meer over. Ook over alle andere punten zegt de handleiding enorm veel. Honderd-en-dertien pagina's met allemaal kleine lettertjes, mooie geraytracete foto's van de ruimteschepen van Tetracorp, waanzinnig veel gedetailleerde achtergrondinformatie over alle aspecten van het spel. Honderd-en-dertien pagina's!! We kunnen wel een heleboel uit de handleiding



okjes tegen stippen ●●●




overschrijven, maar dan weet nog geen enkele lezer waarom dit spel de moeite waard is.

Grafisch is K240 niet beter (eerder minder) dan Utopia. En het geluid is, afgezien van een paar effectjes, ook niets beter. Maar de DIEPTE... Er zit veel meer in, je hebt talloze mogelijkheden en het is realistischer.

SECTOR 2

Iedere keer als je K240 begint, ook al is dat met dezelfde vijand, ziet de sector er toch anders uit. De asteroiden liggen op andere plaatsen en de stoffen die je kunt winnen zijn anders verdeeld. De opeenvolgende gebeurtenissen kunnen onverwachte wendingen nemen. Zo zagen we ons eens gekonfronteerd met een andere asteroïde die langzaam afkwam op de hoofdasteroïde waarop zich al onze bevolking en gebouwen bevond en er uiteindelijk mee botste! Daar ga je met je doortimmerde ondernemingsplan. Je kunt weer van voor af aan begin-



nen. En dan duurt het weer een tijdje voordat je een beetje redelijk functionerende kolonie hebt met voldoende beschikbare delfstoffen. Van die delfstoffen moet je ruimtevaartuigen maken en raketten. Wat je overhoudt, verkoop je aan Tetracorp. Het geld dat je daarmee verdient gebruik je voor de opbouw van je asteroiden-imperium. Naarmate je op meerdere asteroiden kolonies bezit en over meer zeldzame grondstoffen beschikt, groeit je kapitaal en groeit je infrastructuur: meer ruimteschepen om de stoffen te transporteren en meer ruimtestations. Hoe belangrijker je kolonies worden, hoe groter de noodzaak om aan verdedigingssystemen te denken. De vijand kan zonder waarschuwing vooraf toeslaan. Het is vaak handig om uit voorzorg een gerichte aanval uit te voeren

via raketten met namen die het eigenlijk zelf al zeggen: napalm, virus, hell-fire, nuclear, scatter... Maar de mooiste zijn de Vortex-raketten: die moet je gezien hebben! Als het om effectiviteit gaat, kies dan voor het 'explosive' of 'area-explosive' type raket. Met een enkele aanval van deze raketten veeg je de vijand van de kostbare asteroïde. Uiterst efficiënt.

Natuurlijk kun je zelf je vloot erop uit sturen om de vijandelijke vloot een verpletterende nederlaag toe te brengen, maar dan moet je wel in de meerderheid zijn. Het komt uiteindelijk toch op statistieken aan.

SECTOR 3

K240 is dus een kwestie van goed plannen en op je hoede zijn voor allerlei onverwachte gebeurtenissen in je sector. Asteroiden kunnen met elkaar botsen, ineens uit elkaar spatten, van de kaart afwandelen (!) en tenslotte botsen met een komeet. Bijna levensecht. Heeft een scout eenmaal de vijand gelokaliseerd dan is het zaak er zo snel mogelijk een satelliet naar toe te brengen om ze te bespioneren. Stel dan zo snel mogelijk een armada van zwaar ruimteschut samen en geef ze van katoen voordat ze bij jou op visite komen om te vertellen dat ze liever

geen koffie met je drinken en dat je een slechte adem hebt. De eerste vijand is tamelijk makkelijk, maar vergis je niet in de opvolgers. Je hebt er een hele kluit aan en je zult al je strategische vaardigheden uit de kast moeten halen.

Dit is duidelijk een spel dat je niet even uitspeelt. Vooral de wat moeilijkere vijanden vergen het uiterste van je strategisch inzicht. En dat juist maakt K240 tot een goed spel, een spel dat je ondanks de graphics en het geluid zult blijven spelen.

John Beek

Produkt: K240 (oude werktitel: Utopia II)
 Producent: Gremlin Graphics Software
 Configuratie: installeerbaar op harddisk
 Prijs: circa f 90,-
 Waardering: 8,5

8,5

clock wiser

De tijd gaat

Even was het gepeins van de lucht op de redactie. Er moest een intelligentiespel in de brilyentius en de ene na de andere redacteur overtuigde zijn collega dat hij zich vanwege gebrek aan grijze haren daar maar beter niet aan kon wagen. Maar aan het eind zaten we allemaal broederlijk de puzzels op te lossen. En glipten de burtjes voor onze vingers.

'Moest je nu alweer overwerken op die redactie?'

'Ja, we hebben het immer gedaan.'

Clockwiser is een produkt van Reinier van Vliet, Metin Seven en Ramon Braumuller, eerder verantwoordelijk voor het platformspel Hoi waarin een vrolijk groen draakje rondhuppelt. Dat spel kreeg zulke aardige kritieken dat de heren ervoor kozen om voortaan maar als 'Team Hoi' door het leven te gaan. Maar met die naam alleen nemen ze bij hun nieuwe spel geen genoegen: 'Silicon Sorcerer', 'Graphical Genius' en 'Musical Maestro' prijkt er respectievelijk voor hun namen in het titelscherm. Waarschijnlijk speelt het demoverleden de heren parten. Team Hoi was zover wij weten de eerste groep met een AGA-demo (HoiSaga - later gevolgd door het wat puberale HoiSaga II). De drie kregen versterking van programmeur Peter Schaap, die meteen maar een MS-DOS en een Windows versie verzorgde. Tja, het grote geld lokt!

3D ANIMATIE

De verpakking van Clockwiser is helaas nogal somber uitgevallen: een zwarte doos met daarop een aantal kleine screenshots. Op zich zijn die screenshots kleurig genoeg. Uitgever Rasputin had ze dan ook beter wat groter kunnen gebruiken.

Onder de verpakking rekenen we gemakshalve ook maar het intro: een animatie van een aantal blokken die in 3D Clockwiser spelen. Hoewel het allemaal soepel beweegt, heb je niet het idee dat de animatie echt bij het spel hoort. Daarvoor is er teveel sfeerverschil tussen intro en speelschermen.

Binnenin vinden we twee schijven, een handleiding en een fletse kaart. De handleiding vermeldt dat we Clockwiser op harddisk kunnen zetten. Omdat

we daarover beschikken doen we dat onmiddellijk. Het programma wordt keurig geïnstalleerd. Als we even later op het programma-icoon klikken, krijgen we echter niet het hoofdmenu te zien dat de handleiding belooft, maar een cryptische omschrijving:

Enter code: 25,41

Na enig gepieker werpen we een blik op de fletse kaart en ontdekken dat we met een kopieerbeveiliging van doen

hebben. Vandaar dat valse drukwerk. Er moet weinig van overblijven als je die kaart onder een kopieermachine legt, anders heb je nog geen beveiliging.

We moeten intikken welke letter er op de kaart staat bij de kruising van de 25e kolom en de 41e rij. Als we ons vergissen, meldt Clockwiser opgewekt 'Please consider buying the original'.

EXAKTE KOPIE


Met Clockwiser tapt Team Hoi uit een heel ander vaatje en dat is bijzonder verfrissend. Vaak genoeg zie je ontwerpers voortbouwen op het succes van hun eerste pakket. ('Die platformroutines kunnen we toch nog wel een keer gebruiken? Het is anders zo zonde!') Clockwiser is een totaal ander spel. Er is op zijn hoogst een kleine verwantschap met het spel 'Cognition' dat de groep ter ere van het 25e nummer van Amiga Magazine componeerde.

Het is bij Clockwiser de bedoeling om binnen een vastgestelde tijd een puzzel op te lossen. Het scherm is in twee stukken verdeeld. Links toont een situatie met blokken, stenen, bomen, diamanten, enzovoort. Rechts bevindt zich een soortgelijk speelveld met een sterk afwijkende formatie van dergelijke elementen. Het is je taak om de elementen links zo te verplaatsen dat er een exakte kopie van het rechter scherm ontstaat.

Dat verplaatsen doe je door met de muis een rechthoek te tekenen die over het element loopt dat je wilt bewegen. Deze rechthoek beschrijft de



met je op de loop!



'baan' die je het element af wilt laten leggen. Onderaan het scherm bevinden zich twee kloksymbolen. Klik je op het ene dan beweegt het element tegen de klok in en klik je op het andere dan verplaatst het element zich met de wijzers van de klok mee. Overigens levert niet elke baan resultaat op. De meeste elementen zijn namelijk gevoelig voor de zwaartekracht. Als je ze zo maar omhoog beweegt, vallen ze weer even hard terug. Moet zo'n element toch omhoog, probeer er dan snel een element onder te schuiven. Of gebruik een liftblok.

KNARSETAND

Er bestaan acht verschillende elementen. Gekleurde blokken, stenen muren, metalen balken, zandstenen, liftblok-

ken, transporters, diamanten en bommen. Sommige elementen zijn niet van hun plaats te krijgen, maar andere kunnen zweven, maken andere ele-

menten zwevend, verplaatsen andere elementen, enzovoort. De bommen ruimen elementen die in de weg staan op, al zijn er ook weer elementen die daar maling aan hebben. Maar er is ook een opbouwend element in de collectie: de diamant plant zichzelf voort als je hem laat vallen.

Om het spel te leren is een demo bijgevoegd. Je hoeft daarin niets te doen, alleen maar te kijken. Elk element uit het repertoire wordt uitgebreid aan je voorgesteld.

Daarna is het spelen geblazen. De eerste tien puzzels zijn nog gemakkelijk op te lossen, maar daarna stijgt de moeilijkheidsgraad in rap tempo. Bij level twintig moest ondergetekende al de hulp van een kollega inroepen. 'En je zei dat ik beter van een intelligentiespel af kon blijven!' tarte Bert Rozenberg.

Ik kreeg meteen spijt van mijn verzoek. Tot overmaat van ramp bleek level twintig geen 'bug', maar prima op te lossen. Als je maar bereid was de situatie wat 'groter' te zien. Zoals Bert...

'Ha! Hier ga ik je de komende twintig jaar mee plagen!' Knarsetand!

OLKEPOLK

Het spel en de handleiding zijn volledig in het Engels, maar Team Hoi laat de Nederlandse wortels toch af en toe een beetje doorschemeren. Als je een puzzel goed hebt opgelost, krijg je een wachtwoord kado waarmee je de volgende keer dat je

het spel speelt de opgeloste puzzels kunt overslaan. We vragen ons af wat een Engelsman bij woorden als 'Pluisjes', 'Olkepolk' en 'Hatsjich' zal denken.

Meer wachtwoorden onthullen we niet. U lost die honderd puzzels zelf maar op. En als u daar niet genoeg aan heeft, maakt u gewoon zelf nieuwe puzzels met de ingebouwde editor.

Jan van Die



Produkt: Clockwise
Softwarehuis: Team Hoi
Distributie: Rasputin
Prijs: € 19,95
Konfiguratie: elke Amiga
(getest op A2000 en A1200)
Speciale AGA-versie volgt binnenkort
Waardering: 8

THE ULTIMATE FANTASY BATTLE OF
OF THE DRAGONS



COPYRIGHT 1994 TERRAMARQUE
PUBLISHED BY BENTEGGE SOFTWARE



TERRAMARQUE
The Promise Fulfilled

Al op de tweede OZ-happening
(de derde is voor '95 gepland)
toonden de leden van de Bitmap
Brothers (bekend van toppers als
'Speedball 2' en 'Chaos Engine')
een voorproefje van wat volgens

hun zeggen
een beest van
een beat 'm up
zou worden.
Het program-
ma was van de
hand van een
Skandinavisch
team met de
naam
'Terramarque'.
Bijna een jaar
later ligt
'Elfmania' (je
zou haast bang

zijn om meppen uit te delen met
zo'n titel) in de winkel. We ken-
nen het genre al een beetje,
want naast het bloed, zweet en
tranen dat dagelijks over de
arcades in de duistere game-hal-
ls druipt, biedt de Amiga voor
het robbertje vechten op de buis
onder andere 'Streetfighter',
'Body Blows' en 'Mortal
Kombat'. En nu dus Elfmania...

Beat 'm up met strategie-element

Het kader is Elfenland,
Muhmulandia. Er wordt van je
verwacht dat je jezelf tot koning
van de elfen opwerkt (opvecht).
Dat is nog eens een benijdens-
waardige job. (Ik kan het weten, want
ik heb reeds heel wat elfen en elfinnen
gezien. Schoon volk, heel schoon
volk...) Klein detail: om zover te komen moet
je de huidige koning verslaan.
Muhmulandia is verdeeld in 36 stre-
ken (counties of elfschappen) en je
moet de 'vechtersbazen' van zes 'op
een rij-iggende' elfschappen verslaan
om de kroon te winnen. Het lijkt sim-
pel. Je vecht telkens op een twee schermen



brede 'fight-area' met zeer duidelijke,
mooie en klare helden op een verfris-
send wisselende achtergrond en
ondersteund door een méér dan dege-
lijke sound.

Bij de 'één-speler-mode' krijg je net
genoeg zakgeld om in de huid van een
van de drie karakters te kruipen. Win
je het gevecht, dan krijg je nog wat
meer zakgeld en kun je het vel van
nog een tuffere (aardig angelsaksis-
metje tussendoor) vechter aantrekken
voor de volgende krachtmeting.
Steeds krijg je de kaart te zien en kun
je de volgende tegenstrever kiezen,
maar het is naïef om te denken dat je
zomaar in zes gevechten zes elfschap-
pen op een rij veroverd en zo koning
wordt. Een beetje strategie en wat
minder gejaagdheid brengt je heel wat
verder. Doe rustig wat toertjes tegen
mindere tegenstanders om wat geld
binnen te harken en richt je niet aan-
stonds blindelings op die zes op een
rij.



In de 'twee-speler-mode' krijgt elke
speler 500 munten en alle zes tegen-
standers zijn dade-
lijk ter beschikking
voor 50 tot 100 mun-
ten. De sterkte van
je tegenstrevers
wordt weergegeven
door sterren (verge-
lijkbaar met de
hotelwereld) en
natuurlijk ook door
hun prijs. Verlies je
door meerdere goed
geplaatste opdooffers
al je geld, dan ben je
er letterlijk geweest.
Bedankt voor je
moeite & game
over! Win je in

tegendeel een gevecht, dan verliest de tegenstrever zijn schat. Kun je die pikken, dan regent het munten die je snel moet vergaren. Verzamel je er genoeg, dan belandt je in de 'bonus stage' of de 'prize fight'.

Terramarque heeft wat strategie ingebouwd in het beat 'm uppen en dat is nieuw in dit genre. Het spel zit niet tjokvol 'special moves' (iets waarvoor zowel de kids als de ouderen het tijdschriftenrek over games letterlijk leegplunderen), maar het is gewoon een kwestie van meppen en zo weinig mogelijk meppen incasseren. Daarbij beschikt elke speler slechts over één enkel tierelantijntje: 'de spinning-move' (als een tol over het scherm



razen). Wat ons betreft hadden ze dit zelfs weg mogen laten. De makers hebben ook een soort kunstmatige intelligentie in Elfmania verwerkt, zodat je niet na een paar spelletjes (zoals het geval is bij de meeste andere beat 'm uppers) vecht als een robot die elke draai en zwaai van de tegenstanders in zijn koppie geregistreerd heeft. Variatie heet dat en het breekt het monotone gememoriseerde links, rechts, hoog, laag, vooruit, hoog, onder, rechts en fini, waaraan we zo gewend waren geraakt. Goed punt, Terramarque! Elfmania heeft daarmee alle verwachtingen ingelost en zal binnen de kortste keren bovenaan de lijst van beste beat 'm ups prijken.

Heb je enig commentaar, klachten, ideeën of meningen omtrent Elfmania, dan is dit het adres: Terramarque Ltd, PO Box 364, 00121 Helsinki, Finland.

Johan François

10

Produkt: Elfmania
 Producent: Terramarque
 Prijs: € 29,99
 Konfiguratie: elke Amiga met 1 Mb of meer
 Komt op twee disks en is helaas niet installeerbaar op harddisk
 1 of 2 spelers
 Waardering: In zijn genre... 't beste!

H I R E D G U N S

Aanvallen met z'n vieren...

Aandacht voor het meest innoverende RPG/adventure dat we ooit onder ogen kregen: Hired Guns. Na opvallende spelletjes als Blood Money, Lemmings en Walker brengt het Schotse DMA ons een geheel nieuw soort RPG. Niet meer vier of zes poppetjes die met z'n allen op elkaar klitten, maar vier apart te besturen keiharde mercenaries. Verantwoordelijke ontwerper is Brian Johnston en uit een van de vier handleidingen kunnen we opmaken dat het spel geheel en al op een Amiga is ontworpen - inclusief die vier handleidingen.

Wat is er zo 'anders' aan Hired Guns? Wel, de vier nietsontziende geweldenaren van de toekomst hebben ieder een eigen venster op je monitorscherm, zodat je kunt zien wat hij/zij ziet. Ze staan niet de

hele tijd met z'n vieren op een vierkante meter, maar kunnen onafhankelijk van elkaar door de uitgebreide gangencomplexen kruisen. Je kunt ze samen of apart besturen, maar het spel ook met maximaal drie andere spelers spelen. Op zich is dit een opmerkelijk idee, maar of het ook werkbaar is betwijfelen we... Met twee spelers zou nog tot daar aan toe zijn (we denken hierbij aan Bloodwych - ooit uitgebracht door MirrorSoft), maar we zien niet hoe vier man zich voor dat kleine schermje verdringen; de een met de muis, de volgende met de joystick en de laatste twee vechtend aan en om het toetsenbord. Ja, ja...

Gelukkig kun je het spel ook in je eentje spelen. Je klikt op de gekleurde vensterletjes en als je een persoon ergens heenstuurt, dan komen de anderen automatisch achter hem aan. Later kun je dit volg-de-leider principe weer verbreken en ze apart een kant opsturen.

Het sturen en leiden gaat heel erg gemakkelijk: je hebt het principe snel door zonder dat je de handleiding erop hoeft na te slaan. In het betreffende venster verandert de cursor telkens in een pijl naar links, rechts, voor- of achteruit. In het midden verandert hij in een vizier zodat je weet dat je gaat schieten als je de muisknop indrukt.





Zelfs met de machine in 68000-mode doen de bewegingen heel erg soepel aan; geen trage volgbewegingen of moeilijk doen erij.

Qua opzet is dit spel vergelijkbaar met Tony Crowther's eveneens futuristische *Captive* (Mindscape) waarbij je telkens een lokatie aandoet die er weer anders uitziet dan de vorige. De hele lokatie wordt ingeladen: buiten zowel als binnen en altijd met meerdere verdiepingen. Opvallend kenmerk: de liften, die de verdiepingen op een in eerste instantie niet direkt doorzichtige manier met elkaar verbinden, zijn open zodat je kunt zien of er iemand op staat. In het ene venster bedien je de knoppen voor de lift en in het andere zie je de muren aan je voorbij trekken. Een lift is ook een manier om aan een vijandelijke omgeving, bijvoorbeeld diep water met vraatzuchtige haaien, te ontkomen.



JA HOOR: EEN SAMENZWERING

Je vier paria's hebben al direkt enkele handige en bruikbare zaken op zak. Naast een prettig geweer en een beetje munitie vind je enkele andere futuristische high tech snuisterijen die onontbeerlijk blijken om de lokaties op je toekomstige planeet te zuiveren. Een handig apparaatje is de DTS (Digital Terrain Scanner), die automatisch het gebied waar je bent (geweest) in kaart brengt. Fantastisch! Een essentieel uitrustingsstuk voor iedere RPG. Meer munitie, voeding en toegangskarten/sleutels vind je gaandeweg. Merkwaardig genoeg ziet alles wat je tegenkomt eruit als een witte of bruine kist, terwijl sleutels zich aan je voordoen als groene pyramidetjes. Als je ze hebt opgepakt (met de rechter muisknop) en je in je inventaris kijkt, zie je pas wat je nu eigenlijk hebt opgepakt. Maar juist als je je rugzak aan het doorzoeken bent naar het zojuist toegeëigende item wordt er een aanval op je uitgevoerd. Het is de bedoeling dat je in dertien

dagen (speltijd) eens gigantisch de bezem haalt door een uitgebreid complex van verschillende gebouwen die zich op een wat dubieuze planeet bevinden. Als je het boekje leest met het achtergrondverhaal (een van de vier manuals bij dit spel) ontdek je een zelfde soort samenzwering als bij *Eye of the Beholder* (SSI): jij en je mensen zijn hierheen gelokt onder valse voorwendsels. Het is een truuk van het machtige imperium om van paria's af te komen. De planeet vertoonde de laatste tijd ineens een onverklaarbare activiteit. Het blijkt dat de DNA-machines allerlei merkwaardige weerzinwekkende monsters heeft weten te produceren. Ze komen in de regel uit een ei dat nog het meeste lijkt op een stapel baby-luierjes die er lang genoeg staat om dik onder de stinkende schimmel te zitten. Door beweging in de omgeving komen de schimmel-

bergen uit en het DNA-gevaar rent op je af. Wie enkele jaren geleden *Xenomorph* (Pandora) speelde zal dit allemaal vertrouwd in de oren klinken.

'LET'S NUKE 'M FROM SPACE'

Wat *Hired Guns* met kop en schouders boven de andere RPG's doet steken is niet het gemis aan magie, valse muren met geheime knopjes en dergelijke, maar de prachtige geluidseffekten en de graphics die op een hoog niveau staan. Het is zelfs zo dat er een batterij extra geluidseffekten wordt toegevoegd als je machine over 2 Mb meer RAM beschikt. Je krijgt er onder andere huiveringwekkende achtergrondherrie bij (wij zaten echt stijf op onze stoel) en verschillende extra vuurwapengeluiden. De soundtrack is op zich al een reden om dit programma van vijf diskettes (installeerbaar op harddisk) aan te schaffen. Speel je *Hired Guns* van diskettes dan kun je het beste maar wat extra drives aanschaffen. Wanneer je namelijk zoals wij *Hired Guns* met vier floppy drives speelt, dan

is het nog te doen. Voor minder bedekken geeft het programma aan welke diskette je klaar moeten houden; daar is duidelijk over nagedacht. De graphics zijn niet echt adembenemend, maar wel goed van niveau. De map waarop de lokaties staan aangegeven is opgebouwd met fractals, waardoor een hoog realisme wordt bereikt. De twaalf personages waaruit je kunt kiezen zijn stemmig getekend en zetten op een dramatische manier de toon voor het verhaal. In het spel ziet alles er goed verzorgd uit. Soms zou je willen dat de variatie in monsters eens wat breder was: per lokatie kom je maar een beperkt aantal DNA-gevaren tegen.

Heel erg leuk zijn ook de opmerkingen die deze 'tough guys' tegen elkaar maken. Soms zou je ze gelijk geven: 'Kunnen we niet beter vanuit ons ruimteschip deze hele planeet opblazen?' of als de aktie wat minder is: 'Help me herinneren dat ik de volgende keer als we hier weer komen een fototoestel meeneem om wat plaatjes te schieten' en 'We krijgen overwerk toch gewoon doorbetaald, he?'. Lekker sarkastisch.

Tot slot nog twee aparte aspecten aan *Hired Guns* die niet onvermeld mogen blijven. Het eerste is dat je voor het maken van een saved-game de keuze krijgt om van je RAM gebruik te maken. Binnen een lokatie heeft dit het voordeel dat zowel het save als het oproepen van de saved game in een fractie van een seconde is gebeurd. Weer een teken dat er over nagedacht is. Overigens kun je ook naar hardere media save. Het tweede originele aspect is dat je niet per se direkt aan het spel zelf hoeft te beginnen. Van te voren kun je uit een twaalftal korte akties kiezen, waarbij de mate van geweld per kubieke minuut hoger ligt dan in het spel zelf. Het gaat erom binnen een beperkte tijdsduur van punt A bij punt B (de uitgang) te komen. Via deze snelle charges ontdek je iets over het spel en leer je de karakters een beetje kennen. *Hired Guns* zit soms ondoordringend in elkaar. De vier apart bestuurbare karakters vormen een uitdaging om de problemen op een nieuwe manier te benaderen. Kortom: een spel van een hoog verslavingskaliber.

John Beek

Produkt: *Hired Guns*
Softwarehuis: Psygnosis
Konfiguratie: Alle Amiga's met
tenminste 1 Mb; installeerbaar op harddisk
Prijs: ca. f. 80,-
Waardering: 8,5

8,5

Met stip genoteerd

**HiSoft
Basic**

Het HiSoft's Basic pakket bestaat uit een diskette en een dikke pil van ruim 600 pagina's die een tutorial, gebruiksaanwijzing van de editor, compiler en debugger, en een bespreking van alle kommando's bevat. Deze bespreking beslaat zo'n 230 pagina's en is duidelijk en overzichtelijk uitgevoerd. Ook de uitleg over de werking van de editor, compiler en debugger is helder en toegankelijk.

Om deze materie te kunnen begrijpen heeft de gebruiker helaas een goede kennis van de Engelse taal nodig, omdat zowel het handboek als het programma volledig in het Engels zijn. De locale.library, die het mogelijk gemaakt had om in ieder geval het programma in het Nederlands om te zetten, heeft HiSoft helaas niet gebruikt. Het bedrijf laat hier naar onze smaak duidelijk een steekje vallen. Gezien de grootte van de Nederlandse Amiga-markt kunnen we

de Nederlandse kopers, maar ook voor de andere Europese markten de acceptatie van het pakket bevorderd. Een pluspunt is dat het pakket volledig Workbench 2.x en Workbench 3.x compatibel is en ook de AGA-chipset ondersteunt. Natuurlijk kan ook de Amiga-programmeur die nog steeds met Workbench 1.3 werkt dit programma gebruiken en zelfs zijn voordeel doen met een aantal van de verworvenheden die normaal pas vanaf Workbench 2.0 beschikbaar zijn.

KNIPOOG NAAR PASCAL

HiSoft Basic is voorzien van alle libraries die nodig zijn om de Amiga systeemfuncties te gebruiken. Doordat HiSoft hiervoor zoveel mogelijk de standaard funktienamen gebruikt, is het voor de wat gevorderde Basic-programmeur vrij eenvoudig om programmeervoorbeelden vanuit C in HiSoft Basic om te schrijven. Voor een aantal funkties is dit zelfs niet meer



De HiSoft Basic editor.

nog begrijpen dat het handboek niet in het Nederlands beschikbaar is. Maar de benodigde extra inzet om locale ondersteuning in het programma in te bouwen had naar ons inzicht toch ruim opgewogen tegen de gemaakte kosten. Dit had immers niet alleen bij

nodig, omdat HiSoft voorbeelden bijlevert die tonen hoe je bijvoorbeeld datatypes, gadTools gadgets en menu's, geluid en dergelijke moet programmeren.

HiSoft Basic beschikt over alle kommando's die we van AmigaBasic ken-

Een groot aantal Amiga gebruikers moest met pijn in het hart afscheid nemen van hun vertrouwde AmigaBasic toen Commodore dat pakket bij versie 2.x en hoger van AmigaDOS verving door AREXX. Het oude vertrouwde AmigaBasic liep tot groot verdriet van diegenen zonder patch ook al niet meer op hun nieuwe Amiga 1200 of Amiga 4000. Er is een aantal vervangers voor AmigaBasic, waar-

onder Blitz Basic en AMOS.

Het Engelse bedrijf HiSoft, bekend door onder andere haar HiSoft assembler, voegt aan dit rijtje HiSoft Basic versie 2 toe. Een pakket met een complete ontwikkelomgeving bestaande uit editor, compiler en debugger (de van HiSoft zo bekende

MonAm). Ook moet dit pakket het mogelijk maken om C en assembler routines mee te linken. Zouden al die AmigaBasic gebruiker nu dan toch nog een krachtige vervanger voor hun oude liefde vinden?

Amiga Magazine nam deze 'Basic of the 90's' (zoals HiSoft hem noemt) voor u onder de loop.

nen en voegt daar nog een fors aantal aan toe, zoals 'LIBRARY OPEN' om de Amiga libraries te openen, blitter-kommando's zoals 'GET' en 'PUT', 'WINDOW' om windows te definiëren, 'MOUSE' voor de muis, 'STICK' voor de joystick en nog veel meer.

Zoals u uit de illustraties bij dit artikel kunt opmaken, lijkt HiSoft Basic meer op Pascal en C dan op de oude AmigaBasic. Qua kracht en mogelijkheden is het pakket eigenlijk ook met de eerste twee vergelijkbaar. C of Pascal vergen echter een stevige portie systeemkennis als we bijvoorbeeld naar de seriële poort willen schrijven of geluid willen maken. HiSoft Basic neemt dat werk van u over, maar geeft toch bijna dezelfde mogelijkheden.

Natuurlijk kunnen we in dit artikel elk kommando apart behandelen en uitgebreid bespreken, maar dan zou dit waarschijnlijk het enige artikel in dit nummer worden. Voor een lijst van kommando's verwijzen we dan ook naar het kader "kommando's".

BRUG NAAR C EN ASSEMBLER

De kommandostructuur van het pakket is vrij compatibel met het op de pc gangbare Microsoft QuickBasic. Zo

REM HiSoft Basic voorbeeld recursief gebruik van functies.
REM In plaats van REM kunnen we ook ' gebruiken.

```
' Tekenen een lijn met lengte 'r' in de richting 'dir' vanaf
' de huidige positie
SUB FWD(BYVAL r)
  SHARED curx, cury, dir
  STATIC newx, newy
  ' Bereken de nieuwe x en y coördinaten.
  newx = curx + r * COS(dir)
  newy = cury + r * SIN(dir)
  ' Tekenen de lijn
  LINE (curx, cury) - (newx, newy)
  ' En pas de x, y positie aan.
  curx = newx
  cury = newy
END SUB

' Wijzig de richting met een draai in 'r' graden.
SUB RIGHT(BYVAL r)
  SHARED dir
  dir = dir - r / 180 * 3.1415925
END SUB

' Gebruik FWD en RIGHT om een spiraal te tekenen.
' Dit sub-programma roept zichzelf aan om steeds
' langere lijnen te tekenen die een spiraal produceren.
SUB SPIRALS(BYVAL l, BYVAL a)
  FWD l
  RIGHT a
  IF l < 150 THEN SPIRALS l+1, a
END SUB

' Hoofdprogramma.
' Hier worden de variabelen geïnitialiseerd en het
' subprogramma SPIRALS voor de eerste keer aangeroepen.
' Nadat de spiraal getekend is keert het programma
' hier terug en wordt beëindigd.
main:
  curx = 160
  cury = 100
  dir = 0
  SPIRALS 9, 115
END
```

kunt u ook daar een bron van voorbeelden en nuttige routines aanboren. Zoals reeds eerder vermeld, biedt HiSoft Basic behalve de eigen kommando's ook de mogelijkheid om C-functies en machinetaalroutines aan te roepen. Dit stelt de gebruiker in staat

om eigen kommando's aan deze Basic toe te voegen. Daarvoor is natuurlijk wel een C-compiler en/of machinetaal assembler nodig. Beide pakketten zijn in het Public Domain circuit verkrijgbaar. Voor C kennen we de GNU C Compiler (Ook wel GCC genoemd) en voor machinetaal asm68 en de linker alink die alle modules samenvoegt tot een uitvoerbaar programma. Deze programma's kunt u onder meer vinden op de Fred Fish diskettes. Bezit u een CD-ROM speler, dan is de aanschaf van de GoldFish dubbelaar een aanrader. Hierop vindt u voorgenoemde programma's en nog veel meer. Een ander optie is de FreshFish CD-ROM van Fred Fish. Hierop staat een compleet geïnstalleerde versie van GCC samen met de laatste C-includes van Commodore en een groot aantal handige programmeertools en voorbeelden die u als HiSoft Basic programmeur goed van pas komen.


Natuurlijk zijn er ook commerciële C-compilers te koop. Een goede keuze is hier SAS C 6.51. De prijs van dit pakket is enige maanden geleden gehalveerd. Daar er meteen ook een bruikbare assembler en linker in het pakket zitten, geeft het u de beschikking over een buitengewoon krachtige combinatie. Het aanroepen van bijvoorbeeld een C-functie vanuit HiSoft Basic is de eenvoud zelf, zoals het volgende voorbeeld aantoont:

```
/* C-functie die kijkt of het ene
getal gelijk is aan het andere */
short Vergelijk(short getal1, short
getal2)
{
  return(getal1 == getal2)
}
```

' En dit is het aanroepende HiSoft Basic programma.
' Eerst declareren we de C-functie.
DECLARE FUNCTION Vergelijk% CDECL
(BYVAL pgetal1%, BYVAL pgetal2%)

' En het aanroepen.
PRINT Vergelijk%(1, 4)
PRINT Vergelijk%(25, 25)

Zoals u ziet declareren we eerst de C-functie door middel van het kommando DECLARE FUNCTION CDECL. Daarna delen we aan HiSoft Basic mee dat beide parameters voor de C-functie van het type getal met een grootte van een BYTE zijn (BYVAL) en worden de namen van de parameters gedefinieerd. Nu rest ons alleen nog maar het compileren van de C-source en het



Het voorbeeldprogramma 'spiralen' in werking.


```

MonAm version 3.85 Copyright © 1994 HiSoft

1 Registers
d0 = 00000001 a0 = 07930041 d1 = 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00
d1 = ABCDABCD <I<I a1 = ABCDABCD ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 
d2 = ABCDABCD <I<I a2 = ABCDABCD ** ** **~
d3 = ABCDABCD <I<I a3 = ABCDABCD ** ** **~
d4 = ABCDABCD <I<I a4 = ABCDABCD ** ** **~
d5 = ABCDABCD <I<I a5 = ABCDABCD ** ** **~
d6 = ABCDABCD <I<I a6 = ABCDABCD ** ** **~
d7 = ABCDABCD <I<I a7 = 07948774 0793 DE40 0000 1050 0792 E1F0 8795
sr = 0000 UI 0
pc = 079488A0 movea.l a0,a2

2 Disassembly pc
079488A0 >movea.l a0,a2
079488A2 movea.l d0,d2
079488A4 lea $7928700,a4
079488A6 lea $7928C20,a3
079488A8 moveq #0,d1
079488B2 move.l #0,d0
079488B6 bsr.s $794886C
079488BA move.l d1,(a3)+
079488BC dbf d0,$79488BA
079488C0 movea.l 4.w,a0
079488C4 move.l a6,$408(a4)
079488C8 move.l a7,$490(a4)
079488CC clr.l $40C(a4)
079488D0 movea.l $114(a6),a3
079488D4 moveq #0,d0
079488D6 move.l #0,d0,d1
079488E0 jsr -$132(a6)
079488E2 move.l $0(a3),$404(a4)
079488E4 tst.l $0(a3)
079488E6 beq $794895C
079488E8 move.l a7,d0
079488F0 sub.l 4(a7),d0
079488F4 add.l #0,d0
079488F8 move.l d0,$454(a4)
079488FE bsr $7948A2E
07948902 movea.l $0(a3),a0
07948906 adda.l a0,a0
07948908 adda.l a0,a0
0794890A movea.l $10(a0),a1
0794890C adda.l a1,a1
0794890E adda.l a1,a1
07948910 move.l d2,d0
07948912

3 Memory
079488A0 2440 C400 $H$
079488A4 49F0 0792 I0+R
079488A8 0700 47F0 0000
079488AC 0792 0C20 *R
079488B0 7200 2030 r
079488B4 0000 0000
079488B8 6002 26C1 *0
079488BC 51C0 FFFC 0E00
079488C0 2C78 0004 *
079488C4 294F 0400 00+
079488C8 42AC 0400 B+
079488CC 260E 0114 0000
079488D0 7000 223C p
079488D4 0000 3000 *0
079488D8 4EAC FECC 0000
079488DC 2000 0000 *0
079488E0 0404 4000 *0
079488E4 0000 6700 *0
079488E8 0070 200F p
079488F0 0000 0000 *0
079488F4 0000 0000 *0
079488F8 0000 2000 *0
079488FC 0454 0100 *0
07948900 012E 2000 *0
07948904 0000 0100 *0
07948908 0100 2200 *0
0794890C 0000 0300 *0
07948910 0300 2000 *0
07948914 7200 1210 r
07948918 2949 0400 *0
0794891C 0000 5200 0000

```

De MonAm-debugger heeft een wat Spartaans uiterlijk.

HiSoft Basic programma en deze twee dan aansluitend te linken tot een uitvoerbaar programma. Het handboek besteedt een hoofdstuk aan het verschil tussen C en Basic en geeft nuttige tips hoe u eventueel C-programma's omschrijft in HiSoft Basic of gekombineerde programma's ontwerpt. Het is ook mogelijk vanuit C toegang tot de string- en array-variabelen van HiSoft Basic te krijgen. Vanuit machinaal kunnen we vrijwel elke utility-routine in HiSoft Basic aanroepen. Dit maakt het natuurlijk heel aantrekkelijk om niet snelheidsgebonden delen van een programma in HiSoft Basic te schrijven en de routines die heel snel moeten zijn direkt in machinaal te schrijven en aan HiSoft Basic te linken.

Dit maakt de ontwikkeltijd van een applicatie een stuk korter en het onderhoud en de verdere ontwikkeling van het programma veel eenvoudiger.

AANROEPEN EN KLAAR

De compiler is vanuit de HiSoft Basic editor via de menu optie 'Compile' in het 'Program-menu' op te roepen. We kunnen de compiler ook zelfstandig starten, maar moeten dan via de CLI een aantal parameters meegeven. De mogelijkheid om via het menu te werken is dan ook te prefereren. Het compileren van standaard Basic programma's is simpel. We roepen de compiler aan en meer is er niet bij. Dit wordt anders als we de Amiga systeemfuncties in ons Basic-programma gebruiken en de trukendoos wat verder

opentrekken. We zijn dan verplicht bepaalde programmadelen eerst te 'tokenizen'. Als we dit vergeten geeft de compiler gegarandeerd een foutmelding. Het handboek is op dit gebied echter vrij duidelijk en ook de wat ingewikkeldere voorbeelden zijn voorzien van een leesmij-bestand waarin precies wordt uitgelegd hoe we deze voorbeelden moeten compileren. Wat extra inspanning is de prijs die we betalen voor de uitgebreide mogelijkheden van deze Basic. Naar onze mening geen al te hoge.

TOETSTIJDPERK

Hoe secuur we ook programmeren, er is altijd wel iets in ons programma dat net niet doet wat we willen. Waarom de storing optreedt is meestal een raadsel. Dat zoets elke programmeur overkomt weten ze bij HiSoft en dus leveren ze meteen de debugger MonAm er maar bij. Met MonAm kunnen we het ongehoorzame programma regel voor regel uit laten voeren en de waarden van alle variabelen bekijken. Zo komen we er meestal snel achter waarom het programma die ene functie nu net iets anders interpreteert. Helaas is MonAm niet helemaal met zijn tijd meegegaan en mist dan ook de zo vertrouwde menu's en gadgets. U zult het met toetskommando's moeten doen. Hoewel MonAm goed werkt hadden we toch liever gezien dat de programmeurs het in een wat heden-daagser jasje hadden gestoken.

KONKLUSIE

Hoewel er, zoals uit het artikel blijkt, een paar ruwe kanten aan HiSoft's Basic zitten, geloven wij toch dat het programma een waardige vervanger voor AmigaBasic kan zijn. Terwijl AMOS bij uitstek geschikt is voor het maken van spelletjes en dergelijke is HiSoft's Basic meer een werkpaard voor algemeen gebruik dat u een grote mate van controle en vrijheid biedt in uw interactie met de systeemfuncties van de Amiga. Daarnaast biedt het pakket ook nog eens een skala aan kommando's om u het werken gemakkelijk te maken. Ook de systeemeisen zijn redelijk. HiSoft vraagt 1 Mb RAM, een toetsenbord, een floppydrive en minimaal Workbench 1.3. Natuurlijk is een hard-disk en 2 Mb RAM een aanrader als u grotere en/of van de standaard Amiga systeemfuncties gebruikmakende programma's wilt schrijven.

Paul Kolenbrander

Produkt: HiSoft BASIC versie 2
 Prijs: f 245,-
 Fabrikant: HiSoft UK
 Konfiguratie: Elke Amiga met 1 Mb RAM, floppydrive en minimaal Workbench 1.3. Het pakket is AGA en Workbench 3.x compatibel.

ALLE HISOFT BASIC KOMMANDO'S

ABS, AREA, AREAfill, ASC, ATN, BEEP, BEGINIO, BIN\$, BLOAD, BREAK, BSAVE, CALL, CALL LOC, CALL\$, CDBL, CHAIN, CHDIR, CHR\$, CINT, CIRCLE, CLEAR, CLNG, CLOSE, CLS, COLLISION, COLOR, COMMAND\$, COMMON SHARED, CONST, COS, CSNG, CSRLIN, CURDIR\$, CVD, CVI, CVL, CVS, DATA, DATE\$, DECLARE, DECR, DEF FN, DEFDBL, DEFINTE, DEFNG, DEFSNG, DEFSTR, DIM, DO...LOOP, DO...WHILE, END, EOF, ERASE, ERL, ERR, ERROR, EXIT, EXP, FEXIST\$, FIELD, FILES, FIX, FOR...NEXT, FORMAT\$, FORMATL\$, FORMATS\$, FORMATD\$, FRE, FREEFILE, FUNCTION...END FUNCTION, GET file I/O, GET graphics, GOSUB...RETURN, GOTO, HEX\$, IF...THEN...ELSE, INCR, INITHOOK, INKEY\$, INPUT, INPUT\$, INPUT\$, INSTR, INT, KILL, LBOUND, LCASE\$, LEFT\$, LEN, LET, LIBRARY OPEN, LIBRARY DECLARE, LIBRARY CLOSE, LIBRARY VARPTR, LIBRARY, LINE, LINE INPUT, LINE INPUT\$, LOC, LOCAL, LOCATE, LOF, LOG, LOG10, LOG2, LPOS, LPRINT, LPRINT USING, LSET, LTRIM\$, MAX, MENU, MID\$, MIN, MKDIR, MKI\$, MKFPP\$, MKL\$, MKS\$, MKDS, MOUSE, MOUSE ON, MOUSE OFF, MOUSE STOP, NAME, OBJECT, OCT\$, ON...BREAK, ON...CLOSE, ON...COLLISION, ON...ERROR, ON...GOSUB, ON...GOTO, ON...MENU, ON...TIMER, OPEN, OPTION BASE, PAINT, PALETTE, PATTERN, PCOPY, PEEK, PEEKB, PEEKL, PEEKW, PEEK\$, POINT, POKE, POKED, POKEL, POKEW, POS, PRESET, PRINT, PRINT\$, PRINT\$ USING, PRINT USING, PSETPTAB, PUT file I/O, PUT graphics, RANDOMIZE, READ, REDIM, REM, REPEAT...END REPEAT, RESET, RESTORE, RESUME, RETURN, RIGHT\$, RINSTR, RMDIR, RND, RSET, RTRIM\$, RUN, SADD, SAY, SCREEN, SCROLL, SELECT...END SELECT, SGN, SHARED, SIN, SLEEP, SOUND, SPACE\$, SPC, SQR, STATIC, STICK, STOP, STR\$, STRIG, STRING\$, SUB...END SUB, SWAP, SYSTAB, TAB, TAGLIST, TAN, TIME\$, TIMER, TRANSLATE\$, TRON, TROFF, UBOUND, UCASE\$, VAL, VARPTR, VARPTRS, WAVE, WHILE...WEND, WIDTH, WINDOW, WRITE, WRITE #.



The Next Generation

Op de kleurig verpakte mei/juni FreshFish-cd treffen we zowel ouder als nieuw materiaal aan. Naast de inhoud van Fish 975 tot en met 1000 bevat het schijfje ook recenter verschenen programma's, documentatie, plaatjes en sources. In die zin kunnen we best spreken van een overgangs-cd. Fred heeft de compact disc feitelijk ingedeeld in diverse 'vaste' en 'vrije' rubrieken. In de vrije staat steeds het allernieuwste materiaal, terwijl de permanente delen of hetzelfde blijven of regelmatig een update krijgen. Onze aandacht gaat uiteraard vooral uit naar de vrije rubrieken. Voor de volledigheid vermelden we ditmaal echter ook even de globale inhoud van het vaste deel. Deze rubrieken bevatten onder meer:

- het zetsysteem PasTex
- includes en ander ontwikkelaarsmateriaal van Commodore
- diverse speciale utility's voor het behe-


Met het verschijnen van de eerste 'FreshFish' CD-ROM's gaat deze rubriek een nieuw hoofdstuk in. Nu de AmigaLibDisk-serie formeel is gestopt - voor degenen die het nog niet weten: na disk 1000 geen floppy's meer, alleen nog CeeDeetjes - krijgt ook Fish & Chips een ietwat ander gezicht. Allereerst natuurlijk omdat onze trouwe pd-reporter

André Viergever na zoveel diskjes wel eens wat anders wilde gaan doen.

Zijn talenten (en jarenlange Amiga-ervaring) blijven gelukkig voor Amiga Magazine behouden. Na wat intern beraad besloten we de naam 'Fish and Chips' voor deze rubriek toch maar te handhaven; ze dekt de lading immers goed en de inhoud van deze pagina's blijft praktisch onveranderd. De tweede reden voor de vernieuwing van Fish &

Chips is natuurlijk de reorganisatie van de Fish-serie zelf. Fred geeft nog steeds zijn reeks met gratis kopieerbaar materiaal uit, maar de indeling op CD-ROM heeft weinig meer weg van de oude volgorde 'Fish 800 - Fish 801 - Fish 802' enzovoort. We hebben de rubriek daaraan aangepast en proberen meteen de lezer nog meer informatie te

verschaffen over Amiga public domain software.



ren van Fish-cd's, zoals het database-programma KingFisher en de bestandenzoeker A-kwic

• Amiga-versies van programma's uit het GNU-projekt. GNU staat voor 'GNU is Not Unix' en stamt (uiteraard) uit de Unix-wereld. Het is feitelijk een vrij strak omlijnde pd-kategorie, die voornamelijk specialistische utility's omvat. Degenen die bekend zijn met Unix-systemen moeten het het Amiga-GNU gedeelte van de Fish-cd's echter beslist eens nader bekijken.

BIZ

Tot zover de inleiding. We gaan over tot de orde van de dag en doen een greep in de directory 'new', waar de meeste verse vis ons toelacht, en beginnen met de directory BIZ. **Afile 2.21** van Denis Gounelle is een muisgestuurde database-manager, speciaal voor het beheren van (public domain) programmatuur. Ook deze werkt weer met de van Superbase

bekende 'videorecorder-knoppen'. Numerieke, alfanumerieke en Boolean velden worden ondersteund. De gebruiker kan de structuur van een Afile-database grotendeels zelf opzetten; sorteer- en zoekroutines ontbreken evenmin en het programma heeft een ARExx-poort. De documentatie is Engelstalig (maar gezien het aantal taalfouten met de Franse slag opgesteld); freeware.

Ook in BIZ een kleine database, ditmaal van David Ekholm. Deze gaat vertikaal door z'n records en draait vanaf de Workbench.


DB 1.0 is vooral bedoeld als hulpmiddel voor adressen-beheer; al te veel extra's zitten er niet op. Het freeware-programma heeft minimaal Kickstart 2.04 nodig en slaat al zijn data in het geheugen op, dus een grote vriendenkring betekent investeren in RAM-chips. Systeemvriendelijk, GadTools- en ASL-gestuurd, online-help aanwezig en het is nog freeware ook. Een 'klein, snel stadswagentje' onder de databases, als we de auteur mogen geloven.

We vinden ook een megaturbodiesel-truck voor het beheren van een adressen-

lijst. **DFA 2.0** van Dirk Federlein, nu ook in Engelstalige uitvoering, heeft zowat elke optie in voorraad die de gebruiker hiervoor kan wensen. Naast het gebruikelijke naam/straat/plaats kunnen we onder meer E-mail adressen, geboortedata, commentaar en 'file-links' naar externe tekstbestanden in elk record kwijt.

Telefoonnummers bellen is rechtstreeks vanuit DFA mogelijk en de software beschikt over een aanzienlijk aantal edit- en instelfuncties. Zelfs een ARExx-poort en een netwerk-modus ontbreken niet. Het programma heeft er wel minstens Kickstart 2.0, 1 Mb RAM en liefst een harddisk voor nodig. Shareware, een update van versie 1.23 op Fish 874.

CarCosts van Rüdiger Dreier houdt, zoals de naam al aangeeft, uw autokosten bij. Versie 3.3 is voornamelijk een bugfix-update van versie 3.00 op een eerdere Fish-disk. Naast Kickstart 2.0 hebben we



Stefan Stuntz' MUI (Magic User Interface) nodig om dit speeltje te kunnen draaien. En wat centen op zak, want zowel CarCosts als MUI is shareware. De gebruiker zal gezien deze extra uitgaven inderdaad op de autokosten moeten besparen om er nog mee op vooruit te gaan.

VideoMaxe van Stephan Sürken treedt andermaal voor het voetlicht. De laatste keer was op Fish 940, in de gedaante van versie 4.20. Inmiddels heeft deze shareware database voor videobanden er alweer een hele geschiedenis opzitten. Met het uitbrengen van V4.33 voegt de auteur naast bugfixes weer de nodige nieuwigheden aan het geheel toe. Meer controle over print-opties, ingevoerde titels, meer datatypes (niet die van Commodore), strings van ongelimiteerde lengte: videofielen kunnen er hun verzameling inmiddels aardig mee op orde brengen. VideoMaxe bezit veel mogelijkheden om uit te vogelen wáár een programma precies staat en om uit te rekenen of er nog genoeg ruimte is voor een andere opname.

Amortize 1.16 is een giftware-utility van Michael Mantel voor het sluiten van leningen. Het berekent aan de hand van inkomsten en periodieke uitgaven de best mogelijke balans, maar blijkt nogal sterk toegesneden op de Amerikaans/Canadese situatie. De source in C is voor \$ 5 bij de auteur verkrijgbaar.

De naam van het volgende utility lijkt in eerste instantie wat misleidend. **ASC** heeft niets met de ASCII-lettercode te doen: het is een Amiga-port van de Unix-spreadsheet SC. Simon Raybould voerde de omzetting uit en maakte er freeware van. Het programma beschikt over opties voor het manipuleren van zowel nummers als strings en een ingebouwde helpfunctie, maar is niet erg gemakkelijk te bedienen.


Thuisbankiers doen het met **Banker 2.0beta**. Dit programma helpt bij het bij-

COMM

In COMM vinden we alleen versie 7.2 van het freeware Baud Bandit Bulletin Board System (**BBBS**). De update brengt onder meer een eigen offline-reader en call-back-kontrolle voor lokale bellers met zich mee. Naast het terminal-programma Baud Bandit 1.50 en ARExx hebben we er minstens 1.5 Megabyte geheugen voor nodig. Een aantal vernieuwde doors voor dit opvallende bulletin board-pakket is eveneens aanwezig in comm.

DEV

Rafaël D'Halleweyn uit Antwerpen schreef **CatEdit 1.1b** in DEV naar een origineel idee van Nico François. Met deze



freeware editor/vertaler kunnen we de katalogi van gelokaliseerde programma's omzetten in de gewenste taal. Uw favoriete programma dat gebruik maakt van Workbench 2.1 of hoger praat dan ineens Nederlands. (Of Duits, of Swahili - al naar gelang de voorkeuren van de gebruiker.) Het programma heeft slechts één katalogusbestand nodig om te (be)werken en loopt netjes vanaf de Workbench.

Fd2pragma is een snoepje van Jochen Wiedmann. Ervaren programmeurs maken met behulp van Commodore's FD-bestanden prototypes voor de Aztec C-compiler of Aztec assembler.

Dice-, SAS- en Maxon-gebruikers zijn volgens de auteur evenmin vergeten. De nieuwe versie 2.0 van dit public domain programma ondersteunt ook tag-functies. Wiedmann bleef bezig voor deze Fish-cd. Zijn (taal)katalogus-maker **FlexCat** ondersteunt met ingang van versie 1.2 naast onder meer C en Oberon ook de snel populair geworden 'Nederlandse' taal E. Hij herschreef voor deze update bovendien de documentatie, 'want van de oude handleiding begreep blijkbaar niemand iets'. Da's tenminste eerlijk - Wiedmann krijgt van ons dan ook een eervolle vermelding.

Niet kant en klaar, maar wel veelbelovend zijn de sources in DEV. Die van **Dropbox**

1.1 komt van Steve 'Meefware' Anichini en vormt de grondslag voor een shareware-commodity dat automatisch bestanden herkent. Aan de hand van een kleine database voert het programma na de herkenning automatisch een vooraf ingestelde actie uit, bijvoorbeeld DMS starten als het een dms-file betreft. De tweede source hoort bij **StripAnsi2**, een klein freeware-utility van Jon Armstrong dat overtoollige ANSI-kodes uit teksten verwijdert.

DISK

In DISK treffen we een ARExx-script aan van Bill Seymour, dat via een Cron-utility om de tijd bij te houden regelmatig een backup maakt van de harde schijf. De

auteur heeft het geschreven voor zijn eigen apparatuur (bntape en een QIC-515 SCSI-drive), maar de source is relatief eenvoudig aan te passen.

Michael Berg wilde het allemaal wat sneller en produceerde daarom **PowerCache 37.115**. Zijn turbo-systeem voor (hard-) diskjes draait alleen onder Kickstart 2.0 of hoger en is shareware. Met deze versie beschikt het muisgestuurde PowerCache over een nog krachtiger ARExx-poort dan voorheen, een reset-handler, in- en uitschakelbare caches en meer talen voor de lokali-


satie onder WB 2.1 of hoger.

Geregistreerde gebruikers krijgen een keyfile voor onbeperkt gebruik van deze 'Cadillac onder de caches', zoals de auteur zijn geesteskind omschrijft. PowerCache 37.115 is een update van versie 37.64 op Fish 910.

Het opslagmedium CD-ROM wordt ook op de Amiga populairder, gemeten aan het aantal programma's in de directory DISK. Frank Munkert's **AmiCDROM** filesysteem, hier in versie 1.10 aanwezig, heeft daar ongetwijfeld toe bijgedragen. Met dit freeware-pakket kunnen we ook op de Amiga zonder veel kosten via een SCSI-controller vrijwel alle ISO-9660 en Macintosh HFS cd's lezen. Deze versie is een update van V1.7 op Fish 935. Naast diverse bugfixes brengt V1.10 onder meer ondersteuning van multisessie (Photo-CD) disks en volledige Rock Ridge-compatibiliteit met zich mee. Voor eigenaars van een Toshiba 3401 CD-drive sloot Munkert ook **PlayCDDA 1.1** bij, een programmaatje dat via de SCSI-bus data van audio-cd's kan lezen en weer afspelen via het audio.device van de Amiga.

Pascal Rullier deed iets soortgelijks en borduurde voort op het werk van Gary Duncan en Heiko Rath. Hij maakte het commodity-programma **SCDPlayer**, dat van hun SCSIUtil gebruik maakt om audio-cd's via de Workbench af te spelen. Het betreft versie 1.1 van dit giftware-utility; ook hier blijkt Kickstart 2.0 alweer vereist voor gebruik.

In tegenstelling tot wat de naam doet



houden van het banksaldo, maar heeft er wel het eerder genoemde MUI voor nodig. Banker is shareware van Cedric Beust en draait alleen onder Kickstart 2.0 of hoger. AmigaGuide-dokumentatie en zelfs Nederlandse lokalisatie ontbreken niet.

Ook **Financa 1.4** biedt hulp bij het uitknobbelen van de voordeligste leningen en aflossingen. Dit shareware-progje van A.G. Kartsatos heeft aardig wat functies in huis en kan zelfs gebruik maken van een mathematische co-processor als de 68882. Het presenteert de gebruiker onder meer overzichts-tabellen met de resultaten van leningen bij bepaalde rente-percentages.

óók voor HP Deskjet

VIA UW PRINTER T-SHIRTS EN TEGELTJES BEDRUKKEN ??



Afbeeldingen overzetten naar textiel, keramiek, glas, metaal of kunststof? U kunt het zelf. Zet een Compedo transferlint in uw matrixprinter of refill uw HP-deskjet met transfer-inkt. Print daarna tekst of plaatjes uit op normaal papier. Met een gewone strijkbout of keukenoven zet u alles over. Was & afwasvast.

WE LEVEREN (NYLON) LINTEN VOOR PRAKTISCH ELK MERK ZWART- OF KLEURENMATRIXPRINTER ZOLANG DE VOORRAAD STREKT: HP DESKJET TRANSFER COLOUR REFILLSETS C.M.Y. (2x)

Bel ons en we sturen onze transfer en printersupply catalogus met daarin ook T-Shirts, vlaggen, sweaters, caps, naambordjes, transfer viltstiften (!) enzovoort

ook topkwaliteit in "normale" merklinten

PRINTERLINTEN per POST alle merken, vele kleuren


Vraag ook naar onze milieu- en geldsparende **REFILL-PACK'S** voor de lintcassette's van kleurenprinters.

HP DESKJET & CANON BJ REFILL

c.a. f 10,- per refill 4 kleuren (CMYB)

Ook voor DUBBEL en COLOUR cartridges.

NEDERLAND : TRANSFORM 05999 - 64242
BELGIE : T.I.M.A.G.O. 059 - 235165



CRS

Computer Repair Schoonbrood

Rode put 15
6369 SN Simpelveld
Tel/Fax: 045-443851
Rabo bank Simpelveld: 147520878

Reparatie en Verkoop van o.a. Commodore, Atari, Home Computers

A1200 No HD (UK) Fl. 879,-
A1200 No HD (Duits) Fl. 779,-
A4000/030 Fl. 2645,-
CD32 Fl. 545,-
Good old C64 Fl. 159,-
met joystick & spelmodule

Wij repareren ook
A600, A1200, A4000
reeks. Voor onderdelen
OF staat uw hardware
er niet bij?
Bel: 045-443851

A1084S (NU BEPERKT LEVERBAAR) Fl. 499,-
AKF50 (MPRII) Multiscan voor A1200/A4000 Fl. 899,-
1438 Microvitec autoscan A1200/A4000 Fl. 899,-
AKF52 voor A1200/A4000 Fl. 699,-

Harddisk 3,5 inch IDE
250 MByte Fl. 559,- 345 MByte Fl. 635,- 420 MByte Fl. 750,-
Verloopset 2,5 inch IDE naar 3,5 inch IDE Fl. 54,-
Andere capaciteiten BEL!!!!
Harddisk 2,5 inch IDE (voor A600/A1200) 120 MByte Fl. 649,-
200 MByte Fl. 890,-

Diversen
A2620 turbokaart A2000 Fl. 389,-
A500 1/2 Mbyte met klok Fl. 50,-
A1200 nith. 4 MB en klok Fl. 699,-

Voor actuele prijzen
van SIMM, ZIPP
BEL!!

Bestellen tel. of schrift. onder rembours Fl. 12,50 plus verz.kosten.
Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden.



PUBLIC DOMAIN SOFTWARE

Wij leveren tegen de laagste prijzen o.a.:

- | | | | |
|-----------------|-------------|---------------|----------------|
| ▪ Taifun | ▪ Safe | ▪ Oase | ▪ Franz |
| ▪ Panorama | ▪ Amicus | ▪ Slide Shows | ▪ Killroy EP |
| ▪ Auge 4000 | ▪ Antares | ▪ Fred Fish | ▪ RHS-Porno |
| ▪ Software Demo | ▪ SaarAG | ▪ Faug | ▪ Ollis Games |
| ▪ Amuse | ▪ RHS-Fonts | ▪ TBag | ▪ Bavarian |
| ▪ Chiron | ▪ Poseidon | ▪ ACS | ▪ Time |
| ▪ Tornado | ▪ Games | ▪ Kickstar | ▪ Time Special |
| ▪ Cam-RPD | ▪ Cactus | ▪ Bordello | ▪ etc., etc. |

Zowel op 3,5" als 5,25".

Ook voor al uw software
bel voor actuele prijzen
02220 - 13762

Bestel onze
catalogus (4 disks,
met gratis update)
door storting van
10,- op AMRO
49.14.18.515

of Giro 62.61.620

t.n.v. Datamarkt PD-Service, of door toezending van
cheque of contant naar;

datamarkt



PD-Service

Postbus 66 • 1791 AD DEN BURG • 02220 - 13762

* Trupial *

DigitalService voor Amiga
en PC systemen

Nu kunt u uw Foto's, Negatieven en
Dia's laten digitaliseren zodat u deze
kunt gebruiken met uw teken-, anima-
tie- of presentatie programma's.

Voor de eerste vijf pictures incl. btw,
disk en verzending: F. 40,-.

Voor meer informatie:

Trupial
Postbus 251
2200 AG Noordwijk
Tel/Fax: 01719-48805



Trupial

vermoeden, is **YACDP** (Yet Another CD Player) van Frank Wurfner niet zo maar een cd-speler. Het is niet alleen een prima muisgestuurd hulpmiddel voor het afspelen van audio-cd's, maar ook een sampling-utility. Bij SCSI CD-ROM/controller-kombinaties die audio-data rechtstreeks over de SCSI-bus kunnen sturen, stelt het de gebruiker in staat om rechtstreeks geluiden van de compact disc te halen. Het programma kan die gegevens tevens vanuit het 16-bits raw-formaat in 8-bits IFF 8SVX samples omzetten. Daarnaast is YACDP in staat om cd-songs real-time via Paula, de audio-chip van de Amiga, af te spelen. Versie 1.1 van dit freeware-programma staat in DISK en draait onder Kickstart 2.0 en hoger.

Richard Waspe liet weer eens van zich horen met **ClickNot 37.3**. Dit freeware-programmaatje van slechts 384 bytes stopt het typische geklik van Amiga-disk-drives. Bruikbaar vanaf CLI en Workbench (2.0 of hoger) en volgens de auteur volledig Guru-proof.

Tobias Ferber haakte in op de groeiende populariteit van het Video Backup System en schreef **DCMP 1.52**. Dit is een update van versie 1.51 op Fish 859. Het betreft een programma om de betrouwbaarheid van het VBS te testen door (hard)disks blok voor blok te bekijken en te vergelijken. Dcmp legt een file met de van elkaar verschillende blocks aan, die de gebruiker eventueel met een disk-editor kan bewerken om fouten te corrigeren. Het programma is freeware en werkt onder alle Kickstarts vanaf 1.3.

Verderop vinden we de **DiskInfoTools** van Barney Blankenship. Versie 1.0 van dit shareware-pakketje bestaat uit drie programma's: PieChartDir, DupFinder en CompareDir. De gebruiker kan ze alledrie met de muis vanaf de Workbench bedienen. PieChartDir geeft informatie over het ruimtebeslag van alle bestanden in een bepaalde directory in de vorm van een taartgrafiek. DupFinder meldt bestan-




der Kickstart 2.0 of hoger en is freeware.

Fred heeft ook twee zappers in DISK opgeslagen. **Azap 2.14** van Denis Gounelle is een muisgestuurde binary editor die zowel bestanden als geheugenlokalities en devices kan bewerken. Ten opzichte van versie 2.11 op Fish 934 zijn er onder meer wat bugjes weggewerkt. Het freeware-programma kan dankzij een meegeleverde lokalisatie-file ook met de Nederlandse taal overweg. Naast Azap treffen we het wat kleinere **Zap 2.44** van Timo Rossi aan. Ook dit is een Hex/ASCII editor, die vanaf de Workbench draait. Het freeware-programmaatje ondersteunt daarnaast public screens en werkt onder Kickstart 2.0 of hoger.

In de directory DISK mag natuurlijk ook **DiskSalv2**, de overbekende disk- en bestandenredder van Amiga-Guru Dave Haynie, niet ontbreken. Dit is versie 11.30, de opvolger van V11.27 op Fish 891. Naast verbeteringen aan de 'fix-in-place'-operaties onderging DiskSalv diverse bugfixes. Het shareware-programma draait nog steeds alleen onder Kickstart 2.0 of hoger. Inmiddels werkt Haynie alweer aan een 'echt' commerciële versie: DiskSalv3.

DOCS

De directory DOCS is een wat vreemde eend in de bijt. We treffen er geen documentatie aan, maar één enkel programma: **ReadMeMaster 2.0** van Harold T.



den die we meerdere keren op de (hard)disk hebben staan en CompareDir vergelijkt de inhoud van twee verschillende directory's. Het pakketje is voorzien van een ingebouwde help-functie (die overigens alleen Engelstalige informatie biedt) en werkt onder Kickstart 2.0 of hoger.

Kenneth J. McCormick stuurde Fred versie 9.8 van zijn harddisk-utility **WhereK**. Het is een update van V3.0 op Fish 937. Deze in Amos Professional geschreven alleskunner beschikt over een heel arsenaal aan diskoperaties. Naast functies als een IFF-viewer en een disk-cataloger heeft de auteur versie 9.8 onder meer voorzien van een screenblinker, een (geheugen)adreslezer en een sample-speler. WhereK draait

Morash. Met deze database-manager kan de gebruiker aan de hand van namen of sleutelwoorden bestanden uit de Fish-kollekatie opzoeken. Naast Kickstart 2.0 hebben we daar wel minstens één Megabyte RAM-geheugen en een harde schijf voor nodig. Het freeware-programma ondersteunt de (meegeleverde) inhoudsopgave van de Fish-disks 1 tot en met 975. Ten opzichte van de vorige versie op disk 390 is het aantal functies van ReadMeMaster sterk uitgebreid.

GAME

Pijlsnel naar de volgende directory GAME met 'Synergy's Cricket Scorer', een shareware-utility voor darts-liefhebbers. John George schreef dit programma in Ace-

Basic om tijdens het werpen de score per computer bij te houden. **SCS** kent zowel Straight als Cut-Throat Cricket (ondanks de naam gaat het toch echt om darts) en ondersteunt maximaal vier spelers. De muisgestuurde score-teller kan in versie 1.0 met alle Kickstart-versies overweg. Fred plaatste ook een 'ouwetje' in deze directory. Hij vond blijkbaar dat

WindowWasher, een screenhack van Simon Butcher uit 1991, toch maar eens op een Fish-disk moest belanden. Over de grap zelf verklappen we uiteraard niets; dat zou het effect bederven. Amiga-monitoren gaan er met dit WashWare-product in elk geval zienderogen op vooruit.

Liefhebbers van tekst-adventures komen ook aan hun trekken. David Kinder droeg zijn steentje bij aan hun plezier door versie 1.46 van de **Infocom Task Force Interpreter** uit te brengen. Met dit freeware-programma kunnen Amiga-liefhebbers via CrossDos de tekst-files van bekende Infocom-adventures als Zork, Stationfall en Trinity gebruiken. Deze versie werkt sneller en is beter compatibel met onder meer 'Beyond Zork' dan V1.10 van Fish 975. Ook hier blijkt Kickstart 2.0 weer verplichte kost.

Rüdiger Hanke houdt de avonturiers ook al bezig met een demo-versie van het shareware tekst-adventure **The Timeless Empire**. Het spelen van diverse rollen is mogelijk in dit spel, dat qua opbouw en scenario "dicht bij Infocom-kwaliteit" zou liggen. Na het voldoen van de shareware-bijdrage kunnen we de spelstand ook wegschrijven. Versie 1.1 van The Timeless Empire werkt onder alle Kickstarts.

Barney Blankenship begaf zich op het terrein van de strategie-games en maakte **Gladiator 1.0**, een shareware denkspel dat loopt vanaf de Workbench. De speler controleert, al naar gelang zijn of haar wensen, een tovenaar of vechter en bestrijdt al doende de computer. Het geheel werkt voornamelijk via het toetsenbord en loopt onder Kickstart 2.0 of hoger.

In **ImageMS** van het Duitse Brainwave Entertainment is het de bedoeling om objecten met dezelfde vorm naast elkaar te plaatsen. De demo-versie biedt 'slechts' vijf levels puzzelplezier; na het betalen van 45 DM krijgt de speler er 94 bij. Mika Kortelainen leverde zijn bijdrage met versie 2.2 van zijn shareware game **Lines**. Dit systeemvriendelijke denkspelletje loopt onder alle Kickstarts en laat zich met de muis bedienen. Tijdens het puzzelen (de bedoeling is om binnen een raster

COURBOIS SOFTWARE

AmiGazette Speciaal **Jaargang 2**

AmiGazette Speciaal is een Nederlandstalig Amiga-magazine op diskette. Elke diskette bevat een aantal programma's over 1 onderwerp.

In dit pakket vindt u :

1. Printer Programma's.
2. Schiet Spelen (1MB).
3. Muziek Programma's.
4. Kickstart 2.0 Utilities.
5. Diverse Kaartspelen.
6. Desk Top Publisher.

Fl. 49.00

6 Diskettes vol met software. Inclusief Nederlandstalige handleiding.

DELUXE FONTS 1

Een pakket met meer dan 600 karaktersets op 10 diskettes. Naast de diskettes krijgt u een boekwerk waarin alle karaktersets zijn afgedrukt zodat u eenvoudig kunt zoeken.

Op de diskettes staan normale WorkBench karaktersets die door elk programma gebruikt kunnen worden die de WorkBench-karakters kan lezen. Zoals tekstverwerkers, DTP-programma's en Dpaint.

10 Diskettes met karakter-sets en een boekwerk.

Fl. 49.00

AmiGazette Jaargang 3

In dit pakket zitten 12 diskettes van de derde jaargang "AmiGazette", het Nederlands diskette tijdschrift. Elke diskette start zelf op en laat een menu zien waar u de programma's kunt kiezen.

In het boekje, dat bij dit pakket hoort, staan de handleidingen van de hoofd-programma's. Meer informatie over kleine utilities, grappjes, plaatjes, cursussen en andere zaken kunt u lezen als u het programma "Tekst Lezer" start.

- * Met meer dan 87 spel-programma's.
- * Met meer dan 50 utiliteit-programma's.
- * Met meer dan 21 WorkBench grappjes.
- * Met meer dan 60 nieuwe CLI-commando's.

12 Diskettes vol met software. Inclusief Nederlandstalige handleiding.

Fl. 49.00

Boulder Dash DeLuxe 3

NU 55 BOULDER DASHES GEPAKT OP 10 DISKETTES.

Boulder Dash is een programma waarbij u diamanten moet zoeken in een aantal mijnen. Deze diamanten heeft u nodig om de mijn te kunnen verlaten. In de mijn komt u van alles tegen, zoals vallende rotsblokken, lastige beesten, lekages, bommen en andere dingen. Bij het zoeken naar de diamanten moet u oppassen dat u geen stenen op uw hoofd krijgt of in de buurt van een explosie bent. Ook de monsters kunt u beter vermijden. U heeft wat tactiek nodig want regelmatig zijn er niet genoeg diamanten aanwezig en moet u bommen laten vallen op monsters zodat deze in diamanten veranderen. Een aantal mijnen bevat deuren waarvoor u de sleutels moet vinden.

Alle diskettes maken, nadat u ze opstart een nieuwe diskette aan waar u een van de 55 Boulders kunt spelen. U kunt 55 diskettes aanmaken.

Fl. 49.00

Courbois Software BBS

08897 - 78806 08897 - 79130

CD-ROM voor Amiga 500

Aanbieding 1 : Bij aankoop van een A570 krijgt u 1 van onze CD-titels voor de halve prijs. Zie de lijst in deze advertentie.

Aanbieding 2 : Bij aankoop van een A570 krijgt u van ons de CD "CDPD 1" geheel gratis.

Aanbieding 3 : Bij aankoop van een A570 krijgt u van ons de volgende 3 CD's gratis. A Bun for Barney - The Tale of Peter Rabbit - Welcome To CDTV.

Aanbieding 2 : Bij aankoop van een A570 krijgt u van ons de CD "American Heritage - Illustrated Encyclopedic Dictionary" geheel gratis.

Nieuwe prijs : Fl. 249.00

TWIN EXPRESS

Met dit programma en kabel kunt u een verbinding maken tussen 2 Amiga's, 2 PC's of een Amiga en een PC. Met een snelheid van 22 KByte kunt u gegevens verzenden. Inclusief software voor Amiga en PC. De kabel wordt aangesloten op de serieële-poort. Inclusief Nederlandstalige handleiding.

Programma en 3 meter kabel Fl. 49.00
Programma en 6 meter kabel Fl. 59.00

PARNET KABEL

ParNet is een echt netwerk tussen twee Amiga's. Vanaf de ene Amiga heeft u volledige toegang tot alle diskettes, en harddisks van de andere Amiga. U kunt zo met twee Amiga's 1 harddisk gebruiken. Werkt samen met alle bestaande software.

Het pakket bevat een ParNet-kabel van 2 meter plus de benodigde drivers.

ParNet kost Fl. 49.00 inclusief 2 meter kabel, software en handleiding.

Desk Top Pakket DeLuxe



Op 66 erg grote tekeningen staan duizenden plaatjes voor Desk Top programma's.



In een boekwerk zijn alle plaatjes met een lazer-printer afgedrukt. U heeft minimaal 1MB geheugen nodig.



Desk Top Pakket DeLuxe 1 Fl. 49.00
10 Diskettes met plaatjes en een boekwerk.
Desk Top Pakket DeLuxe 2 Fl. 49.00
10 Diskettes met plaatjes en een boekwerk.
Desk Top Pakket DeLuxe 3 Fl. 49.00
11 Diskettes met plaatjes en een boekwerk.

AGA SLIDESHOWS

Speciaal voor de Amiga 1200/4000 hebben we een negental pakketten met foto's. Deze foto's zijn in het AGA-formaat en zijn daarom zeer natuurgetrouw. 10 Diskettes per pakket.

Beach Babes 1 t/m 3 : meer dan 40 foto's van meisjes.

Nude Girls 1 t/m 5 : meer dan 40 foto's van meisjes.

Animals 1 t/m 2 : meer dan 30 foto's van dieren.

Star Trek 1 t/m 2 : meer dan 50 foto's van Star Trek, TNG en Deep Space Nine.

Akira Pictures : meer dan 80 tekeningen van Japanse teken-figuren.

Deze pakketten kosten Fl. 29.00 per stuk.

NEW

AMIGA CD TITELS

NEW

Aminet CD 3 - Juli 1994 **Fl. 29.00**

600MB in 3200 Archives, 1700 utilities, 450 MOD-files, 350 Demo's, 200 spelletjes en nog veel meer.

CDPD 4 **Fl. 59.00**

Op deze CD staan de AmigaLibDisk 891 t/m 1000, de taal E, GNU C/C++ compiler en docs, PasTex typesetting system, AM/FM muziek magazine, Ray Trace Software en karaktersets.

FreshFish CD Juli/Augustus 1994 **Fl. 59.00**

De vijfde maand-CD van Fred Fish met o.a. Disks 700 t/m 1000 en een groot aantal utilities, spelen en animaties.

Gold Fish Dubbel CD **Fl. 79.00**

Op deze 2 CD's staan de Fred Fish Diskettes 1 t/m 1000 ongepackt, bereikbaar via de WorkBench, en gepackt.

MegaHits 2 **Fl. 89.00**

Op de CD staan de series Time 1 t/m 200, Taifun 1 t/m 270, PDK 1 t/m 40, Amiga Mag. 5/94 t/m 7/94 en ook nog 60MB Fonts en utilities en de nieuwste promotie-spielen.

Qwikforms **Fl. 59.00**

Een data-CD voor PageStream met fonts, plaatjes, formulieren, teksten, enz....

Power On **Fl. 25.00**

Een mooie CD met 1100 verschillende MOD-files en diverse PC-Utilities. De Mods zijn te lezen in de bekende Trackers.

CD Exchange Vol 1 **Fl. 59.00**

Op deze CD staan diverse programma's zoals: IFF Clip-Art, Adobe/CompuGraphic Fonts, Animaties, Muziek Modules, Games, Utilities en NetWork & File Transfer Support.

Amiga Game-Power **Fl. 39.00**

Op deze CD staan een aantal actuele spelen. Zoals: Punica Oase, KaraMalz-Cup, Shanghei 93, 5Ma15, Popeye, enz....

Amiga Grafik-Perfekt 15.000 ClipArts **Fl. 39.00**

Een CD met meer dan 15.000 cliparts uit allerlei bereiken. Kompleet met het teken-pakket AMOS-paint.

Amiga CD-ROM Collection 1 **Fl. 49.00**

Op deze CD staan 3 series. Zoals: Auge 4000 1 t/m 78, Cactus 1 t/m 49 en Demo-Util 1 t/m 35.

Meeting Pearls Volume 1 **Fl. 29.00**

600 MB software. Zoals: Pas-Tex, NetBSD, 100+ fractals, Diverse foto's, 100+ utilities, FAQ's en CD-inhoudsopgave.

CD32 NETWORK

Eindelijk een goedkoop en eenvoudig netwerk zodat u de CD32 kunt gebruiken als CD-speler voor de Amiga. Deze kabel wordt aangesloten op de seriele poort van de Amiga en de toetsenbord-poort van de CD32. Dan heeft u nog een CD nodig (Network CD of CD Exchange) om de software op de CD32 beschikbaar te hebben. Via TwinExpress kunt u snel programma's overzetten naar de Amiga en met SerNet kunt u een echt netwerk opzetten zoals ParNet. U kunt dan met uw directory-programma rechtstreeks op de CD. U kunt CD's Wisselen.

De AmigaLink-Netwerk kabel & diskette software . Fl. 69.00
De AmigaLink-Netwerk kabel & Network CD Fl. 129.00

SX1 "ExpansionBox CD32"

De SX-1 is een uitbreiding voor de CD32 waardoor deze volledig A1200 compatible wordt. De box heeft een seriele-, parallelle-, diskdrive-, RGB-, AT-toetsenbord-, Audio-, IDE-poort waardoor alle bekende ranapparatuur aan te sluiten is. Er kan zelfs een harddisk en een geheugen tot 8MB in de box gemonteerd worden. De box is helaas exclusief diskdrive en toetsenbord, maar een standaard Amiga-drive en een AT-101-toetsenbord past er meteen aan. U kunt de MPEG-module gewoon doorlussen en in deze box zit ook een klok.

De SX-1 uitbreiding Fl. 599.00
De SX-1 uitbreiding & 3.5" Disk Drive Fl. 729.00

Amiga Tools **Fl. 59.00**

Een CD met veel utilities. Programma's voor: DiskDrives, Modems, Printers, DeskTop, CadCam, Bestanden en WorkBench, 7MB kleuren-fonts, 14MB vector-fonts en 141MB muziek.

Emerald Mine CD **Fl. 49.00**

Op deze CD staan 188 verschillende versies van het bekende Emerald Mine-programma. U kunt via een menu kiezen uit een van de 188 spelen. U moet in dit spel in een gigantisch doolhof alle diamanten pakken en de uitgang zien te vinden.

AMOS PD CD **Fl. 69.00**

Op deze CD staan duizenden programma's die u in de program-meertaal AMOS kunt gebruiken. Zoals: Amos-diskettes 1 t/m 621, 6 disks Amos Disk Mag., SerNet, ParNet en TwinExpress.

Giga PD Versie 2.2 **Fl. 99.00**

Op deze CD staan Public Domain series zoals: KickStart 1 t/m 550 en Fred Fish 701 t/m 950. Ook nog: 300 Outline-fonts, 300 Bitmap-fonts, 100 Printer-drivers, 10.000 Plaatjes, spelletjes, AGA-plaatjes en utilities.

Graphics 1 van Knowledge Media Inc. **Fl. 59.00**

Honderden grafische hulpjes, plaatjes, objecten en animaties. Meer dan 16.000 files. Alle animaties van Eric Swartz staan op deze CD. Alle files zijn gepackt.

Audio Resource Library van Knowledge Media Inc. **Fl. 59.00**

Honderden programma's voor geluid, Mod-files, Midi-files en Samples. Meer dan 10.000 files. Alle files zijn gepackt.

The Hutchinson Encyclopedia **Fl. 59.00**

Een zeer uitgebreide Engelse encyclopedie met 25.000 onderwerpen, 2.000 foto's en 1,5 miljoen woorden met een volledige index.

CD CATALOGUS **CD CATALOGUS** **CD CATALOGUS** **CD CATALOGUS**

Door de enorme hoeveelheid CD's kunnen we ze niet allemaal meer in de advertentie zetten. Bel voor onze complete CD-catalogus (12 Pagina's) voor Amiga, CD32 en PC.

Telefoon : 08897 - 72546.

AMIGA PAKKETTEN**Spectrum Pakket 1** **123 Fl. 29.00**

Met deze emulator kunt u ZX-Spectrum programma's laten werken op alle Amiga's. Het pakket bevat de emulator plus meer dan 100 spelletjes. Dit pakket bestaat uit 9 diskettes.

Game Pack 17 **123 Fl. 29.00**

Galadria, Space Invaders 2, Safron Dream, Sport Challenge, USA 94, Moria, Excellent Cards, Harp, Plait, Queens, Atax, Diy Game, Depth Charge, Toobz, Interface Robots, Confuzion, Fleuch II, Hyper Drive, Mega Squad, Zar Doz, Rag to Riches, Mine Runner, Drelbs, Par Cheese, Dynamite Warriors, Pee Bee, Turbo Hockey, Brain Damage en Better Death than Alien.

Game Pack 18 **123 Fl. 29.00**


Galaga DeLuxe, Xmas Twin, Amosteroids, Scorched Tanks, Task Force, Cookie, Isolation, Orc Attack, Pop Quiz, Metograsp, Statix, Kasejagd, Matrix Blaster, Ultimate Quiz, Checkers Conquest, Sport Challenge1, Incinerator, Sport Challenge2, Polz, Gorf, OXO 3D, Mucus, 40 Thieves en Dozer.

Klondike DeLuxe AGA Pakket 1 **VERSIE 2 3 Fl. 29.00**

Een heel mooi kaartspel speciaal voor AGA computers. Dit pakket bevat het spel plus 10 verschillende kaartsetten. Het programma kan gestart worden met elke kaartset vanaf disk en is volledig te installeren op harddisk. Op deze diskettes staan de volgende kaartsetten: Bondage, C64 Games, Standaard, Art, Boris, Cindy Crawford, Hajime, Alle McPherson en Faces.

Klondike DeLuxe AGA Pakket 2 **VERSIE 2 3 Fl. 29.00**

Voor dit pakket heeft u het programma Klondike Deluxe AGA Versie 2 nodig. Op deze diskettes staan de volgende kaartsetten: Faces II, Boris, Iron Maiden, Swinsuit, Manga, Pleasure, Porno, Puzzy Pack, Spread en Roses 1.



Bij toezending onder rembours wordt Fl. 12.50 verzendkosten berekend.


Bij vooruitbetaling wordt Fl. 6.00 verzendkosten berekend.

U kunt bestellen bij : Courbois Software
Fazantlaan 61-63
6641 XW Beuningen

Bel voor de NIEUWE AMIGA/CD catalogus

Telefoon : 08897-72546
Fax : 08897-71837
BBS-Modem : 08897-78806
Postbank : 43.03.695

Ongefrankeerde
zendingen
worden niet
geaccepteerd



zoveel mogelijk lijnen te trekken) kan de speler luisteren naar een vooraf gekozen Tracker- of MED-module. De auteur heeft er documentatie in ANSI-, DVI- (TeX) en AmigaGuide-formaat bijgedaan. Martin Reddy's uitvoering van het bekende spelletje 'MineSweeper' draait netjes op de desktop - 2.0 of hoger, wel te verstaan - en is vrij compleet. De moeilijkheidsgraad van het spel kan variëren van simpel tot onmogelijk. Een high-score tabel, diverse voorinstellingen en een help-functie zitten standaard in het geheel ingebouwd. Dit speeltje is 'chocolateware', waarbij we in ruil voor alle puzzelplezier een reep richting Schotland dienen te sturen.


Montana is een kaartspelletje voor op de Workbench van Mika Saastamoinen uit Finland. Versie 1.2 van deze freeware-puzzelaar draait onder Kickstart 2.0 en hoger. De bedoeling van het spel is om op kaarten te klikken totdat ze in de juiste volgorde liggen. Ook Montana blijkt uitgerust met een ingebouwde help-functie en draait netjes multitaskend vanaf de Workbench.

Het laatste onderdeel in GAME is **UChess 2.83** van Roger Uzun. Bij dit programma mogen we wel spreken van de zwaargewicht onder de Amiga-schaakprogramma's. UChess is een 'port' (omzetting) van de originele Unix-versie GNUChess en heeft naast een 68020-processor tevens minimaal 4 Mb RAM, Kickstart 2.0 en een harddisk nodig. De bijgevoegde 'L'-versie doet het zelfs niet met minder dan een 68040 en 10 Mb RAM. Ten opzichte van de vorige versie op Fish 966 heeft de auteur naast diverse bugfixes onder meer support voor grafische kaarten aan de code toegevoegd.

GFX


RDS 2.1 van Ben Sutter vult het eerste gedeelte van de directory GFX. Het is een giftware-programma dat 'Single Image Random Dot Stereograms' aanmaakt, die eruit zien als televisiesneeuw maar bij nadere beschouwing herkenbare patronen bevatten. Dat beweert de auteur tenminste; wij blijven slechts sneeuw zien. Degenen die dit verschijnsel eens nader willen onderzoeken, hebben minstens Kickstart 2.0 nodig. Bezitters van AmigaDOS 3.0 kunnen daarnaast meteen **SIRDS_GEN 3.4** van Michael Mutschler uitproberen. Dit shareware-programma dient praktisch hetzelfde doel als RDS. We vinden ook een aantal animaties in GFX. De sci-fi raytrace producties van Bill Graham nemen daarbij de meeste Kilobytes in beslag. Wat verderop komen

we versie 1.0 van Hanns Holger Rutz' **CharMap** tegen. Dit freeware-progje draait onder Kickstart 2.0 of hoger en zet gewone IFF ILBM-plaatjes in ASCII-tekeningen om. Ook ontdekten we **PicCon**, Morten Eriksen's shareware Picture Converter. Dit flexibele utility voor programmeurs zet IFF-jes om in onder meer Workbench Icons, Pascal-, C- of Assembler-source. Het zwaartepunt van het programma ligt op de ontwikkeling



van demo's en spellen (voor bijvoorbeeld SNES en Megadrive). Ten opzichte van versie 2.01 op Fish-disk 989 heeft V2.20 er naast bugfixes onder meer support voor E bij gekregen.

Iconian van Chad Randall is hard op weg om het icon-ontwerpprogramma van 1994 te worden. Het programma draait alleen onder Kickstart 3.0 en lijkt daarom met name bedoeld voor AGA-machines. Versie 1.97Beta kan dan ook icons met 256 kleuren wegschrijven. Daarnaast beschikt de software onder meer over Workbench- en 1.3-remapping, meerdere undo-levels, clipboard-, window- en font-support en een instelbare zoom-functie. Iconian is shareware; de registratie-bijdra-



ge bedraagt tien dollar.

GFX bevat slechts één fractal-programma: een demo-versie van de veelgeprezen generator **Mand2000** van Cygnus Software. Versie 1.200 is niet alleen de opvolger van V1.102 op Fish 947, maar ook de eerste op CD-ROM en gaat daarom vergezeld van meer voorbeelden, demo's en animaties dan voorheen. Het programma draait vanaf Kickstart 2.0 en maakt gebruik van de AGA-chipset (indien voorhanden). Vooral de real-time zooms en animatie-mogelijkheden zijn het bekijken waard.

Videofilen komen aan hun trekken met **VideoTitr 1.15** van Andreas Ackermann, een update van Fish 907. Deze video-titelaar doet in verticale smooth-scrolls en kan onder meer overweg met colorfonts en copperbars. Uiteraard heeft de gebruiker de mogelijkheid om afspeelsnelheid, fontgrootte en palet via muis en menu's in te stellen. Het

shareware-programma draait op elke Amiga met slechts 512 Kb RAM of meer.

Andreas Ralph Kleinert's **SuperView** groeit zo langzamerhand uit tot één van de meest universele plaatjeskijkers op de Amiga. Versie 2.1 ondersteunt al ECS-, AGA- en EGS-screenmodes. Het shareware-programma, dat draait onder Kickstart 2.0 of hoger, herkent daarnaast bestanden in de IFF-, GIF-, TIFF-, PCX-, IMG-, BMP, FBM-, Koala- en WordPerfect WPG-formaten. Via een soort Datatype-achtige modules kan de gebruiker SuperView vrijwel onbeperkt uitbreiden. Onder Kickstart 3.0 herkent de software overigens ook gewone datatypes.

MISC

Dave Muse stuurde Fred versie 1.0 van zijn 'Complete Video Test System' (**CVTS**). Dit shareware-pakket bestaat uit een twintigtal IFF-testbeelden voor het afstellen van NTSC video-apparatuur. Wat verder op de cd komen we het programma '**Apple 2000**' tegen, de shareware Apple II-emulator van Kevin Kralian. Versie 1.0 van deze nabootser heeft naast Kickstart 2.0

minstens 1,5 Mb RAM en een 68020-processor nodig. Op een 25 Mhz 68030-machine komt het pakket echt tot leven; na het laden van twee originele Apple ROM-files benadert de in 100 procent assembler geschreven software het al bijna legendarische 'ouwetje' tot in de perfectie. Al multitaskend emuleert Apple 2000 vrijwel alle standaard-hardware van de 6502-machine, inclusief geluid, keyboard, diskdrives en joysticks.

CP 4.2, de freeware functieplotter van Chris Conger, is in staat om tweedimensionale

MICROTECHTM ROOS

DISKETTES

3 1/2" DD, merk HGH, Hi Quality, 100% errorfree

100 stuks 99.-

50 st. 55.-, 200 st. 195.-, 300 st. 285.-, 500 st. 470.-, 1K.920.-

verzendkosten diskettes (rembours): 50-100/14.-, 200/18.-, 300/22.-, 500/25.-
maar afhalen kan natuurlijk ook!

Advanced Amiga Analyzer

Hardware/software diagnostic kit

Plm. 80% van alle Amiga-hardware-problemen, zoals modem-, printer-, drive-, muis/joystick-problemen, worden veroorzaakt door defekte data-poorten. Met de Analyzer is vast te stellen, wat er fout kan zijn. Test van alle data-poorten inclusief de muis/joystick-poorten en de RGB-poort. Simpel de diagnostic-connectors inpluggen, en de software vertelt, wat er fout is aan de poorten. Ook externe drives kunnen zeer eenvoudig op goede werking getest worden! De software is compatible met alle Amiga's onder Kickstart 1.2 t/m 3.0

normale prijs 129.-, nu zomerprijs : **99.-!**

Toetsje, veertje, kabeltje, knopje, plugje, schakelaartje, chipje: MICROTECH heeft 't (waarschijnlijk)

DISKDRIVES 3 1/2"

INTERN, naar keuze voor
A500/600/1200/2000 :159.-

HD voor A3000/4000: 295.-

EXTERN zeer compact,
voor iedere Amiga 169.-

GEHEUGENS:

A500: 512Kb 65.-

A500plus: 1Mb (4 SIMMs 256Kb) 109.-

A600: 1Mb (4 SIMMs 256Kb) 109.-

A600: 1 Mb/clock/accu 149.-

A590: 1 Mb (= 8x414256) 130.-

A590: 512Kb (= 4x414256) 70.-

HARDDISKS

2 1/2" voor A600 en A1200

inclusief 44p.kabel !

20Mb CONNER 195.-

60Mb CONNER 399.-

120Mb CONNER 599.-

Al deze HD's zijn geformateerd & geïnstalleerd !

44p.kabel voor 2 1/2" HD 25.-, extra lang (35cm) 35.-

2 1/2" naar 3 1/2" ADAPTER compleet 39.-

3 1/2" Harddisk SEAGATE 260 Mb
compleet met 2 1/2" adapter, IDE-kabel en
INSTALL-software 499.- !!

Kick-switch

Kickstart omschakelprint voor A500/2000

Zelfbouw pakket met schak. 29.-

Compleet gebouwd zonder ROM 49.-

Kick-switch met ROM naar keuze 109.-

Kick-switch A600 met 1.3 ROM 109.-

3-voudige Kick-switch m. ROM's 3.0 189.-

REPARATIE

Wij repareren uw A500 voor
maximaal

150.-

(met uitzondering van diskdrive en keyboard)
en..binnen 1 week weer terug!

(Uw) **Commodore DOOD ? Bij ons niet !**
Wij hebben de 'levensreddende' CHIPS voor uw Amiga bijna allemaal in voorraad !

VOEDINGEN

Verse voeding voor A500/600/1200
45 Watt orig. Commodore 159.-
Gerev. ruilvoed. voor A500/600/1200
met inruil defekte voeding 75.-

Extra zware voeding A500/600/1200
5v.20A, 12v.8A 199.-

VIEZE KOPPEN

ofwel lees- en schrijf-problemen?

Wel eens gedacht aan een

CLEANING-SET?

Even meebestellen voor 9.50! (3 1/2")

Zeer fraaie opbergdoos voor 80 disks
orde op zaken voor 15.- met slot
Kleur ZWART, blijft dus "schoon"

HET AMIGA500 Repairboek

Nederlands Reparatiehandboek 75.-

AIR-BREAK

Uw 12v.ventilator in A590/2000 enz.
thermisch geregeld, nu nog maar 29.-

ORIGINELE AMIGA-MUIS 49.-

KICKSTART-ROM

1.2 / 1.3 / 2.04 / 2.05: 69.-

SUPERDENISE 59.-

BIG AGNUS 1 of 2Mb 69.-

CIA 8520 25.-


CIA 8520 SMD 35.-

C64	6526 CIA	29.-	D-RAM	4164 (voor C64)	2.50	AMIGA	500/1200 originele voeding	159.-	SERVICE MANUALS:	49.-	DIVERSE ARTIKELN	29.-
C64	6569 VIC	49.-	D-RAM	41464-80ns (C64-II)	12.50	AMIGA	590 HD orig.voeding	159.-	Service Manual A590 HD	49.-	PLCC extraction tool(Agnustrek)	29.-
C64	6581 SID	45.-	D-RAM	41256-100ns (A500)	8.-	AMIGA	2000 (met inr.oude voed.)	300.-	Service Manual A2088	49.-	Surge Protector RS232-poort	29.-
C64	6510 CPU	35.-	D-RAM	414256-70/80ns	19.-	AMIGA	2000 voed.(zonder inr.)	350.-	Service Manual A2286	49.-	Auto-fire module Joystick-poort	25.-
C64	906114 PLA	25.-	D-RAM	511000-70ns	19.-	AMIGA	1000 voeding origineel	125.-	Service Manual 1084/8833	35.-	50Hz-TICK-print(voeding A2000)	49.-
C64	901225 U5	25.-	AMIGA	5719 GARY	39.-	AMIGA	500/1200 Extra Zw.voeding	199.-	Schematics A3000	49.-	Amiga Electron.Muise/Joyswitch	49.-
C64	901226 U3	35.-	AMIGA	6242 CLOCK	29.-	AMIGA	C128 Originele voeding C128	159.-	Service Manual A2090A	49.-	Amiga Bootselector A500/2000	24.-
C64	901227 U4	35.-	AMIGA	6570 KEYB. IC	59.-	C128	1541-2 Orig.voeding 1541/1581	69.-	Externe drives 3.5" Serv.M.	49.-	Amiga 500 behuizing origineel	50.-
C64	8701 OSC.	24.-	AMIGA	8362 DENISE	59.-	1541-2	C64/64-II Originele voeding C64	69.-	Commodore PC1 Serv.Man.	49.-	A500/600/1200 Keyboard ASCII	129.-
C64-II	8500 CPU	35.-	AMIGA	8364 PAULA	69.-	C64/64-II	PC Minitorvervoeding	115.-	PC10/20 II Service Manual	49.-	A 500/600/2000 int.3.5"Diskdrive	159.-
C64-II	8580 SID	45.-	AMIGA	8367 AGNUS A1000	119.-	PC	Amiga/Scart Monitor kabel + sound	49.-	C64/C64-II Serv.Manual	49.-	Keyboard Interface A2000	99.-
C64-II	8565 VIC	49.-	AMIGA	8371 FAT AGNUS	69.-	Amiga/Scart	Amiga/Scart TV-kabel + sound	49.-	1541 of 1571 of 1581 Serv.Man.	49.-	23pol.D-connector M of F compl.	10.-
C64-II	PLA U8	49.-	AMIGA	8373 Hi-Res Denise	59.-	Amiga/Scart	Amiga/6pol. monitorkabel + sound	49.-	Technical Manual A500	49.-	Adapter Amiga > VGA Multisync	39.-
C64-II	251913 U4	35.-	AMIGA	8375 Agnus 1of2 Mb	69.-	Amiga/6pol.	Amiga Printer kabel 25p-Centronics	29.-	Technical Manual A2000	69.-	IC-voet CIA SMD A600/1200	12.-
C128	8502 CPU	35.-	AMIGA	8520 CIA I/O-chip	25.-	Amiga 500	Amiga 500 kabelset v.int.diskdrive	15.-	Technical Manual A600	49.-	IC-voet Fat Agnus 84pPLCC	12.-
C128	8563 CRCT	78.-	AMIGA	Kickstart ROM 1of2	69.-	Amiga Powerplug	Amiga Powerplug (vierkant 5pol.)	10.-	Technical Manual A1200	49.-	3 leuke orig. spellen (oa.lemmings)	25.-
C128	8566 VIC	79.-	AMIGA	Kickstart ROM 3.0	99.-	86 polige conn.	Amiga 500 kabelset v.int.diskdrive	15.-	Technical Manual A4000	59.-	14"RGB Monitor/TV voor Amigas	449.-
C128	8721 FPLA	49.-	AMIGA	VIDEOHYBRIDE	39.-	SCSI flatcable	Amiga 500 kabelset v.int.diskdrive	15.-	Technical Manual CDTV	49.-	Omschakelbaar XT/AT-keyboard	129.-
C128	8722 MMU	59.-	AMIGA	OSC. 28.375 Mhz	35.-	AT-IDE flatcable	Amiga 500 kabelset v.int.diskdrive	15.-	Schematics A500 rev.5/6a/7	25.-	Interne Metalen afscherming A500	18.-
1541	901229 UB4	29.-	AMIGA	Super Buster A3/4000	89.-	AT-IDE flatcable	Amiga 500 kabelset v.int.diskdrive	15.-	Set Startdisks WB1.3(2disks)	18.-	ARTEC PC-muis echt compleet	69.-
1541	325302 UB3	29.-	AMIGA	5721 Buster A2000	39.-	PC-keyboard	Amiga 500 kabelset v.int.diskdrive	15.-	Set Startdisks WB2.0(3disks)	27.-	Micro-fan A590 zeer stil	35.-
1541	325572 UCI	35.-	AMIGA	68000-8Mhz CPU	39.-	Serial kabel	Amiga 500 kabelset v.int.diskdrive	15.-	Set Startdisks WB2.1(5disks)	45.-	8x8 Fan voor A2000-voeding	29.-
1541	251853 R/W	59.-	AMIGA	RS232C:1488 + 1489	9.-	Monitor kabel	Amiga 500 kabelset v.int.diskdrive	15.-	Set Startdisks WB3.0(6disks)	54.-	Adapter 2.5"-3.5"Harddisk(A1200)	39.-
1541	2871 R/W	39.-	Eprom	27C64 of 27C128	9.-	NULL-MODEM-Kabel	Amiga 500 kabelset v.int.diskdrive	15.-	Set-up/installdisk A590/2090	12.-	C64-Emulator - kabel/software	39.-

Microtech Roos - Postbus 95338 - 2509 CH - den Haag - Telefoon 070-3475317 - Fax 070-3475319 - Giro 431672
Bestellen : Telefonisch of schriftelijk voor toezending onder rembours (kosten 12.50) . Bij vooruitbetaling (giro 431672) of cheques e.d. 8,- verzendkosten.
Afhalen mogelijk na telefonische afspraak. Openingstijden : dinsdag tot en met zaterdag, 11.00 tot 18.00 !! Diskettes afwijkende portokosten !
Alle prijzen in Hfl. en incl. BTW, prijswijzigingen voorbehouden. Alle voorgaande prijslijsten zijn hiermee vervallen
EIGEN TECHNISCHE DIENST VOOR SNELLE REPARATIES !

Telefoon : 070-3475317

Wij leveren vrijwel alle AMIGA-onderdelen uit voorraad!!



grafieken in lineaire en log-ruimte weer te geven. De enige beperking voor aantal punten of invoergegevens vormt daarbij het beschikbare geheugen. CP heeft een ARexx-poort en draait onder Kickstart 2.0 of hoger. Wat meer hardware vraagt **PowerCalc**, de freeware funktieplotter van Roger Uzun. Dit programma heeft naast 'Kick 2' en een 68020-CPU een 68881 mathematische co-processor nodig. Versie 1.50 'doet' feitelijk 2D- en 3D-grafieken van het type $y=f(x)$ en blinkt vooral uit door de mogelijkheid om real-time met de muis door de afbeelding te scrolen.

OS20

De directory OS20 bevat onder meer drie Commodit's die uitsluitend onder AmigaDOS 2.0 of hoger draaien. Gary Walker's **SpeakTime**, om te beginnen, gebruikt de spraakcapaciteiten van Workbench 2.0 om via een toetskombinatie de akuele tijd uit te spreken. Versie 1.2 van dit programmaatje is freeware. Commodity nummer twee, **SummaDriver 2.01** van Joop van der Wege uit Wageningen, is een shareware aansturingsprogramma voor het SummaGraphic tekentablet. Iets dergelijks doet **Wacom 1.10** van Ronald Schwingel,

te spelen. Na registratie krijgt de bezitter van HD-Frequency tevens de beschikking over allerlei effecten als fade, echo en phaser. Het programma werkt onder Kickstart 2.0 of hoger; speciale versies voor 32-bits processoren zijn bijgevoegd. **DeliTracker** van Peter Kunath en Frank Riffel behoort tot de bekendste en meest uitgebreide MOD-players voor de Amiga. Versie 2.01 onderging ten opzichte van V1.30 op Fish 748 nogal wat veranderingen. De software loopt nu alleen nog onder Kickstart 2.0 en hoger, gebruikt de standaard ASL filerequester en beschikt over zogenaamde 'Genie'-programma-modules voor speciale taken. Het installeren van dit shareware-programma gebeurt in V2.01 via de Commodore Installer.

1.4 van Gaël Marziou, een pd-vervanger van CBM's Exchange programma die uitsluitend via de CLI (en bijgevolg ook in scripts) werkt. Daarnaast is er **ClockTool 1.1** van Gary Duncan, een freeware-utility voor het manipuleren van zowel de systeem- als de hardware-klok. Al deze programmaatjes werken overigens onder Kickstart 2.0 en hoger. Dat geldt ook voor Gregor Kuhlmann's **MonitorInfo**, dat informatie geeft over een bepaalde schermmodus in de display-database. Versie 37.4 van dit programma is freeware.


In OS20 staat ook Kai Iske's eigen variant op het bekende 'move'-kommando. Zijn CLI-progie kan overweg met onder meer recursie over directory's, wildcards en diverse andere parameters. Versie 1.10 is public domain en ook deze neemt met minder dan Kickstart 2.0 geen genoegen. Dito voor **Mpatch 37.4** van Gregor Kuhlmann, een freeware-utility waarmee we de sync-timing en polariteit van de monitoren in de Amiga display database kunnen instellen. En voor Stefan Sticht's freeware-tool **Ssearch 1.3**, dat hetzelfde doet als het zoek-kommando van AmigaDOS, maar dan ongeveer vijf maal sneller. Diens andere CLI-util **Ssplit 1.3**, een freeware filesplitter die bestanden in kleinere stukjes opdeelt voor transport via floppy's, moet het eveneens van 'Kick 2' of hoger hebben. En dat gaat voor **Usage 1.06**, het laatste programma in OS20/CLI, ook op. Dit freeware werkstukje van Janne Kiiskilä doet ongeveer hetzelfde als het Unix-kommando 'du' of 'disk usage': het geeft de hoeveelheid vrije ruimte op een (hard)disk aan.

Het giftware-programma **FDB 1.3** van Klaus Melchior legt lijsten aan van al onze bestanden op diverse opslagmedia (hard-disk, CD-ROM, over een netwerk et cetera) en kan deze lijsten razendsnel doorzoeken. Naast wildcards ondersteunt FDB tevens het gebruik van meerdere databases tegelijk.

ReCall 2.2 van Ketil Hunn is één van de vele 'reminder'- of kalender-utility's, die de gebruiker helpen bij het onthouden van belangrijke evenementen. ReCall kan die onder meer een bepaald aantal dagen tevoren onder de aandacht brengen en programma's starten op de gewenste tijdstippen. We hebben er naast Workbench 2.0 wel MUI 1.4 voor nodig - en liefst een harddisk. Het programma is freeware, voorzien van source en van een Nederlandstalige lokalisatie.

John E. Perry vond de standaard icons van Workbench 2 maar saai en ontwierp er zelf een stelletje. Naast de icoontjes, die bedoeld zijn voor een gewone vierkleuren desktop, deed hij ook een aantal achtergrondpatroontjes en IFF-logo's bij zijn pakketje.

WBFlash 2.1 van Thomas Petterson kan vensters en achtergronden van Workbench 2.0 of hoger voorzien van 'color cycling'. Op een AGA-machine ogen de wisselende kleurverlopen uiteraard nog mooier. De support voor de nieuwe chipset is er bijgekomen sinds de vorige versie 1.12 van Fish 943.



MUS

MUS biedt plaats aan een demo-uitvoering van Michael Bock's shareware-utility **HD-Frequency**. Met dit professioneel ogende programma kunnen bezitters van acht-bits samplers hun favoriete 'noise' rechtstreeks op de harddisk opnemen. Versie 38.076 biedt naast talloze verbeteringen onder meer een frontend voor de sample-converter AmiSox en de mogelijkheid om geluiden op meer dan 30 KHz af

maar dan voor de concurrerende SD- en UD-tablets van Wacom. Ook hier praten we over shareware.

We vinden ook kleine programma's wiens naam de gebruiker via de CLI in dient te typen. **BreakName 37.1** bijvoorbeeld, een aanvulling op Commodore's eigen 'Break' kommando dat met path- en processnamen kan werken. Auteur Kai Iske heeft er de source van dit public domain progje bijgedaan. Of neem **CLlexchange**

PIX

In de directory PIX treft de gebruiker enkele tientallen (veelal geJPEGde) plaatjes aan. Ook hier weer veel raytrace-werk van Bill Graham, en de lage landen zijn eveneens vertegenwoordigd. (Uiteraard gaan we hier niet in op de artistieke waarde van één en ander - 'Vel Uw Eigen Oordeel' is het motto bij dit soort pd. Toch wel 25 Megabyte plaatjes, overigens.)

TEXT

In TEXT bevindt zich onder meer het merkwaardige verzamelwerk van Dan Elgaard. Deze ijverige Deen heeft een aantal lijsten gemaakt van zoveel moge-

UTIL

Changelcon van Hanns Holger Rutz, te lokaliseren in UTIL, is een programma om files snel en eenvoudig van standaard ikonen te voorzien. Aan de hand van de public domain WhatIs-library herkent het diverse soorten bestanden (programma, plaatje of tekst) en 'plakt' er de desbetreffende icons voor die categorie aan vast. De gebruiker kan die van tevoren uiteraard zelf uitkiezen; de auteur levert zelf al een aantal standaard-ikontjes bij het pakket. Versie 1.0 van Changelcon is freeware en draait onder Kickstart 2.0 of hoger.

Magnus Holmgren stelde Fred in staat een 'historisch' utility op te nemen. Zijn commodity **ClipHistory** voegt

een geheugenoptie toe aan het standaard Clipboard. Via een venster krijgen we een overzicht van de laatste 'geclippte' teksten of plaatjes en kunnen een item uit deze lijst klaarzetten voor (her)gebruik. Het geheugen-gebruik en veel andere eigenschappen van ClipHistory 1.0 (freeware en draaiend onder Kickstart 2.0 of hoger) zijn via Tooltypes instelbaar.

Een ander commodity is **FlipIt 1.1**, een update van Fish 989. Dit shareware-programmaatje van Michael J. Barsoom stelt de gebruiker in staat om via twee vrij te kiezen toetscombinaties tus-

sen verschillende Amiga-screens te wisselen. Het gewenste scherm belandt daarbij uiteraard op de achter- of juist op de voorgrond. Deze versie verbruikt wat minder stack-ruimte en is wat kleiner dan de vorige.

AcmaUtils van Jan Hagqvist bevat kleinheden voor de CLI. Ze zijn public domain en de sources zitten erbij. We geven een korte functie-omschrijving en beginnen met **CheckLeftButton 1.0**. Dit proggetje controleert of de linker muistoets is ingedrukt en verstuurt in dat geval een WARN-sigitaal. **DiskBooster 1.0** stelt de gebruiker in staat om van drive df0: te booten zonder de machine te resetten; voor Kickstart 1.3 levert de auteur een aparte versie mee. Het volgende programmaatje,

FileChanged 1.0, is ook weer zo'n typisch script-utility; het retourneert een WARN-kode als een bepaald bestand is veranderd (of liever gezegd de status van de archive-flag). **ListLibs 1.0** print een lijst van alle libraries in het gehe-

gen en **PalShell 1.0** geeft ons meer ruimte in de CLI door de venstergrootte altijd op 640x256 pixels te zetten. De laatste Acmautils zijn **VerCheck 2.0**, dat de gebruikte Kickstart- en (co)processorversie kan controleren en **WaitAccess 1.0**, dat in de gaten houdt of een vooraf bepaalde file al is vrijgegeven (bijvoorbeeld tijdens een compileersessie). WaitAccess, ListLibs en FileChanged draaien alleen onder AmigaDOS 2.0 of hoger.

In UTIL plaatste Fred ook **DirKing 3.00e** van Chris Vandierendonck uit België. Deze vervanger van de standaard-kommando's 'dir' en 'list' heeft heel wat extra mogelijkheden in huis. Zo biedt het programma onder meer directory-filters en -formatting, ondersteuning van meerdere paths, assigns en wildcards, bijhouden of 'tracen' van het scan-proces en dozijnen andere opties. (Jammer genoeg kregen we het - in een poging om al dit fraais eens uit te proberen - zelf niet aan de praat. Wellicht vertoefde de auteur onder ons lezerspubliek en kan hij ons op het juiste spoor brengen.) DirKing is shareware en draait onder alle Kickstarts.


PARex 3.10, eveneens van Chris, verwerkt tekst. Het kan onder meer tekens vervangen of hele documenten converteren. Het programma is daardoor in staat om bijvoorbeeld teksten van Amiga- naar pc-formaat om te zetten of AmigaGuide-bestanden om te zetten in 'kale' ASCII-tekst. De auteur levert een heleboel voorbeeld-scripts mee, die de flexibiliteit van het geheel benadrukken. Deze versie van PARex, met naast enkele bugfixes de mogelijkheid om tabs in spaties om te zetten, is een update van Fish 957 en werkt onder iedere Kickstart.

Verder in UTIL nog te bewonderen:

Msplitt 1.3, een filesplitter van Rene Tschirley, Rüdiger Werner's tekst-sorteerder **Sort 1.23** en **Sploin 1.70**, een filesplitter en -joiner van Yves Perrenoud. Alledrie zijn ze freeware en kunnen met iedere Kickstart-versie overweg. Directory-utility's blijven evergreens op softwaregebied, ook in het public domain. Deze cd biedt er twee: **Filer 3.14** van Matthias Scheler en Douglas Keller's **Rush 37.5370**. Het zijn beide demo-ver-


lijkbekende devices, libraries en handlers en die in AmigaGuide-formaat uitgebracht. Zo ontstonden **DeviceGuide**, **HandlerGuide** en **LibraryGuide**, de laatste overigens als update van Fish 977. De Hypertext-achtige documenten bevatten onder meer informatie over auteurs, versies en doel van de behandelde objecten. Handige naslagwerkjes, vooral als dat veelbelovende programma ineens de 'SRegExp.library' of iets dergelijks nodig blijkt te hebben. Ook in TEXT resideert **Text2Guide 3.01** van Stephan Sürken, een public domain-utility dat gewone ASCII-teksten in het AmigaGuide-formaat kan omzetten.

Banner 1.5, een CLI-utility van Tobias Ferber, maakt in een shell ASCII-logo's aan. De bediening is bijzonder eenvoudig: we hoeven slechts het kommando in te typen, gevolgd door de tekst. Banner kan verschillende fonts voor het 'renderen' gebruiken en is freeware. Thomas Baetzler en Jochen Wiedmann verzorgden de update naar versie 1.1 van Thomas Rockicki's TeX-utility **DviDvi**. Liefhebbers van deze pagina-beschrijvingstaal kunnen hiermee onder meer de indeling van de pagina's beïnvloeden, bijvoorbeeld meer tekst op één pagina zetten of de regelbreedte instellen. De software is nu met name aangepast voor PasTeX, de pd TeX-variant van Georg Hessmann. Het complete DviDvi-pakket staat inclusief source in TEXT en is freeware.




sies van shareware-programma's, die werken onder 'Kick 2' en hoger. De overeenkomsten houden daarmee niet op. Filer en Rush lijken alle twee nogal sterk op DirectoryOpus (alleen zitten bij de laatste de funktieknoppen tussen de vensters, in plaats van eronder), zijn beide tot in detail configureerbaar en beschikken over min of meer vergelijkbare opties, inclusief ARexx-support. Scheler's programma verscheen in versie 2.07 al eerder op Fish 562.

René Laederach uit Zwitserland borduurt voort op het werk van Dietmar Eilert, de auteur van GoldEd. Hij maakte twee ARexx-scripts om deze bekende shareware-editor in combinatie met Georg Hessmann's PasTeX en de pd spelling-




schecker Ispell te gebruiken. Fred zag er blijkbaar wel wat in en plaatste de 'Gedscripts' in UTIL. Daar staat ook **Jade**, de GNU (UNIX)-editor van John Harper in de Amiga-versie 3.0. Het programma is de opvolger van 'Jed' op Fish 776 en draait onder Kickstart 2.0 of hoger. Jade richt zich vooral op de programmeur en laat zich dan ook via een Lisp-variant instellen op individuele behoeften; de bediening via het toetsenbord lijkt op die van GNU Emacs. Het pakket valt onder de GNU General Public License, een soort 'gereguleerde public domain' afkomstig van de Free Software Foundation uit Massachusetts.

David Swasbrook wilde de Guru, beschermheilige der Amiga-crashes, wat spraakzamer maken en schreef daarom **AlertPatch 3.0**. Het shareware-programma geeft de gebruiker meer informatie over een vastloper dan de standaard 'Software Failure'-requesters. Feitelijk patcht de software de Alert()-functie van de exec-library en breidt die uit. Al naar gelang de ernst van de crash krijgen we gegevens over oorzaak, plaats en gevolg



van de vastloper te zien. Het programma is daarnaast een echte 'Guru-generator'; enige voorzichtigheid tijdens het gebruik lijkt ons daarom wel geboden. Voor programmeurs beschikt AlertPatch nog over allerlei log- en instelfuncties.



Eveneens aanwezig in UTIL is versie 1.2 van **BootUte**, Paul Toyne's freeware bootblock-utility voor Kickstart 2 en hoger. Doel van dit programma is om oude software (bijvoorbeeld demo's) weer aan het lopen te krijgen op (AGA-) Amiga's met een 32-bits processor. Naast

wat bugfixes heeft de software er ten opzichte van V1.0 op Fish 981 onder meer een 'VBR Zero'-optie bij gekregen.

Christian Warren heeft blijkbaar een hekel aan de CLI, want zijn **CliVa 2.3** stelt de gebruiker in staat om allerlei programma's vanuit de Workbench te starten. Daartoe opent het programma een venster met definieerbare gadgets op de desktop. Een heleboel mogelijkheden om het uiterlijk en de gebruikte parameters te veranderen maken van CliVa een flexibel hulpmiddeltje. Het programma is shareware en draait onder alle Kickstarts.

ReqChange, de requester-patcher van Magnus Holmgren, zet alle aanvragen voor ARP-, ASL-, REQ- en gewone Intuition-requesters om in een oproep aan Nico François' reqtools.library. Deze versie 3.1 beschikt onder meer over een ARexx-poort en een 'AssignWedge'-optie om die vervelende 'Please Insert Volume...' requesters op te vangen. De vorige versie 1.08 stond op Fish 682. ReqChange is vergaand instelbaar en loopt onder Kickstart 2.0 of hoger. Dat geldt ook voor **VoiceShell 1.21**, een shareware-programma van Tomi Blinnikka. Bezitters van een sampler en zin voor avontuur kunnen hiermee hun Amiga gesproken kommando's aanleren. Het is een vervanger van Richard Horne's VCLI en gebruikt diens voice.library. VoiceShell kan ongeveer zestig kommando's aan en beschikt over een ARexx-poort.

Ook versie 2.0 van **ARTM**, de software-gluurder van Dietmar Jansen en F.J. Mertens, staat in UTIL. Dit shareware-programma brengt gegevens over (onder meer) tasks, libraries, interrupts en de beschikbare Amiga-hardware in beeld. Deze versie is een update van V1.7 op Fish 887 en voorziet

naast Installer-support onder meer in een online help-functie. De andere software-monitor in UTIL, **Snoopy**, heeft duidelijk leentjebuur gespeeld bij Eddy Carroll's SnoopDos. Volgens de auteur (Gerson 'Real Ravers Never Sleep' Kurz) kan dit

freeware-proggeltje echter ALLE calls naar ALLE libraries en ALLE devices en resources in de gaten houden. Dat hebben we maar niet uitgeprobeerd, maar het klinkt veelbelovend. Snoopy 2.0 is een update van V1.4 op Fish 948 en raakte volgens de auteur 'shitloads of bugs' kwijt.

Vervolgens twee updates van bekende viruskillers. Allereerst **Virus Checker** van John Veldthuis, hier in versie 6.41, nu shareware. De laatste versie van dit programma op Fish 935 was V6.33. Met ingang van V6.40 maakt Virus Checker gebruik van een aparte brainfile-module met daarin de gegevens van de nieuwste virussen. Bij een update hoeft de gebruiker slechts dit ene bestand te vervangen. Uiteraard kent deze versie weer een aantal recente bootblock- en linkvirussen, onder meer Suicide Machine, Electro Vision, Cancer, Darth Vader, Sepultura 2, Satan, SaoPaulo en de DM-Trash trojan horse. Ook **VirusZ Release 2** van Georg HOrmann is niet stil blijven staan. Versie 1.07 volgt V1.03 van Fish 989 op (attentie: er zijn nogal wat fake tussenversies in omloop) en kan ongeveer 35 nieuwe virussen uitschakelen. We noemen er een paar: Zonderkommando I en II, TAI 4 tot en met 9 en 11, Saddam 7, LHA-Check 1.1, Balhasar, Datacrime 2, AAA-Enhancer en Jinx. VirusZ is nog steeds shareware en heeft minimaal Kickstart 2.0 nodig om te functioneren.

We eindigen (hoewel er nog veel meer op de cd staat, zoals hard- en software-reviews, tools en documentatie) met twee Workbench utility's. Allereerst **PicIcon 1.03** van Michael J. Sheppard. Met dit shareware-programma voor Kickstart 2.0 en hoger maken we Workbench-icons aan de hand van onze favoriete plaatjes. De bediening kan niet veel simpeler: eenvoudig met de muis ons IFFje op een Applcon laten vallen. Enkele seconden later staat het gewenste icoontje klaar in de directory waar het plaatje vandaan komt. De gebruiker kan tevens hoogte, breedte, kleur en de tooltypes van het icon instellen.

Het tweede en laatste item is **Qdisk 2.10** van Norman J. Baccari. Dit freeware programmaatje, dat onder Kickstart 2.0 en hoger tot leven komt, geeft het aantal vrije Kilobytes op de aanwezige (hard)drives weer. Het kan de gebruiker waarschuwen als de ruimte op een bepaald volume krap begint te worden. Ten opzichte van de vorige versie 2.01 op Fish 971 heeft de auteur onder meer een grafiekfunctie aan het geheel toegevoegd.

Ruud Dingemans

F R E D F I S H :

'CD-ROM is het medium van de toekomst'

Fred Fish uit Arizona staat in de Amiga-wereld bekend als 'Mister Public Domain'. Eind 1985 startte hij, na een van de allereerste A1000's te hebben aangeschaft, zijn 'AmigaLibDisk-serie' met gratis kopieerbare software. Het werd een doorslaand succes. De reeks diskettes stond al gauw bekend als de 'Fish-bibliotheek' en beslaat inmiddels 1000 exemplaren. Ter gelegenheid van deze mijlpaal had Amiga Magazine een gesprek met de jubilaris.

AM: Waarom ben je destijds aan de AmigaLibDisk-reeks begonnen?

FF: Ik had wat software nodig om op mijn eigen Amiga te draaien, dus begon ik gratis kopieerbaar materiaal voor mezelf te verzamelen. Toen ik genoeg software had voor een interessante kollektie, besloot ik die ook aan anderen ter beschikking te stellen.

AM: Kun je wat van je eigen favorieten uit de serie noemen?

FF: De vroege animaties (voornamelijk uit de destijds gehouden 'Badge Killer' demo-wedstrijden, red.) waren voor hun tijd echt spektakulair. Veel met de hand getekende graphics uit die periode trouwens ook.

AM: De AmigaLibDisk-reeks is ongetwijfeld belangrijk geweest voor de software-ontwikkeling op de Amiga. Op sommige gebieden, zoals telecommunicatie, heeft het public domain de commerciële software zelfs volledig verdrongen. Hoe kijk je zelf aan tegen de verhouding tussen pd en commercie?

FF: Ik denk dat het ontwikkelaars beslist een steuntje in de rug heeft gegeven. Op andere computerplatforms waren de zaken lang niet zo goed georganiseerd, dus was het daar voor veel mensen moeilijker om te starten. Commerciële software-schrijvers hebben op de Amiga zonder twijfel harder moeten werken om betere programma's te kunnen leveren dan hun gratis kopieerbare tegenhangers, als ze tenminste wilden overleven. AM: Op welke gronden heb je uiteindelijk besloten om over te gaan op CD-ROM distributie? Het is een flinke overstap, temeer omdat nog niet zo heel veel Amiga-bezitters over een CD-ROM drive beschikken. FF: CD-ROM is het medium van de toekomst. Om het goed te doen moet je echter veel meer werk verzetten dan bij floppy-distributie, en de financiële investering stijgt eveneens een orde van grootte. Ik denk dat het wel nodig is dat er iemand full-time aan werkt.



Verspreiding per floppy kan eventueel nog op part-time basis als hobby gebeuren, maar bij CD-ROM lukt dat niet meer.

AM: Wat zeg jij tegen mensen die bang zijn dat, na het stoppen van de Fish-disk reeks, de AmigaLibDisk-serie nooit meer zo populair zal blijven als voorheen?

FF: Amazing Computing (ofwel PIM publications, de uitgever van dit

Amerikaanse tijdschrift -

red.) heeft zich bereid verklaard de programma's die op mijn CD-ROM's staan op diskette te verspreiden. Dus het materiaal zou op floppy's verkrijgbaar moeten blijven. Of het allemaal dezelfde kwaliteit en kwantiteit haalt als bij disk 1 tot en met 1000, staat nog te bezien.

AM: Op dit moment (begin juli - red.) ziet de toekomst van de Amiga er niet zo rooskleurig uit. Hoe kijk jij tegen de situatie aan en hoe zal de pd-scene er volgens jou over ongeveer een jaar uitzien?

FF: Public domain software is nu belangrijker dan ooit. Zeker als niemand de Amiga-lijn wil voortzetten en er geen nieuwe hardware meer komt. Op een gegeven moment zakt dan ook de ontwikkeling van commerciële software in; alleen de toevoer van nieuwe pd-programma's restert in dat geval nog voor de Amiga.

AM: Met wat voor Amiga-hardware werk je momenteel zelf?

FF: Mijn voornaamste ontwikkelsysteem bestaat uit een A4000/040 met 32 Mb RAM, een FastLane harddisk-controller en een Picasso II-kaart. Daar komen dan nog een MAG 17 inch-monitor, een CD-ROM drive, in totaal vijf Gigabyte harddisk-ruimte, een Philips CD-R drive om test-CD's te maken en een DAT-drive voor backups bij.

AM: Namens alle Nederlandse en Belgische lezers: bedankt voor al je inspanningen, Fred.

Ruud Dingemans

VIS VANGEN OP HET AMIGA MAGAZINE BBS

Als u over een Fish-programma leest dat u interesseert, kunt u het meteen van ons BBS halen. De enige voorwaarde die we stellen is dat u Amiga Magazine abonnee bent. U kunt zich daarvoor overigens via het BBS opgeven.

Op het moment dat we dit schrijven moeten we de Fish-bestanden nog klaarzetten. We zullen proberen de structuur van het artikel zoveel mogelijk aan te houden. De tussenkoppen (BIZ, COMM, MISC, enz.) geven aan waar u op de cd moet zoeken. Het is overigens altijd mogelijk om op bestandsnaam op het BBS te zoeken. Voer in dat geval slechts een klein deel van de naam in. Een letter of vier is meestal voldoende.

Het Amiga Magazine BBS is 24 uur per dag bereikbaar onder nummer 079-618821.



MediaPoint

Het beste multimedia pakket komt van Nederlandse bodem!

Nieuwe versie 128 met o.a.:

Animaties en Anim brushes in ramen. Verticaal en horizontaal aftitelen. Nieuwe Xapps voor aansturing van de Neptun genlock, de CD32 Communicator en de Airlink voor het aansturen van alles dat een IR afstandsbediening heeft. MediaPoint heeft een gratis afspeelprogramma en geen dongle!


MediaPoint nu 699,-

Upgrade van andere multimedia software naar MediaPoint nu voor 399,-



Prijzen incl. BTW. Bel voor de upgrade regels.

Activa Int. Gemnesserweg 51a 2151 NB Laren
Telefoon 02153 80639 Fax 02153 80679



TEMPERATUURGEVOELIG

De afgelopen maanden beheerste de temperatuur ons leven. Thermometerstanden van 35 graden maakten al geen indruk meer. Nederland mocht genieten van één van de heetste zomers sinds de geboorte van Celsius. Het brandpunt van Commodore lag de afgelopen maanden op de Bahama's (ook al niet echt een ski-oord te noemen), waar verhit onderhandeld werd over het voortbestaan van Commodore. Geruchten en voorspellingen gingen van modem tot modem om razendsnel op het Amiga Magazine BBS te belanden. De Amiga-bezitter in Nederland heeft twee belangrijke informatiebronnen. Allereerst Amiga Magazine met afgewogen informatie, besprekingen van de laatste software en tests van de nieuwste hardware. Sinds kort bestaat daarnaast het Amiga Magazine BBS, waar de laatste nieuwtjes heet van de naald binnenkomen en gebruikers met elkaar discussiëren, tips uitwisselen en de laatste public domain software ophalen. Abonnees van Amiga Magazine hebben gratis toegang tot het Amiga Magazine BBS. Dat moet toch een warm gevoel geven.

Nog geen abonnee? Grijp dan nu uw kans om een jaar lang van alle nieuwtjes op de hoogte te blijven. Zelfs als het over een paar maanden dertig graden mocht vriezen...

Maak f 39,95 over naar
postgiro 1033172
t.n.v. Divo/Amiga Magazine
Cyclaamrood 2
2718 SE Zoetermeer
Voor België:

Maak 800 BF over naar
postgiro 000-1600488-85
t.n.v. Divo
Cyclaamrood 2
2718 SE Zoetermeer
Nederland
onder vermelding van 'abonnement AM'
Een abonnement bestaat uit zes
opvolgende bladen.
Geef duidelijk aan welk nummer u als eerste
wenst te ontvangen.

OUDE NUMMERS

Amiga Magazine 4, 5 en 7 t/m 28 zijn à
f 7,50/Bf 150 na te bestellen. Aangezien de
verzendingkosten voor losse nummers fors ver-
schillen van het bulk-tarief dat de PTT voor
de normale verzending berekent, vragen we
een bijdrage in de portokosten van f 3,-/Bf
60 (1 nummer), f 4,-/Bf 75 (2-3 nummers),
f 5,50/Bf 100 (4 nummers of meer).
Gebruik voor uw bestelling één van de giro-
nummers die u elders op deze pagina vindt.
Amiga Magazine 1 t/m 3 en 6 zijn helaas uit-
verkocht.

ADVERTEERDERSINDEX

3Gitaal.....	35
Activa.....	89
Amigis.....	2,46,47
BBS de Sean.....	31
C.R.S.....	80
Click!.....	16
Computer City.....	23
Computer Collectief.....	35
Computer Connection.....	65
Courbois Software.....	82,83
Datamarkt PD-Service.....	80
Eureka Computer Service.....	19
Inter Expo Media.....	91
J.P.C.....	66
K.C.S.....	92
KoMecon.....	8
MacroSystem.....	65
Microtech Roos.....	85
O.C.S. Computers.....	9
Premier Mail Order.....	63
Scala Computer Television.....	13
Shape Computers.....	35
Transform.....	80
Trupial.....	80

SERVICE DISKETTE AM 29



Diverse onderwerpen uit dit nummer
verzamelden we voor u op een schijfje,
aangevuld met de meest recente
Public Domain software.

Abonnees kunnen deze schijf bij de
redactie bestellen.

Maak f 10,- per schijf over naar
postgiro 1033172
t.n.v. Divo/Amiga Magazine
Cyclaamrood 2
Zoetermeer
onder vermelding van de juiste produkten.
Voor België:
Maak 190 Bf per schijf over naar
postgiro 000-1600488-85
t.n.v. Divo/Amiga Magazine
Cyclaamrood 2
Zoetermeer
Nederland.

N.B. U kunt ook een diskabonnement
nemen. Dan krijgt u blad en tijdschrift voor-
taan tegelijk in de bus. Belangstelling? Ga
snel naar bladzijde 3.

FISH SOFTWARE PER MODEM

De public domain software die we in
de rubriek Fish & Chips bespreken, is
helaas niet langer op diskette te krij-
gen. De wereldwijde distributie ver-
loopt immers voortaan via cd'tjes.
Maar ook als u geen cd-rom speler
heeft, kunt u over de software
beschikken. Tenminste, als uw
Amiga voorzien is van een modem.
Na elke uitgave van Amiga
Magazine zorgt de redactie dat de
besproken Fish software 'online'
staat. Bel met uw modem 079-
618821 en honderden megabytes
software staan voor u klaar.
Helemaal gratis. Het enige dat we
van u verwachten is dat u Amiga
Magazine abonnee bent.

COMPUTERBEURS

BENELUX COMPUTER '94

KIJKEN
&
KOPEN

BEURSGEBOUW
EINDHOVEN

PC
ATARI
AMIGA
GAMES
MIDI

Win een PC-486!

23 - 24 - 25 september '94

vrijdag 13.00 - 22.00 uur • zaterdag/zondag 10.00 - 17.00 uur

Opmaak ACN Haarlem

PC DISCOUNT

Eéndaagse regionale computer-koopjesbeurzen

Voor hobbyist en zakelijke gebruiker, PC / Amiga / Atari / MIDI / Video-Games,
Hardware, Software en Supplies tegen dumprijzen

Wij komen bij u in de buurt van 10.00 tot 16.00 uur op:

za	20 augustusPr. W. Alexanderhal.....	Zoetermeer
zo	28 augustusDe Vechtse Banen	Utrecht
za	3 septemberZeelandhallen	Goes
za	10 septemberAHOY	Rotterdam
za	17 septemberPrins Bernhardhoeve.....	Zuid Laren
za	1 oktoberAmericahal.....	Apeldoorn
za	8 oktoberTybb-hal	Haarlem
za	15 oktoberTwentehallen	Enschede
za	22 oktoberGroenordhallen.....	Leiden
za	29 oktoberBrabanthallen.....	Den Bosch
za	5 novemberSporthal Bras.....	Delft
za	12 novemberDe Leysdream.....	Rosendaal
za	26 novemberCongresgebouw	Den Haag
za	3 decemberJan Massinkhal.....	Nijmegen
za	10 decemberSporthal Centrepunt	Almere
za	17 decemberMerwehal	Dordrecht
za	24 decemberSporthal Margriet.....	Schiedam

f 5,- voordeel REDUKTIEBON f 5,- voordeel

PC Discount/Benelux Computer '94

Aangeboden door AMIGA MAGAZINE september 1994

Naam:

Adres:

Postcode/Plaats:

Telefoon:

Computer:

*Elke dag maakt u kans
op vele prijzen!*

Hoofdprijs PC-486 t.w.v. f 2.500,-


InterExpo & Media • Info 070 - 3588929

HARDWARE INRUILAKTIE


(uitsluitend bij KCS)

M.i.v. 1 - 11 - '93

Heeft u een geheugenuitbreiding, Bridgeboard, AT-emulator of een andere hardware-uitbreiding voor de Amiga 500, 500 PLUS, 600 of 2000? Tweedehands krijgt u er misschien nog fl. 50,— voor. KCS geeft fl. 200,— !!! voor uw (oude) hardware, bij aanschaf van het **KCS Power PC Board**. U betaalt nu fl. 399,00 -/-. fl. 200,00 = **fl. 199,00** voor het Power PC Board, incl. 1 megabyte geheugen en klok (ook in Amiga-mode te gebruiken). Stuur uw oude hardware naar KCS met een Eurocheque of girobetaalkaart t.w.v. fl. 199,00 en u ontvangt per omgaande het PC Board, software en handleiding.



500 board /
500 plus board
f 399.00



Alléén adaptor
2000/3000/4000
f 99,00

Werkt met alle
Kickstart versies !



Dual HD-Drive

f498.00

Single HD-Drive

f389.00

(op aanvraag)

KCS Dual HD-Drive In AMIGA mode:

Geschikt voor alle AMIGA modellen. Capaciteit: 880 KB/1.76 MB/ca. 2 MB/4 MB d.m.v. real-time compressie. Lezen en schrijven in High Density mode gaat **2 x (!)** sneller dan met een standaard diskdrive. Compatible met de software van Synchro Express, Cyclone en Blitz. Highspeed copy in ca. 35 seconden in zowel Low- als High Density formaat. KCS Backup programma voor Harddisk-Backup van zowel Amiga als PC-partitie (tot 4 MB op 1 disk).

Hardware-matige NO-Click. KCS FileSystem voor het lezen en schrijven van MS-DOS diskettes in zowel Low- als High Density formaat, alsmede het lezen en schrijven van PC-partitie(s) in Amigamode.

In PC/MS-DOS mode:

Geschikt voor alle Amiga modellen in combinatie met het KCS Power PC Board. Capaciteit: 720 KB/800 KB/1,44 MB en 1,6 MB.

Lezen en schrijven in High Density mode gaat **2x (!) sneller** dan met een standaard diskdrive. Trackdisplc weergave.

KCS DUAL HD-DRIVE is voorzien van een aan/uit schakelaar en Low Pow CMOS technology.

SPECIALE BEDRIJFS/CLUBAANBIEDINGEN

Bij collectieve aankoop:

5 PC Boards voor f 995,00 (=f 199,00 p.st.)
=50 % KORTING*
10 PC Boards voor f 1790,00 (=f 179,00 p.st.)
=55 % KORTING*
25 PC Boards voor f 3975,00 (=f 159,00 p.st.)
=60% KORTING*

* Inruilactie niet van toepassing. Prijzen incl. BTW.

DUAL HD - DRIVE + PC Board nu samen voor slechts **f 597,00** (normale set prijs f897,00)

* Inruilactie niet van toepassing. Prijzen incl. BTW.

FAXAANBIEDINGEN FAXAANBIEDINGEN

RS232-KABEL	fl. 10,00
TELEFOONFILTER VOOR BLOKKERING VAN o.a 06-3xx en 06-8xx (BBS/DATA) lijnen	fl. 29,00
2 MB GEHEUGEN VOOR SUPRA HD	fl. 298,00
AMIGA 600/1200 HARDDISKABEL	fl. 19,00
GEHEUGEN VOOR A590 HD, 1 MEGABYTE	fl. 149,00
MS-DOS 4.01 + HANDBOEKEN (ENGELSTALIG)	fl. 49,00



VERKOOP
ONTWIKKELING
SOFTWARE - HARDWARE

KOLFF COMPUTER SUPPLIES B.V.

Kuipershaven 22, 3311 AL Dordrecht, Nederland, Telefoon: 078 - 310931 Fax: 078 - 312659

Verkrijgbaar Nederland: Power PC Board is verkrijgbaar bij alle goed gesorteerde computerwinkels en bij de filialen van DIXONS..

België: De goed gesorteerde computerwinkels. **Importeur voor België:** MM - Distri, Oud Turnhout, tel. 014 - 417300. **Geen dealer in de omgeving? Bel KC!**

Wijzigingen m.b.t. prijzen, specificaties en afbeeldingen voorbehouden. Alle genoemde producten/merken zijn geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke firma's.

Bij verzending onder rembours wordt fl. 15,00 in rekening gebracht.

**IEDERE BEZITTER
VAN EEN KCS
PRODUKT HEEFT
RECHT OP GRATIS
SUPPORT VIA DE
KCS HELPLIJN
078-146803**